


むささび 1



さいけつ

さいにょうしつ

採血・採尿室から



さいけつ

採血って何

はり さ
細い針を刺して血液をとること
さいけつ い
を採血と言います。

けつえき

血液で検査をすると、体が

だいじょうぶ

大丈夫か見ることができます。



いた

痛いの

ほそ はり つか
すごい細い針を使うんだけど、
ちよっとだけ痛いんです。
いた



ガンバッテほしいこと

うご

がんば

手を動かさないように頑張ってください。

がんば

えら

「頑張ったシール」があるから選んでね





採血・採尿室から保護者の方へ

採血の検査結果は、45 分～ 1 時間で報告されます

採血について

1. 採血姿勢

一人で座って採血のできないお子様は、抱っこで採血します。また、2 歳以下で、安全のためベッド採血が必要なお子様は、お預かりしベッド採血を致します。（ベッド採血時は待合室でお待ちください）



2. アレルギー

消毒用アルコール、絆創膏でかぶれるなど症状の出るお子様は、採血前にお知らせください。

3. 採血直前の授乳

小さなお子さまは、採血時に危険防止のため固定して採血させていただく場合があります。啼泣で嘔吐すると誤嚥などの危険があります。直前の授乳や食事はさけて下さい。

4. 子供の採血の穿刺

子供は血管が細く、また、採血中腕を動かしてしまうことがあります、1 回で採血できない場合があります。

複数の担当で分担して迅速に進めますので、ご理解ご協力お願い致します。

5. 採血後の注意

採血部位は、内出血防止のため3分程度しっかりと止血してください。採血後に強い痛みや指先のしびれなどがあった場合には、ご相談ください。

採尿について

1. 中間尿を採取

自分で尿採取ができるお子様は、中間尿（最初と最後の尿を入れない）を取るようになしてください。

2. 自分で採尿できないお子様

尿パックを貼り、採尿しますので受付にお申し出下さい。

3. 必要な尿量

検査内容により必要となる尿量は変わりますので、受付カウンターでお聞きください。

4. 尿が出ない場合

水分（水）を摂取し様子を見てください。時間内に採尿ができない場合は、依頼医師に連絡しますので、「受付カウンター」に申し出てください。

尿検査キャンセルとなった場合は、尿カップを回収いたします。