

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	15mg1錠	大塚製薬	内		6,428.4		
	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	400mg1錠	M S D	内		1,582.1		
●	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	20mg1錠	トーアエイヨー	内		10.2		
●	アイピーディカプセル100	スプラタストトシリ酸塩	100mg1カプセル	大鵬	内		20.6		
●	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	0.1%1mL	千寿=武田	外		322.6		
●	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン＼アムロジピンベシル酸塩	1錠	住友ファーマ	内		76.6		
●	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン＼アムロジピンベシル酸塩	1錠	住友ファーマ	内		69.2		
●	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩＼ブリンゾラミド	1mL	千寿=武田	外		460.1		
○	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	2mg0.05mL1筒	バイエル=参天	注		137,292.0		
○	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏	10g	マイランEPD=ヴィアトリス	外	後発品	18.5		
●	アキネトン細粒1%	ビペリデン塩酸塩	1%1g	住友ファーマ	内		24.1		
●	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	1mg1錠	住友ファーマ	内		5.7		
○	アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	住友ファーマ	注		59.0		
●	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン	1%1g	大塚製薬	外		24.5		
●	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン	1%1mL	大塚製薬	外		24.5		
○	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	200mg10mL1瓶	中外製薬	注		25,805.0		
○	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	中外製薬	注		54,665.0		
○	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	80mg4mL1瓶	中外製薬	注		10,995.0		
	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	162mg0.9mL1キット	中外製薬	注		32,608.0		
	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	3%1g	ニブロP=マルホ	外		53.3		
●	アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		35.9		
●	アクトス錠30	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		70.8		
●	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	EAファーマ=エーザイ	内		351.8	【週一回】	
●	アクトネル錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg1錠	EAファーマ=エーザイ	内		1,545.7	【月一回】	
○	アクプラ静注用10mg	ネダプラチン	10mg1瓶	日医工	注		4,181.0		
○	アクプラ静注用50mg	ネダプラチン	50mg1瓶	日医工	注		18,792.0		
○	アクラシノン注射用20mg	アクラルビシン塩酸塩	20mg1瓶	日本マイクロバイオP=アステラス	注		2,455.0		必要時購入
●	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	0.5mg1カプセル	武田	内		788.7		
○	アコアラン静注用1800	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	1,800国際単位1瓶(溶解液付)	協和キリン=日本血液製剤機構	注		78,917.0		
●	アコニンサン錠	ブシ末	166.67mg1錠	三和生薬	内		5.7		
●	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	100mg1錠	ゼリア	内		34.4		
○	アザクタム注射用1g	アズトレオナム	1g1瓶	エーザイ	注		1,165.0		
	アサコール錠400mg	メサラジン	400mg1錠	ゼリア	内		44.6		
●	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	あゆみ製薬	内		22.5		
●	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	あゆみ製薬	内		33.8		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	アシクロビル	250mg1管	日医工	注	後発品	393.0		
○	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	250mg1錠	全星薬工=第一三共エスファ	内	後発品	64.7		
●	アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	ヤケヒヨウヒダニエキス原末＼コナヒヨウヒダニエキス原末	100IR1錠	塩野義	内		64.3		
●	アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	ヤケヒヨウヒダニエキス原末＼コナヒヨウヒダニエキス原末	300IR1錠	塩野義	内		200.2		
●	アシノン錠150mg	ニザチジン	150mg1錠	ゼリア	内		19.6		
●	アジマイシン点眼液1%<製造番号 R008以降>	アジスロマイシン水和物	1%1mL	千寿=武田	外		294.2		
○	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	0.25mL1管	アルフレッサP	外		793.1		
●	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	20mg1錠	武田	内		140.1		
●	アジルバ錠40mg	アジルサルタン	40mg1錠	武田	内		210.1		
●	アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	0.5mg1錠	武田	内		515.3		
●	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	1mg1錠	武田	内		953.8		
○	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸	500mg1管	日新製薬	注	後発品	57.0		
●	アスタッット外用液1%	ラノコナゾール	1%1mL	マルホ	外		23.9		
●	アスタッットクリーム1%	ラノコナゾール	1%1g	マルホ	外		23.9		
●	アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	10mg1錠	オーファンパシフィック	内		5.7		
●	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	日本新薬	外		13.0		
	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g	日本新薬	外		35.3		
●	アスパラ-CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1錠	ニブロES P	内		5.7		
●	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	300mg1錠	ニブロES P	内		5.9		
●	アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	10g	吉田製薬	内		43.8		
●	アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩	10mg1カプセル	バイエル	内		26.6		
●	アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩	20mg1カプセル	バイエル	内		41.2		
●	アスペリン錠20	チペビジンヒベンズ酸塩	20mg1錠	ニブロES P	内		9.8		
●	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	6mg1キット(100μg)	オルガノン	外		1,900.0		
●	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	12mg1キット(200μg)	オルガノン	外		2,366.8		
○	アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシスティン	17.6%1mL	あゆみ製薬	内		91.5		
●	アセチルスピラマイシン錠200	スピラマイシン酢酸エステル	200mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		49.5		
●	アゼブチニン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	1mg1錠	エーザイ	内		10.9		
○	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	1,000mg100mL1袋	テルモ	注		310.0		
●	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ブリンゾラミド＼チモロールマレイン酸塩	1mL	ノバルティスP	外		303.0		
●	アダブチノール錠5mg	ヘレニエン	5mg1錠	バイエル	内		33.1		
	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1カプセル	ファイザー	内		5.9		
●	アタラックス-Pカプセル50mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	50mg1カプセル	ファイザー	内		8.7		
○	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	2.5%1mL1管	ファイザー	注		57.0		
●	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン塩酸塩	10mg1錠	ファイザー	内		5.9		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	アタラックス錠25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	25mg1錠	ファイザー	内		6.7		
●	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	10mg1錠	バイエル	内		9.8		
●	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	20mg1錠	バイエル	内		16.8		
●	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	40mg1錠	バイエル	内		31.6		
●	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	アダリムマブ (遺伝子組換え)	40mg0.8mL1キット	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	注	後発品	27,884.0		
●	アーチスト錠1.25mg	カルベジロール	1.25mg1錠	第一三共	内		10.1		
●	アーチスト錠10mg	カルベジロール	10mg1錠	第一三共	内		22.6		
●	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	2.5mg1錠	第一三共	内		14.8		
●	アテキュラ吸入用力セル高用量	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	ノバルティスP	外		178.1		
●	アテキュラ吸入用力セル中用量	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	ノバルティスP	外		160.1		
●	アデスタンクリーム1%	イソコナゾール硝酸塩	1%1g	バイエル	外		18.3		
●	アデスタン栓300mg	イソコナゾール硝酸塩	300mg1個	バイエル	外		182.8		
○	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	60mg20mL1筒	PDRファーマ	注	後発品	5,330.0		
●	アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	10%1g	興和	内		18.6		
	アデホスコーワ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1錠	興和	内		5.7		
●	アデムパス錠0.5mg	リオシグアト	0.5mg1錠	バイエル=MSD	内		685.9		
●	アテレック錠10	シルニジピン	10mg1錠	EAファーマ=持田	内		31.4		
●	アテレック錠20	シルニジピン	20mg1錠	EAファーマ=持田	内		49.8		
●	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	1%1g	ファイザー	内		14.6		
	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2mg1錠	ファイザー	内		8.8		
●	アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	60ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン	外		6,059.8		
	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	12.0g1瓶	グラクソ・スミスクライン	外		7,502.9		
●	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	60ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン	外		6,977.4		
●	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	60ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン	外		7,878.4		
●	アドシルカ錠20mg	タダラフィル	20mg1錠	日本新薬	内		1,158.6		
●	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	オルガノン	内		134.2		
●	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	オルガノン	内		137.9		
○	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン (遺伝子組換え)	50mg1瓶	武田	注		474,325.0		
●	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	10g	アルフレッサP	内		7.9		
	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	ニプロES P	内		8.6		
○	アドナ注(静脈用)50mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	ニプロES P	注		59.0		
●	アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	リードケミカル=科研	外		17.1		
○	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	東和薬品	内	後発品	17.9		
○	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	アドレナリン (エピネフリン)	0.1%1mL1筒	テルモ	注	後発品	209.0		
●	硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	1g	マイランEPD=ヴィアトリス	内		2,452.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1管	ニプロES P	注		95.0		
	アトロベントエロゾル20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	4.20mg10mL1瓶	帝人 P	外		673.3		
○	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	1mg1錠	日本化薬	内	後発品	75.8		
	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩	10mg1錠	アルフレッサ P	内		9.6		
●	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	25mg1錠	アルフレッサ P	内		14.5		
○	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン塩酸塩	25mg1管	アルフレッサ P	注		225.0		
○	アナペイン注10mg/mL(10mL)	ロピバカイン塩酸塩水和物	1%10mL1管	サンドファーマ=サンド	注		516.0		
●	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		1,471.5		
●	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		1,910.9		
○	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	500mg100mL1瓶	ファイザー	注		1,256.0		
○	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	50mg1瓶	ムンディ P	注		2,218.0		
●	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		6,154.1		
○	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	中外製薬	注		30,428.0		
○	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	400mg16mL1瓶	中外製薬	注		114,527.0		
○	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg20mL1瓶	メルクバイオP	注		35,287.0		
●	アピドラ注100単位/mL	インスリン グルリジン (遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	サンofi	注		277.0		
●	アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン (遺伝子組換え)	300単位1キット	サンofi	注		1,648.0		
●	アフィニートール錠2.5mg	エベロリムス	2.5mg1錠	ノバルティス P	内		5,425.6		
	アフィニートール錠5mg	エベロリムス	5mg1錠	ノバルティス P	内		10,197.7		
	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	100μg1錠	協和キリン=久光	内		549.0	患者限定(緩和ケアチーム承認症例のみ)	
	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	25μg1錠	アルフレッサ P	外		29.6		
○	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg1瓶	大鵬	注		48,198.0		
●	アプレース錠100mg	トロキシピド	100mg1錠	杏林	内		10.1		
●	アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	10mg1錠	サンファーマ	内		9.4		
○	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	アプレピタント	125mg1カプセル	沢井	内	後発品	1,278.3		
○	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	アプレピタント	80mg1カプセル	沢井	内	後発品	836.7		
●	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	400mg1錠	バイエル	内		267.2		
	アヘンチンキ「第一三共」	アヘン	10%1mL	第一三共プロP=第一三共	内		198.1		
●	アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ塩酸塩水和物	30mg3mL1筒	協和キリン	注		7,910.0		
	アボネックス筋注30μgペン	インターフェロンベータ-1a (遺伝子組換え)	30μg0.5mL1キット	バイオジェンJ	注		33,179.0		
●	アボネックス筋注用シリンジ30μg	インターフェロンベータ-1a (遺伝子組換え)	30μg0.5mL1筒	バイオジェンJ	注		31,487.0		
●	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	0.5mg1カプセル	グラクソ・スミスクライン	内		102.8		
●	アマージ錠2.5mg	ナラトリピタン塩酸塩	2.5mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		407.0		
●	アマリール0.5mg錠	グリメピリド	0.5mg1錠	サンofi	内		10.1		
●	アマリール1mg錠	グリメピリド	1mg1錠	サンofi	内		12.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	アマリール3mg錠	グリメピリド	3mg1錠	サノフィ	内		24.0		
○	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	沢井	内	後発品	5.9		
○	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	トーアエイヨー	注	後発品	902.0		
○	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	トーアエイヨー	内	後発品	86.5		
○	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩	100mg1管	沢井	注		350.0		
○	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	10%1mL1管	アルフレッサP	注		94.0		
	アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	12μg1カプセル	ヴィアトリス	内		52.6		
●	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	24μg1カプセル	ヴィアトリス	内		105.0		
○	アミノバクト配合顆粒	L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン	4.74g1包	日医工	内	後発品	58.2		
	アミノレバノンEN配合散		10g	大塚製薬	内		88.8	【院内フルーツフレーバのみ】	
	アミノレバノン点滴静注(500mL)		500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		715.0		
	アミパレン輸液(200mL袋)		200mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		348.0		
○	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	50mg1瓶	住友ファーマ	注		7,647.0		
○	アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内	後発品	10.1		
●	アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	住友ファーマ	内		18.9		
●	アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	住友ファーマ	内		15.1		
●	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	200mg1錠	マルホ	内		1,215.3		
●	アモキサンカプセル10mg	アモキサピン	10mg1カプセル	ファイザー	内		5.9		
	アモキサンカプセル25mg	アモキサピン	25mg1カプセル	ファイザー	内		9.4		
○	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	日医工ファーマ=日医工	内	後発品	10.1		
●	アモバン錠10	ゾピクロン	10mg1錠	サノフィ=日医工	内		14.5		
●	アモバン錠7.5	ゾピクロン	7.5mg1錠	サノフィ=日医工	内		13.1		
●	アラセナ-A軟膏3%	ビダラビン	3%1g	持田	外		172.8		
	アラバ錠10mg	レフルノミド	10mg1錠	サノフィ	内		108.0		
●	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg6g1キット	グラクソ・スミスクライン	外		1,555.0		
●	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩	590mg8.4mL1瓶	インスマッド	外		42,408.4		
●	アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩	10mg1錠	エーザイ	内		215.2		
●	アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	エーザイ	内		86.5		
●	アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	エーザイ	内		125.4		
●	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	60mg1錠	ヤンセン	内		2,290.1	処方日数制限30日	
○	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	100mg20mL1管	武田テバ薬品=武田	注		119.0		
●	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	25mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		5.9		
○	アリナミン注射液10mg	フルスルチアミン	10mg1管	武田テバ薬品=武田	注		63.0		
○	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	アリピプラゾール	12mg1錠	沢井	内	後発品	25.3		
○	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	アリピプラゾール	3mg1錠	沢井	内	後発品	7.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	1mg1錠	アストラゼネカ	内		238.9		
○	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	沢井	注	後発品	685.0		
●	アルギU配合顆粒	L-アルギニン＼L-アルギニン塩酸塩	1g	EAファーマ	内		39.1		
●	アルケラン錠2mg	メルファラン	2mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		136.0		
●	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	90%1g	富士化学=日医工	内		6.5		
●	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	10%1mL	富士化学=日医工	内		2.2		
○	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リングル液	3L1袋	バクスター	外		1,097.2		
●	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン	10%1g	ファイザー	内		63.4		
●	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	25mg1錠	ファイザー	内		15.7		
●	アルダクトンA錠50mg	スピロノラクトン	50mg1錠	ファイザー	内		34.6		
●	アルタットカプセル37.5mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	37.5mg1カプセル	あすか=武田	内		16.5		
●	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	75mg1カプセル	あすか=武田	内		26.1		
	アルドメット錠125	メチルドバ水和物	125mg1錠	ミノファーゲン	内		9.8		
●	アルドメット錠250	メチルドバ水和物	250mg1錠	ミノファーゲン	内		11.2		
	アルペニー坐剤200	アセトアミノフェン	200mg1個	久光	外		20.3		
○	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	0.5μg1錠	共和薬工	内	後発品	5.9		
●	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール	1μg1カプセル	中外製薬	内		24.5		
●	アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール	1μg1g	中外製薬	内		49.1		
○	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	アルプラゾラム	0.4mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.7		
○	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	20μg1瓶	高田	注	後発品	303.0		
○	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	沢井	注	後発品	919.0		
○	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	アルプロスタジル	5μg1mL1管	沢井	注	後発品	600.0		
●	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	アルミノバラアミノサリチル酸カルシウム水和物	1g	田辺三菱	内		32.8		
●	アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオ酸エステル	0.1%1g	シオノギP=塩野義	外		24.2		
	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	10mL	カイゲンP	内		12.7		
●	アルンブリグ錠30mg	ブリグチニブ	30mg1錠	武田	内		4,185.2		
●	アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ	90mg1錠	武田	内		11,598.0		
●	アレギサール錠5mg	ペミロラストカリウム	5mg1錠	ニプロES P	内		27.2		
●	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	サノフィ	内		28.5		
●	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	サノフィ	内		36.3		
●	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	0.1%1mL	参天	外		521.3		
●	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	日本ベーリンガー	内		29.4		
●	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	日本ベーリンガー	内		38.0		
●	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩	0.05%1mL	参天	外		250.8		
●	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	150mg1カプセル	中外製薬	内		6,737.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	アレビアチン散10%	フェニトイント	10%1g	住友ファーマ	内		12.1		
	アレビアチン錠100mg	フェニトイント	100mg1錠	住友ファーマ	内		12.9		
●	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	協和キリン	内		28.6		
●	アレロック錠2.5	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	協和キリン	内		22.7		
○	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	沢井	内	後発品	109.7	【週一回】	
○	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	235mg10mL1瓶	大鵬	注		11,276.0		
●	アローゼン顆粒	センナ葉＼センナ実	1g	サンファーマ	内		6.5		
●	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	住友ファーマ	内		16.7		
○	アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠	沢井	内	後発品	5.9		
○	アロブリノール錠100mg「杏林」	アロブリノール	100mg1錠	キヨーリンリメディオ=杏林	内	後発品	7.8		
●	アロマシン錠25mg	エキセメスタン	25mg1錠	ファイザー	内		221.9		
○	アロンアルファA「三共」	-	0.5g1管	東亜合成=第一三共	外		156.3		
●	アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	サノフィ	内		139.0		
●	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	1g	丸石	内		8.6		
○	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	1%1mL1管	杏林	注		110.0		
●	アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	鳥居	外		18.9		
	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	鳥居	外		18.9		
●	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	鳥居	外		18.9		
	アンプラーグ錠100mg	サルポグレート塩酸塩	100mg1錠	田辺三菱	内		70.0		
●	アンプラーグ錠50mg	サルポグレート塩酸塩	50mg1錠	田辺三菱	内		43.5		
○	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠	沢井	内	後発品	5.7		
	アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1個	住友ファーマ	外		320.1		
●	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	20mg1個	住友ファーマ	外		612.9		
●	イオウ・カンフルローション「東豊」	硫黄＼dl-カンフル	10mL	東豊薬品=吉田製薬	外		30.9		
○	イオパミドール300注100mL「F」	イオパミドール	61.24%100mL1瓶	富士製工	注	後発品★	3,415.0		
○	イオパミドール300注20mL「F」	イオパミドール	61.24%20mL1瓶	富士製工	注	後発品★	940.0		
○	イオパミドール370注100mL「F」	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	富士製工	注	後発品★	3,114.0		
○	イオパミドール370注20mL「F」	イオパミドール	75.52%20mL1瓶	富士製工	注	後発品★	993.0		
○	イオパミドール370注シリング100mL「F」	イオパミドール	75.52%100mL1筒	富士製工	注	後発品★	4,482.0		
○	イオパミロン注370シリング(100mL)	イオパミドール	75.52%100mL1筒	バイエル	注		4,482.0		
○	EOB・プリモビスト注シリング(10mL)	ガドキセト酸ナトリウム	18.143%10mL1筒	バイエル	注		19,885.0		
○	イオプロミド300注シリング100mL「BYL」	イオプロミド	62.34%100mL1筒	バイエル	注	後発品★	4,347.0		
○	イオメロン350注シリング135mL	イオメプロール	71.44%135mL1筒	ブラック・エーザイ=エーザイ	注		6,616.0		
	イグザレルトOD錠10mg	リバーコキサバン	10mg1錠	バイエル	内		351.9		
	イグザレルトOD錠15mg	リバーコキサバン	15mg1錠	バイエル	内		496.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	40mg1錠	アステラス	内		2,391.3	泌尿器、処方日数制限30日	
●	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	80mg1錠	アステラス	内		4,635.5	泌尿器、処方日数制限30日	
○	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	25mg1錠	沢井	内	後発品	48.3		
●	イーケプラ錠250mg	レベチラセタム	250mg1錠	ユーシービーJ	内		84.5		
●	イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	500mg1錠	ユーシービーJ	内		138.0		
●	イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	50%1g	ユーシービーJ	内		160.8		
○	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル	900mg1包	沢井	内	後発品	32.3		
	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ\ベンセラジド塩酸塩	1錠	協和キリン	内		19.6		
●	イスコチン原末	イソニアジド	1g	アルフレッサP	内		8.3		
	イスコチン錠100mg	イソニアジド	100mg1錠	アルフレッサP	内		9.8		
○	イスコチン注100mg	イソニアジド	100mg1管	アルフレッサP	注		94.0		
○	イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	イソコナゾール硝酸塩	300mg1個	富士製工	外	後発品	143.9		
●	イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード	7%1mL	ムンディP=塩野義	外		3.1		
●	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド	70%30g1個	三和化学=日医工	内	後発品★	112.7		
○	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	70%1mL	セオリアP=武田	内	後発品	2.9		
●	イソバайдシロップ70%	イソソルビド	70%1mL	興和=日本新薬	内		3.2		
●	イソバайдシロップ70%分包20mL	イソソルビド	70%20mL1包	興和=日本新薬	内		66.3		
●	イソバайдシロップ70%分包30mL	イソソルビド	70%30mL1包	興和=日本新薬	内		93.3		
○	イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」	イソフルラン	1mL	マイランEPD=ヴィアトリス	外	後発品	23.8		
●	イソミタール原末	アモバルビタール	1g	日本新薬	内		39.5		
○	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	5mg1瓶	ファイザー	注		9,837.0		
○	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	20mg1錠	沢井	内	後発品	7.7		
○	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	日本ビーシージー	注		1,823.0		
○	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール	50mg1錠	日医工	内	後発品	99.1		
○	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	1%1mL	マイランEPD=ヴィアトリス	内	後発品	41.3		
●	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	50mg1カプセル	ヤンセン	内		163.8		
●	イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール	1%1mL	ヤンセン	内		46.0		
●	イニシンク配合錠	アログリブチン安息香酸塩\メトホルミン塩酸塩	1錠	帝人P=武田	内		141.6		
●	イノベロン錠100mg	ルフィナミド	100mg1錠	エーザイ	内		83.2		
●	イノベロン錠200mg	ルフィナミド	200mg1錠	エーザイ	内		136.1		
●	イノラス配合経腸用液		10mL	イーエヌ大塚=大塚製薬	内		14.6		
●	イノレット30R注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,512.0		
	イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	37.5mg1カプセル	ヴィアトリス	内		114.5		
●	イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	75mg1カプセル	ヴィアトリス	内		189.9		
○	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg1錠	日医工	内	後発品	5.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	125mg1錠	ファイザー	内		22,978.1	乳外、外科	
	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	25mg1錠	ファイザー	内		5,679.7	乳外、外科	
○	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	105mg1.17mL1筒	アムジェン=アステラス	注		25,061.0		
○	イマチニブ錠100mg「NK」	イマチニブメシル酸塩	100mg1錠	日本化薬	内	後発品	390.3		
●	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	50mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		417.1		
	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	20mg0.1mL1個	グラクソ・スミスクライン	外		559.4		
○	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバリレマブ（遺伝子組換え）	120mg2.4mL1瓶	アストラゼネカ	注		101,807.0		
○	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバリレマブ（遺伝子組換え）	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ	注		413,539.0		
○	イムノブラダー膀胱用40mg	乾燥BCG膀胱内用（日本株）	40mg1瓶(溶解液付)	日本ビーシージー=日本化薬	外		7,326.3		
●	イムブルビカカプセル140mg	イブルチニブ	140mg1カプセル	ヤンセン	内		10,409.5		
	イムラン錠50mg	アザチオプリン	50mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		88.2		
●	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg1カプセル	小野薬品	内		2,867.7		
●	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg1カプセル	小野薬品	内		1,917.1		
●	イメンドカプセルセット	アプレピタント	1セット	小野薬品	内		6,701.9		
○	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	東和薬品	注	後発品	2,427.0		
○	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	東和薬品	注	後発品	1,074.0		
●	イリボー錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	5μg1錠	アステラス	内		140.2		
○	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	沢井	内	後発品	9.9		
●	イルベタン錠100mg	イルベサルタン	100mg1錠	シオノギP=塩野義	内		64.5		
●	イレッサ錠250	ゲフィチニブ	250mg1錠	アストラゼネカ	内		3,288.3		
	インヴェガ錠3mg	パリペリドン	3mg1錠	ヤンセン	内		254.7		
●	インヴェガ錠6mg	パリペリドン	6mg1錠	ヤンセン	内		468.3		
●	インヴェガ錠9mg	パリペリドン	9mg1錠	ヤンセン	内		594.5		
○	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	1mL	アルフレッサP	内	後発品	6.2		
○	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	0.4%5mL1管	アルフレッサP	注		245.0		
●	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1キット	サノフィ	注	後発品	1,278.0		
	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	300単位1キット	日本イーライリリー	注	後発品	1,152.0		
●	インスリンリスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	100単位1mL/バイアル	サノフィ	注	後発品	165.0		
	インスリンリスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	300単位1キット	サノフィ	注	後発品	1,032.0		
●	インターレ注入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	サノフィ	外		32.9		
●	インチニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	1mg1錠	塩野義	内		405.5		
●	インチニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩	3mg1錠	塩野義	内		536.2		
●	インテバン外用液1%	インドメタシン	1%1mL	帝國製薬	外		4.3		
●	インテバンクリーム1%	インドメタシン	1%1g	帝國製薬	外		4.3		
●	インテバン坐剤25	インドメタシン	25mg1個	帝國製薬	外		19.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	太陽P	内		10.1		
○	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	0.1%2mL1管	太陽P	注		134.0		
○	インドメタシンクリーム1%「日医工」	インドメタシン	1%1g	日医工ファーマ=日医工	外	後発品	2.1		
○	イントラリポス輸液20%(100mL袋)	ダイズ油	20%100mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		817.0		
●	イントラリポス輸液20%(250mL袋)	ダイズ油	20%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		1,376.0		
●	インフリーSカプセル200mg	インドメタシンファルネシル	200mg1カプセル	エーザイ	内		22.6		
○	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	100mg1瓶	日本化薬	注	後発品	24,994.0		
○	インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	-	第一三共	注		未収載		
●	インライタ錠1mg	アキシチニブ	1mg1錠	ファイザー	内		1,576.7	泌尿器	
	インライタ錠5mg	アキシチニブ	5mg1錠	ファイザー	内		7,141.5	泌尿器	
○	ヴィーンD輸液(500mLバッグ)	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1袋	扶桑	注		217.0		
●	ウinctamin細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	10%1g	共和薬工	内		6.5		
●	ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩	200mg1錠	ノバルティスP	内		4,196.5		
●	ヴォリブリス錠2.5mg	アンブリセンタン	2.5mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		3,496.5		
●	ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	キッセイ	内		50.3		
●	ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	0.2mg1錠	日本新薬	内		1,460.3		
	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	5mg1錠	鳥居	内		14.9		
●	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物	1g	日本ケミファ	内		13.3		
●	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物	1錠	日本ケミファ	内		7.7		
●	ウリアデック錠20mg	トピロキソstatt	20mg1錠	三和化学	内		16.7		
●	ウリアデック錠40mg	トピロキソstatt	40mg1錠	三和化学	内		30.4		
●	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン	0.1mg1錠	杏林	内		51.8		
●	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス	200mg1カプセル	共和薬工	内		12.9		
●	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	田辺三菱	内		10.1		
●	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	田辺三菱	内		9.0		
○	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	東和薬品	内	後発品	7.3		
○	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	東和薬品	内	後発品	6.1		
●	ウルティブロ吸入用カプセル	インターローリマレイン酸塩＼グリコビロニウム臭化物	1カプセル	ノバルティスP	外		195.2		
●	ウレパールクリーム10%	尿素	10%1g	大塚工場=大塚製薬	外		4.6		
●	ウレパールローション10%	尿素	10%1g	大塚工場=大塚製薬	外		4.6		
●	ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	225mg1錠	日本新薬	内		6.5		
○	ウログラフィン注60%(20mL)	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	60%20mL1管	バイエル	注		600.0		
○	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	60,000単位1瓶	持田	注		4,704.0		
○	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	3%3L1袋	バクスター	外		943.6		
○	ウロミテキサン注400mg	メスナ	400mg4mL1管	塩野義	注		707.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	エイソプト懸濁性点眼液1%	ブリンゾラミド	1%1mL	ノバルティスP	外		239.3		
●	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	0.002%1mL	参天	外		883.9		
○	エイムゲン	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	-	K Mバイオロジクス=Meiji Seika ファルマ	注		未収載		必要時購入
○	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0.1%1g	ニプロ	外	後発品	6.1		
●	エカード配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド	1錠	武田テバ薬品=武田	内		71.7		
	エキザルベ	混合死菌浮遊液(大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/綠膿菌死菌/連鎖球菌死菌)・ヒドロコルチゾン	1g	マルホ	外		29.8		
○	エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	25mg1錠	日本化薬	内	後発品	141.7		
	エクア錠50mg	ビルダグリブチン	50mg1錠	ノバルティスP=住友ファーマ	内		65.3		
○	エクザール注射用10mg	ビンプラスチン硫酸塩	10mg1瓶	日本化薬	注		2,315.0		
●	エクストラニール腹膜透析液(1.5L)	イコデキストリノ・塩化ナトリウム・塩化カルシウム水和物・塩化マグネシウム・乳酸ナトリウム	1.5L1袋	パクスター	注		675.0	【シングルパック】	
	エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	イコデキストリノ・塩化ナトリウム・塩化カルシウム水和物・塩化マグネシウム・乳酸ナトリウム	1.5L1袋(排液用バッグ付)	パクスター	注		1,424.0	【UVツインパック】	必要時購入
	エクストラニール腹膜透析液(2L)	イコデキストリノ・塩化ナトリウム・塩化カルシウム水和物・塩化マグネシウム・乳酸ナトリウム	2L1袋	パクスター	注		876.0	【院内外：シングルパック・機器専用】 【院外：シングルパック】	必要時購入
●	エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	イコデキストリノ・塩化ナトリウム・塩化カルシウム水和物・塩化マグネシウム・乳酸ナトリウム	2L1袋(排液用バッグ付)	パクスター	注		1,538.0	【UVツインパック】	
	エクセグラン散20%	ゾニサミド	20%1g	住友ファーマ	内		37.5		
	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	100mg1錠	住友ファーマ	内		19.1		
●	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	50mg1錠	エーザイ	内		886.7		
●	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩	1錠	ノバルティスP=住友ファーマ	内		55.0		
●	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩	1錠	ノバルティスP=住友ファーマ	内		55.7		
●	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	60吸入1キット	杏林	外		4,794.8		
●	エクロックグル5%	ソフビロニウム臭化物	5%1g	科研	外		242.6		
●	エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール	500mg1個	久光	外		58.5		
●	エースコール錠2mg	テモカブリル塩酸塩	2mg1錠	アルフレッサP	内		44.0		
●	SG配合顆粒	イソプロピルアンチビリン・アリルイソプロピルアセチル尿素・アセトアミノフェン・無水カフェイン	1g	シオノギP=塩野義	内		8.9		
○	エスゾピクロン錠1mg「明治」	エスゾピクロン	1mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内	後発品	11.3		
○	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム	2mg1錠	共和薬工	内	後発品	7.9		
●	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	156.7mg1カプセル	日本新薬	内		229.6		
●	エストラーナテープ0.36mg	エストラジオール	(0.36mg)4.5cm(2)1枚	久光	外		60.3		
●	エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	(0.72mg)9cm(2)1枚	久光	外		84.7		
●	エストリール錠0.5mg	エストリオール	0.5mg1錠	持田	内		11.9		
○	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	0.25mg1錠	Meiji Seika ファルマ	外	後発品	5.7		
○	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	20mg1錠(テガフル相当量)	岡山大鵬	内	後発品	145.7		
○	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	25mg1錠(テガフル相当量)	岡山大鵬	内	後発品	218.6		
○	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	エゼチミブ	10mg1錠	東和薬品	内	後発品	38.1		
	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	25mg0.5mL1キット	持田=あゆみ製薬	注	後発品	6,422.0		
	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1キット	持田=あゆみ製薬	注	後発品	12,421.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	エタノール「ヤクハン」	エタノール	10mL	ヤクハン=日医工	外		22.4		
○	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	30mg100mL1キット	ニプロ	注	後発品	1,225.0		
○	エチゾラム錠0.5mg「SW」	エチゾラム	0.5mg1錠	メディサ=沢井	内	後発品	6.4		
●	エックスフォージ配合OD錠	バルセラルタン＼アムロジピンベシル酸塩	1錠	ノバルティスP	内		41.8		
○	ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1管	コーライセイ=日医工	注	後発品	51.0		
●	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール	0.5μg 1カプセル	中外製薬	内		36.4		
●	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	0.75μg 1カプセル	中外製薬	内		51.9		
○	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	エトボシド	100mg5mL1瓶	サンド	注	後発品	1,649.0		
	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	50mg1錠	小野薬品	内		245.7	医師限定(e-learning受講済医師)	
●	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩＼グリコビロニウム奥化物＼モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	ノバルティスP	外		331.5		
●	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩＼グリコビロニウム奥化物＼モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	ノバルティスP	外		290.3		
○	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	東和薬品	内	後発品	10.1		
○	エナルモンデポー筋注250mg	テストステロンエナント酸エステル	250mg1mL1管	あすか=武田	注		1,302.0		
	エネーボ配合経腸用液		10mL	アボットJ	内		7.9		
○	エネマスター注腸散	硫酸バリウム	98.1%10g	伏見製薬所=伏見製薬	外	後発品	14.8		
○	エバシェルド筋注セット	チキサゲビマブ（遺伝子組換え）＼シルガビマブ（遺伝子組換え）	-	アストラゼネカ	注		未収載	【仮採用】	
●	エバステル錠10mg	エバスチン	10mg1錠	住友ファーマ=Meiji Seika ファルマ	内		58.2		
●	エバステル錠5mg	エバスチン	5mg1錠	住友ファーマ=Meiji Seika ファルマ	内		43.2		
●	エバデールS300	イコサペント酸エチル	300mg1包	持田	内		24.7		
●	エバデールS600	イコサペント酸エチル	600mg1包	持田	内		41.9		
●	エバデールS900	イコサペント酸エチル	900mg1包	持田	内		55.6		
●	エバデールカプセル300	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル	持田	内		25.4		
	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム	1mg1錠	バイエル	内		14.1		
●	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	60mg1錠	日本イーライリリー	内		66.4		
●	エピデュオゲル	アダパレン＼過酸化ベンゾイル	1g	マルホ	外		118.3		
○	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」	エピナスチン塩酸塩	0.05%1mL	東亜薬品=日東メディック	外	後発品	108.6		
	エピビル錠150	ラミブジン	150mg1錠	ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン	内		624.2		
●	エビプロスタット配合錠DB	オオメガサソウエキス＼ハコナギエキス＼セイヨウオキナガサエキス＼スギナエキス＼小麦胚芽油	1錠	日本新薬	内		30.6		
	エピペン注射液0.3mg	アドレナリン（エピネフリン）	0.3mg1筒	ヴィアトリス	注		9,480.0	医師限定(e-learning受講済医師)	必要時購入
●	エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール	12mg1錠	大塚製薬	内		160.2		
●	エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール	24mg1錠	大塚製薬	内		332.4		
●	エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール	3mg1錠	大塚製薬	内		44.7		
●	エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール	6mg1錠	大塚製薬	内		85.4		
○	エビリファイ持続性水懸筋注用400mg	アリピプラゾール	400mg1瓶(懸濁用液付)	大塚製薬	注		43,303.0		
●	エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール	12mg1錠	大塚製薬	内		160.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	3mg1錠	大塚製薬	内		44.7		
●	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	6mg1錠	大塚製薬	内		85.4		
○	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	日本化薬	注	後発品	1,543.0		
○	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	日本化薬	注	後発品	7,424.0		
○	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	マイラン製薬=日本化薬	注	後発品	1,543.0		
●	エピレオプチマル散50%	エトスクシミド	50%1g	エーザイ	内		30.7		
○	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	20mg1錠	第一三共	内		1,056.2	循内	
	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	3.75mg1錠	第一三共	内		260.6		
●	エプクルーサ配合錠	ソホスブビル＼ベルバタスピル	1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		61,157.8		
●	エプジコム配合錠	ラミブジン＼アバカビル硫酸塩	1錠	ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン	内		2,197.1		
	エブトール125mg錠	エタンブトール塩酸塩	125mg1錠	科研	内		11.6		
●	エブトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩	250mg1錠	科研	内		23.4		
	エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	2.5mg1錠	エフピー	内		283.7		
●	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	100mg1カプセル	富士製工	内		229.3		
	エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	15mg1カプセル	科研	内		15.8		
●	エブランチルカプセル30mg	ウラピジル	30mg1カプセル	科研	内		35.4		
○	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.9		
●	エベレンゾ錠100mg	ロキサデュstatt	100mg1錠	アステラス	内		1,370.5		
●	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュstatt	20mg1錠	アステラス	内		367.7		
●	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュstatt	50mg1錠	アステラス	内		758.7		
○	エポジン注シリンジ3000	エポエチン ベータ（遺伝子組換え）	3,000国際単位0.5mL1筒	中外製薬	注		873.0		
○	エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	1%1mL1管	サンofi	注		59.0		
	MS温シップ「タイホウ」	サリチル酸メチル＼dl-カンフル＼トウガラシエキス	10g	岡山大鵬=帝國製薬	外	後発品	8.6		
	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg1錠	シオノギP=塩野義	内		245.6		
	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	30mg1錠	シオノギP=塩野義	内		713.5		
●	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物	60mg1錠	シオノギP=塩野義	内		1,288.1		
●	MS冷シップ「タイホウ」	サリチル酸メチル＼dl-カンフル＼I-メントール	10g	岡山大鵬=大鵬	外	後発品	8.6		
	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	120mg1mL1キット	日本イーライリリー=第一三共	注		44,943.0	脳内・神経脳血管	
○	エムプリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ（遺伝子組換え）	300mg1瓶	ブリストルMスクリプ	注		162,608.0		
○	エムラクリーム	リドカイン＼プロピトカイン	1g	佐藤製薬	外		185.3		
	エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	2.5mg1錠	ブリストルMスクリプ=ファイザー	内		121.1		
●	エリキュース錠5mg	アピキサバン	5mg1錠	ブリストルMスクリプ=ファイザー	内		219.2		
●	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステル	5.6mg1瓶	日本新薬	外		1,229.1		
●	エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	0.25mg1錠	住友ファーマ	内		7.1		
●	エリスロシン錠100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	100mg1錠	マイランEPD	内		6.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	200mg1錠	マイランEPD	内		10.8		
○	エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	500mg1瓶	マイランEPD	注		768.0		
●	エリスロシンドライシロップ10%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	100mg1g	マイランEPD	内		12.6		
○	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1錠	沢井	内	後発品	5.7		
○	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	0.1mg1管	ニプロES P	注		3,512.0		
○	エルカトニン注40単位「TBP」	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	東菱薬工=ビオメディクス	注	後発品	235.0		
●	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン	100mg1錠	大塚製薬	内		73.3		
	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	250mg1錠	大塚製薬	内		216.6		
●	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン	10%1mL	大塚製薬	内		56.7		
	L-ケフレックス顆粒	セファレキシン	500mg1g	共和薬工	内		80.9		
●	エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)		1000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	注		1,162.0		
●	エルネオパNF2号輸液(2000mLキット)		2000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	注		1,802.0		
	エレジェクト注シリンジ	塩化第二鉄・塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物・硫酸銅・ヨウ化カリウム	2mL1筒	テルモ	注	後発品	167.0		
	エレンタール配合内用剤		10g	EAファーマ	内		58.6		
○	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	600mg1錠	佐藤薬工=アルフレッサP	内	後発品	5.9		
	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	10g	大塚工場=大塚製薬	外		9.1		
●	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		4,539.1		
●	エンシュア・H		10mL	アボットJ	内		9.2		
●	エンシュア・リキッド		10mL	アボットJ	内		6.5		
○	エンテカビル錠0.5mg「EE」	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	シオノケミカル=日医工	内	後発品	89.0		
	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	50mg1錠	塩野義	内		24.6		
●	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	25mg0.5mL1筒	ファイザー=武田	注		10,860.0		
●	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	25mg0.5mL1キット	ファイザー=武田	注		10,450.0		
●	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1筒	ファイザー=武田	注		22,140.0		
●	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1キット	ファイザー=武田	注		20,417.0		
●	エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール	1%1g	バイエル	外		13.6		
○	エンペラシン配合錠	ベタメタゾン\ d -クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	沢井	内	後発品	5.7		
	エンレスト錠100mg	サクビトリルバレスアルタンナトリウム水和物	100mg1錠	ノバルティスP	内		114.4		
●	エンレスト錠200mg	サクビトリルバレスアルタンナトリウム水和物	200mg1錠	ノバルティスP	内		201.3		
●	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	2.5mg1錠	太陽P	内		9.4		
●	オイラックスHクリーム	クロタミトン\ヒドロコルチゾン	1g	日新製薬	外		12.7		
	オイラックスクリーム10%	クロタミトン	10%10g	日新製薬	外		42.5		
○	大塚蒸留水(500mL瓶・広口)	注射用水	500mL1瓶	大塚工場=大塚製薬	注		216.0		
○	大塚食塩注10%	塩化ナトリウム	10%20mL1管	大塚工場=大塚製薬	注		97.0		
	大塚生食注(100mL瓶)	生理食塩液	100mL1瓶	大塚工場=大塚製薬	注		145.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	大塚生食注(20mL管)	生理食塩液	20mL1管	大塚工場=大塚製薬	注		62.0		
○	大塚生食注(250mL袋)	生理食塩液	250mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		180.0		
	大塚生食注(500mL瓶・広口)	生理食塩液	500mL1瓶	大塚工場=大塚製薬	注		212.0		
○	大塚生食注(500mL袋)	生理食塩液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		212.0		
○	大塚糖液5%(20mL管)	ブドウ糖	5%20mL1管	大塚工場=大塚製薬	注		66.0		
○	大塚糖液5%(250mL袋)	ブドウ糖	5%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		208.0		
○	大塚糖液5%(50mL瓶)	ブドウ糖	5%50mL1瓶	大塚工場=大塚製薬	注		132.0		
	大塚糖液50%(200mL袋)	ブドウ糖	50%200mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		317.0		
	大塚糖液70%(350mL袋)	ブドウ糖	70%350mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		395.0		
○	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	日本化薬	注	後発品	6,491.0		
○	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	日本化薬	注	後発品	3,090.0		
●	オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	0.0025%1g	マルホ	外		69.0		
○	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg1カプセル	帝國製薬=テルモ	内	後発品	318.5		
○	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg1カプセル	帝國製薬=テルモ	内	後発品	92.0		
○	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%1mL1管	第一三共プロP=第一三共	注	後発品	145.0		
○	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%5mL1管	第一三共プロP=第一三共	注	後発品	677.0		
○	オキシトシン注射液5単位「F」	オキシトシン	5単位1管	富士製工	注		118.0		
	オキシドール「ケンエー」	オキシドール	10mL	健栄	外		7.5		
	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	10mg1包	シオノギP=塩野義	内		220.7		
	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	2.5mg1包	シオノギP=塩野義	内		53.8		
	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg1包	シオノギP=塩野義	内		111.2		
●	オクソラレン軟膏0.3%	メトキサレン	0.3%1g	大正製薬	外		20.9		
	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	あすか=武田	注	後発品	813.0		
	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	(375mg)1錠	グラクソ・スミスクライン	内		45.7		
○	オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	高田	注	後発品	936.0		
	オスバン消毒液0.025%	ベンザルコニウム塩化物	0.025%10mL	富士製工	外		5.6		
●	オスプロロット錠200mg	スルチアム	200mg1錠	共和薬工	内		27.4		
○	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル	沢井	内	後発品	114.4		
●	オゼンピック皮下注0.25mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	0.25mg0.5mL1キット	ノボノルディスク	注		1,376.0		
●	オゼンピック皮下注0.5mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	0.5mg0.5mL1キット	ノボノルディスク	注		2,752.0		
●	オゼンピック皮下注1.0mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	1mg0.5mL1キット	ノボノルディスク	注		5,504.0		
●	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2mg1.5mL1キット	ノボノルディスク	注		11,008.0		
●	オダイン錠125mg	フルタミド	125mg1錠	日本化薬	内		152.5		
	オーツカMV注	アプレミラスト	10mg1錠	アムジエン	内		329.9		
●	オテズラ錠10mg	アプレミラスト	10mg1錠	アムジエン	内				

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	オテズラ錠20mg	アプレミラスト	20mg1錠	アムジエン	内		659.7		
●	オテズラ錠30mg	アプレミラスト	30mg1錠	アムジエン	内		989.6		
○	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	43mg10mL1瓶	日本セルヴィ工	注		114,410.0		
○	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg1瓶	小野薬品	注		3,920.0		
●	オノンカプセル112.5mg	プランルカスト水和物	112.5mg1カプセル	小野薬品	内		31.3		
●	オパルモン錠5μg	リマプロストアルファデクス	5μg1錠	小野薬品	内		28.9		
○	オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	100mg1管(溶解液付)	第一三共	注		371.0		
●	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	100mg1カプセル	日本ベーリングー	内		3,982.4		
●	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	150mg1カプセル	日本ベーリングー	内		5,966.4		
○	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	25mg1瓶(溶解液付)	参天	注		1,325.0		
○	オプジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	120mg12mL1瓶	小野薬品	注		185,482.0		
○	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	240mg24mL1瓶	小野薬品	注		366,405.0		
●	オプスミット錠10mg	マシテンタン	10mg1錠	ヤンセン	内		13,374.6		
●	オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg5mL1包	住友ファーマ	内		211.9		
	オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	5mg2.5mL1包	住友ファーマ	内		114.5		
○	オペガードMA眼灌流液(500mL)	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	500mL1袋	千寿=武田	外		2,029.2		
●	オペプリム	ミトタン	500mg1カプセル	ヤクルト	内		802.1		
○	オムニパーク300注100mL	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	GEヘルスケアP	注		3,468.0		
○	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	51.77%10mL1瓶	GEヘルスケアP	注		434.0		
○	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	GEヘルスケアP	注		3,966.0		
○	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	日医工	注	後発品	288.0		
●	オメプラール錠10	オメプラゾール	10mg1錠	太陽P	内		34.2		
	オラセフ錠250mg	セフロキシムアキセチル	250mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		62.0		
○	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	1.8mL1管	ジーシー昭和薬品	歯	後発品	73.2		
●	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	50mg1錠	そーせい=久光	外		1,058.7		
○	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	オランザピン	2.5mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内	後発品	19.3		
○	オランザピンOD錠5mg「明治」	オランザピン	5mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内	後発品	21.1		
	オリブ油	オリブ油	10mL	日興製薬=ファイザー	外		21.7		
○	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	10mL	吉田製薬	外		27.0		
●	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	サンドファーマ=サンド	外		37.1		
	オルケディア錠1mg	エボカルセト	1mg1錠	協和キリン	内		271.9		
○	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩	10%10g1瓶	富士化学=武田	注		16,092.0		
●	オルベスコ200μgインヘラー-56吸入用	シクレソニド	11.2mg3.3g1キット	帝人P	外		1,698.2		
	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	2mg1錠	日本イーライリリー	内		2,705.9	リウマチ	
○	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	20mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	22.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキソミル	20mg1錠	第一三共	内		52.3		
	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト (遺伝子組換え)	125mg1mL1キット	プリストルMスクリブ=小野薬品	注		28,547.0		
●	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト (遺伝子組換え)	125mg1mL1筒	プリストルMスクリブ=小野薬品	注		28,375.0		
○	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	沢井	内	後発品	10.1		
○	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	オロパタジン塩酸塩	0.1%1mL	サンド	外	後発品	47.0		
●	オングリザ錠5mg	サキサグリブチン水和物	5mg1錠	協和キリン	内		89.7		
○	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	1mg1瓶	日本化薬	注		2,112.0		
●	オンジェンティス錠25mg	オピカポン	25mg1錠	小野薬品	内		957.4		
○	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)	200mg1瓶	アレクシオンP=アストラゼネカ	注		338,671.0		
●	オンプレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	150μg1カプセル	ノバルティスP	外		138.7		
○	カイトリル注1mg	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	太陽P	注		901.0	原則PONVのみ	
○	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ (遺伝子組換え)	1,000mg40mL1瓶	中外製薬=日本新薬	注		458,799.0		
	ガスコン錠40mg	ジメチコン	40mg1錠	キッセイ	内		5.7		
○	ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン	2%1mL	キッセイ	内		3.5		
●	ガスターD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	LTLファーマ	内		18.2		
●	ガスター散10%	ファモチジン	10%1g	LTLファーマ	内		101.2		
●	ガスター錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	LTLファーマ	内		15.5		
	ガストログラフイン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	1mL	バイエル	内		14.2		
●	ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物	66.7%1g	田辺三菱	内		13.4		
●	ガスモチン散1%	モサブリドクエン酸塩水和物	1%1g	住友ファーマ	内		23.7		
●	ガスモチン錠2.5mg	モサブリドクエン酸塩水和物	2.5mg1錠	住友ファーマ	内		10.1		
●	ガスモチン錠5mg	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	住友ファーマ	内		11.5		
●	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	日本新薬	内		15.1		
●	カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド	80mg1錠	アストラゼネカ	内		276.7		
○	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来)	0	M S D	注		未収載	当院通院中の患者限定	必要時購入
●	カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩	0.075mg1錠	Medical Parkland	内		5.9		
●	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	0.3%1mL	千寿=武田	外		79.5		
●	カチリ「ホエイ」	フェノール亜鉛華リニメント	10g	マイラン製薬=ニプロ	外		14.1		
●	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	0.9%1g	スミス・アンド・ネフュー	外		55.4		
	カデックス軟膏分包45mg	ヨウ素	0.9%1g	スミス・アンド・ネフュー	外		55.4		
●	カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩\アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	ヴィアトリス	内		85.6		
○	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン (遺伝子組換え)	100mg1瓶	中外製薬	注		235,820.0		
○	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン (遺伝子組換え)	160mg1瓶	中外製薬	注		375,077.0		
○	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール	60.47%10mL1筒	バイエル	注		8,361.0		
○	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	60.47%7.5mL1筒	バイエル	注		6,422.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	カトレップパップ70mg	インドメタシン	10cm×14cm1枚	帝國製薬	外		17.1		
●	カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物	100mg1錠	田辺三菱	内		168.8		
●	ガナトン錠50mg	イトブリド塩酸塩	50mg1錠	マイランEPD	内		11.4		
●	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩	250mg1カプセル	Meiji Seika ファルマ	内		40.0		
●	カナリア配合錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物\カナグリフロジン水和物	1錠	田辺三菱=第一三共	内		232.4		
●	カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	0.25mg1錠	ファイザー	内		46.7		
●	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン	1mg1錠	ファイザー	内		148.2		
●	ガバベン錠200mg	ガバベンチン	200mg1錠	富士製工	内		26.4		
●	ガバベン錠300mg	ガバベンチン	300mg1錠	富士製工	内		34.5		
●	ガバベン錠400mg	ガバベンチン	400mg1錠	富士製工	内		43.5		
●	ガバベンシロップ5%	ガバベンチン	5%1mL	富士製工	内		17.2		
○	カプトプリル錠12.5「SW」	カプトプリル	12.5mg1錠	沢井	内	後発品	5.7		
●	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	12.5mg1錠	アルフレッサP	内		10.5		
○	ガベキサートメシリ酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシリ酸塩	100mg1瓶	高田	注	後発品	119.0		
○	ガベキサートメシリ酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサートメシリ酸塩	500mg1瓶	高田	注	後発品	495.0		
○	カペシタビン錠300mg「サワイ」	カペシタビン	300mg1錠	沢井	内	後発品	69.2		
○	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	カベルゴリン	1mg1錠	沢井	内	後発品	94.6		
●	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	20mg1錠	武田	内		8,007.6		
●	カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	60mg1錠	武田	内		22,333.0		
○	カモスタッフメシリ酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタッフメシリ酸塩	100mg1錠	東和薬品	内	後発品	7.0		
●	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25g1包	興和	内		72.0		
●	カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	1g	興和	内		10.8		
●	カリメートドライシロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	92.59%1g	興和	内		11.2		
○	カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	カルシトリオール	0.25μg1カプセル	沢井	内	後発品	6.0		
●	カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩	10mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		19.8		
●	カルスロット錠5	マニジピン塩酸塩	5mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		15.1		
○	カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩	20mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	注		5,051.0		
●	カルタンOD錠500mg	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	マイラン製薬=ヴィアトリス	内		6.4		
○	カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	8.5%5mL1管	日医工	注		83.0		
●	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシンメシリ酸塩	1mg1錠	ヴィアトリス	内		18.5		
●	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシリ酸塩	2mg1錠	ヴィアトリス	内		23.5		
●	カルデナリン錠4mg	ドキサゾシンメシリ酸塩	4mg1錠	ヴィアトリス	内		45.9		
●	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	三和化学	内		9.6		
●	カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	三和化学	内		14.1		
●	カルブロック錠8mg	アゼルニジビン	8mg1錠	第一三共	内		18.8		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	10mg1錠	沢井	内	後発品	10.7		
○	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール	2.5mg1錠	沢井	内	後発品	10.1		
○	カルボカインアンプル注1%(10mL)	メピバカイン塩酸塩	1%10mL1管	日新製薬=サンド	注		99.0		
○	カルボカインアンプル注2%(5mL)	メピバカイン塩酸塩	2%5mL1管	日新製薬=サンド	注		109.0		
○	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	L-カルボシステイン	250mg1錠	沢井	内	後発品	5.7		
○	カルボプラチニ点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチニ	150mg15mL1瓶	マイラン製薬=日本化薬	注	後発品	3,747.0		
○	カルボプラチニ点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチニ	450mg45mL1瓶	マイラン製薬=日本化薬	注	後発品	8,783.0		
●	カレトラ配合錠	ロピナビルヘリトナビル	1錠	アッヴィ	内		296.4		
○	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	20%1g	あゆみ製薬	内	後発品	9.9	【200mg/包】	
○	カロナール錠300	アセトアミノフェン	300mg1錠	あゆみ製薬	内	後発品	6.3		
	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム＼ラジオマイシン硫酸塩	1g	シオノギP=塩野義	外		67.7		
○	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	500mg1瓶	マイランEPD=ヴィアトリス	注	後発品	4,305.0		
○	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	-	武田	注		未収載	当院通院中の患者限定	必要時購入
○	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	0	武田	注		未収載	当院通院中の患者限定	必要時購入
○	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン	-	阪大微研=田辺三菱	注		未収載	当院通院中の患者限定	必要時購入
○	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素	各6,000単位入1瓶(溶解液付)	K Mバイオロジクス=Meiji Seika フルマ	注		78,943.0		
●	含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物＼炭酸水素ナトリウム	0.1%1g	東洋化成=小野薬品	外		6.1		
○	カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	4mg1錠	あすか=武田	内	後発品	18.8		
○	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	100mg1瓶	沢井	注	後発品	119.0		
○	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	M S D	注		214,498.0		
●	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	0.005%1mL	ヴィアトリス	外		408.9		
	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	4%1mL	サンドファーマ=サンド	外		11.3		
	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	2%1mL	サンドファーマ=サンド	外		6.5		
○	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩＼アドレナリン(エビネフリン)	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	注		89.0		
○	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩＼アドレナリン(エビネフリン)	1%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	注		96.0		
○	キシロカイン注ポリアンプ2%(10mL)	リドカイン塩酸塩	2%10mL1管	サンドファーマ=サンド	注		114.0		
○	キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	4%1mL	サンドファーマ=サンド	外		16.5		
○	キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	2%1mL	サンドファーマ=サンド	内		5.3		
	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	1g	サンドファーマ=サンド	外	後発品	21.5		
●	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩水和物	100mg1錠	マイランEPD=ヴィアトリス	内		11.8		
●	キネダック錠50mg	エパルレstatt	50mg1錠	アルフレッサP	内		45.2		
●	キャブピリン配合錠	アスピリン＼ボノプラザンフル酸塩	1錠	武田	内		102.0		
○	球形吸着炭細粒「マイラン」	球形吸着炭	1g	マイラン製薬=マイランEPD	内	後発品	43.2		
	キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	15mg8.7g1瓶	住友ファーマ	外		2,154.0		
○	キュビシン静注用350mg	ダプトマイシン	350mg1瓶	M S D	注		13,011.0	許可制(CTC許可症例のみ)	必要時購入

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌浮遊液＼ヒドロコルチゾン	1g	マルホ	外		19.1		
	強力レスタミンコーチゾンコーウ軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル＼フラジオマイシン硫酸塩＼ジフェンヒドラミン塩酸塩	1g	興和	外		13.2		
○	キロサイド注20mg	シタラビン	20mg1管	日本新薬	注		272.0		
●	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	外		16.7		
○	キンダリー透析剤AF4号(6L)	電化ナトリウム＼電化カリウム＼電化カルシウム水和物＼電化マグネシウム＼無水酢酸ナトリウム＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウム6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	扶桑		注		2,170.0		
●	クエストラン粉末44.4%	コレステラミン	44.4%1g	サノフィ	内		10.0		
○	クエチアピン錠100mg「DSEP」	クエチアピンフマル酸塩	100mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	26.4		
○	クエチアピン錠25mg「DSEP」	クエチアピンフマル酸塩	25mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	10.1		
○	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	沢井	内	後発品	5.7		
○	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物	1錠	日本薬工	内	後発品	5.9		
●	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	5mg1錠	EAファーマ=持田	内		89.2		
●	グラクティブ錠12.5mg	シタグリップチニリン酸塩水和物	12.5mg1錠	小野薬品	内		53.0		
●	グラクティブ錠25mg	シタグリップチニリン酸塩水和物	25mg1錠	小野薬品	内		64.9		
●	グラクティブ錠50mg	シタグリップチニリン酸塩水和物	50mg1錠	小野薬品	内		119.8		
	グラケーカプセル15mg	メナテトレノン	15mg1カプセル	エーザイ	内		19.4		
●	クラシ工猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス	1g	クラシ工製薬=クラシ工薬品	内		14.5		
●	クラシ工人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス	1g	クラシ工製薬=クラシ工薬品	内		22.7		
	グラナテック点眼液0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	0.4%1mL	興和	外		449.4		
○	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	光	注	後発品	837.0		
○	グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」	グラニセトロン塩酸塩	1mg1包	日医工=日本ケミファ	内	後発品	366.1		
●	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	第一三共	内		96.7		
●	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	第一三共	内		178.9		
●	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	参天	外		74.8		
	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	参天	外		62.1		
○	クラフォラン注射用1g	セフォタキシムナトリウム	1g1瓶	サノフィ	注		587.0		
●	グラマリール錠25mg	チアブリド塩酸塩	25mg1錠	日医工	内		14.6		
●	クラリス錠200	クラリスロマイシン	200mg1錠	大正製薬	内		39.3		
●	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	100mg1g	大正製薬	内		57.9		
○	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	200mg1錠	沢井	内	後発品	19.2		
●	クラリチン錠10mg	ロラタジン	10mg1錠	バイエル=塩野義	内		44.6		
○	グランシリングM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	300μg0.7mL1筒	協和キリン	注		10,715.0		
●	グランダキシン錠50	トフィソパム	50mg1錠	持田	内		10.3		
○	クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	80万国際単位1瓶	エーザイ	注		67,357.0		
●	クリアナール錠200mg	フドステイン	200mg1錠	田辺三菱	内		10.1		
●	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩＼無水カフェイン＼イソプロピルアンチピリン	1錠	日医工	内		12.9		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	グリクラジド錠20mg 「NP」	グリクラジド	20mg1錠	ニプロ	内	後発品	5.7		
●	クリースビータ皮下注10mg	プロスマブ (遺伝子組換え)	10mg1mL1瓶	協和キリン	注		304,818.0		
○	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	-	吉田製薬	外		未収載		
	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」150mL	グリセリン	50%150mL1個	健栄	外		187.9		
●	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	グリセリン	50%30mL1個	健栄	外		110.1		
	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	グリセリン	50%60mL1個	健栄	外		131.7		
	グリセリン「ヨシダ」	グリセリン	10mL	吉田製薬	外		13.1		
○	グリセレブ配合点滴静注(200mL)	濃グリセリン＼果糖	200mL1袋	テルモ	注	後発品	204.0		
	グリチロン配合錠	グリチルリチン＼グリシン＼DL-メチオニン	1錠	ミノファーゲン=EAファーマ	内		5.7		
●	クリノリル錠100	スリンダク	100mg1錠	日医工	内		11.5		
●	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	100mg1錠	ノバルティスP	内		1,789.5		
●	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	20mg1錠	住友ファーマ	内		9.5		
●	グリミクロン錠40mg	グリクラジド	40mg1錠	住友ファーマ	内		11.3		
●	グリメサゾン軟膏	脱脂大豆乾留タール＼デキサメタゾン	1g	藤永=第一三共	外		29.6		
○	グリメピリド錠0.5mg 「NP」	グリメピリド	0.5mg1錠	ニプロ	内	後発品	9.8		
○	クリンダマイシンリン酸エヌカルテル注射液600mg 「NP」	クリンダマイシンリン酸エヌカルテル	600mg1管	ニプロ	注		588.0		
	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン (遺伝子組換え)	1mg1瓶(溶解液付)	ノボノルディスク=EAファーマ	注		2,494.0		
	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	カリウム4mEq1g	サンファーマ	内		7.3		
○	グルトバ注600万	アルテブラーーゼ (遺伝子組換え)	600万国際単位1瓶(溶解液付)	田辺三菱	注		37,435.0		
●	グルファストOD錠5mg	ミチグリニドカルシウム水和物	5mg1錠	キッセイ	内		15.5		
●	グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg1錠	キッセイ	内		27.4		
●	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物＼ボグリボース	1錠	キッセイ	内		31.9		
○	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサバリンナトリウム	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	サンofi	注		895.0		
●	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	アストラゼネカ=塩野義	内		28.4		
●	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠	アストラゼネカ=塩野義	内		49.8		
●	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	50mg1錠	第一三共	内		115.4		
●	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	10%1g	科研	外		1,475.8		
●	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭	200mg1カプセル	クレハ=田辺三菱	内		12.3		
●	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	1g	クレハ=田辺三菱	内		58.4		
●	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	500mg1錠	クレハ=田辺三菱	内		29.5		
○	クレンブテロール錠10μg 「ハラサワ」	クレンブテロール塩酸塩	10μg1錠	原沢=日本ジェネリック	内	後発品	5.8		
●	クロザリル錠100mg	クロザピン	100mg1錠	ノバルティスP	内		314.9	医師限定(CPMS登録医師)	
●	クロザリル錠25mg	クロザピン	25mg1錠	ノバルティスP	内		89.3	医師限定(CPMS登録医師)	
○	クロチアゼパム錠5mg 「サワイ」	クロチアゼパム	5mg1錠	沢井	内	後発品	5.7		
○	クロピドグレル錠75mg 「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	75mg1錠	日医工	内	後発品	40.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	クロフェクトン錠25mg	クロカプラミン塩酸塩水和物	25mg1錠	田辺三菱	内		19.0		
	クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・ラジオマイシン硫酸塩・ブレドニゾロン	1g	アルフレッサP	外		26.5		
	クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	100mg1錠	アルフレッサP	外		71.7		
●	クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	50mg1錠	富士製工	内		93.9		
●	クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	クロラムフェニコール	5mg1mL	日東メディック	外		18.0		
●	ケアラム錠25mg	イグラチモド	25mg1錠	エーザイ	内		111.4		
●	ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	76%1g	鳥居	内		10.6		
○	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	500国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベーリング	注		35,571.0		
○	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	10mg1管	エーザイ	注		66.0		
	ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	0.2%1mL	アルフレッサP=エーザイ	内		24.6		
○	KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)	塩化カリウム	1モル20mL1キット	テルモ	注	後発品	158.0		
●	ケシンブタ皮下注20mgペン	オファツムマブ(遺伝子組換え)	20mg0.4mL1キット	ノバルティスP	注		230,860.0		
●	ケタスカプセル10mg	イブジラスト	10mg1カプセル	杏林	内		15.7		
○	ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	200mg20mL1瓶	第一三共プロP=第一三共	注		718.0		
○	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	50mg5mL1管	第一三共プロP=第一三共	注		292.0	救命センター	
○	ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	三友=ラクール薬品	外	後発品	11.9	【6枚1袋】	
○	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	40mg1瓶	ブリストルMスクリプト	注		800.0		
○	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	250mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	1,494.8		
●	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	150mg1.14mL1キット	サノフィ=旭化成P	注		36,230.0		
●	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	200mg1.14mL1キット	サノフィ=旭化成P	注		47,958.0		
	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	1%1g	田辺三菱	外		12.8		
○	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	ゲムシタビン塩酸塩	1g25mL1瓶	日本化薬	注	後発品	3,627.0		
○	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	ゲムシタビン塩酸塩	200mg5mL1瓶	日本化薬	注	後発品	1,022.0		
●	ケラチナミンコーカクリーム20%	尿素	20%1g	興和	外		4.6		
○	献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	武田	注		3,898.0		
○	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	日本血液製剤機構	注		3,906.0		
○	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g25mL1瓶	日本血液製剤機構	注		20,165.0		
○	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g50mL1瓶	日本血液製剤機構	注		37,871.0		
●	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	高田	外		11.0		
○	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	日医工	注		291.0		
○	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	岩城	外		8.7		
●	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル・コビシタット・エムトリシタビン・テノホビル・アラフェナミド・フル酸塩	1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		7,040.5		
○	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	12.5mg1瓶	小野薬品	注		2,733.0	CT室	
○	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1,000倍1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構	注		20,155.0		
○	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」	抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	日本血液製剤機構	注		51,150.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶	日本血液製剤機構	注		12,828.0		
	コスパノンカプセル40mg	フロプロピオン	40mg1カプセル	エーザイ	内		9.2		
●	コスパノン錠80mg	フロプロピオン	80mg1錠	エーザイ	内		8.6		
●	コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	150mg1mL1キット	ノバルティスP=マルホ	注		74,472.0		
●	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモール・マレイン酸塩	1mL	参天	外		413.7		
●	コディオ配合錠EX	バルセラルタン・ヒドロクロロチアジド	1錠	ノバルティスP	内		43.9		
●	コデインリン酸塩散1%「シオエ」	コデインリン酸塩水和物	1%1g	シオエ=日本新薬	内		8.3		
●	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデインリン酸塩水和物	10%1g	武田	内		149.8		
	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	10mg1錠	ファイザー	内		7.4		
○	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	0.25mg1瓶	アルフレッサP	注		1,363.0		
○	ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	120mg1瓶(溶解液付)	フェリングP	注		23,823.0		
●	ゴナトロピン注射用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	5,000単位1管	あすか=武田	注		1,290.0		
●	ゴナールエフ皮下注ペン900	フォリトロピンアルファ(遺伝子組換え)	900国際単位1.5mL1筒	メルクバイオP	注		30,389.0		
●	コニール錠2	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	協和キリン	内		16.0		
●	コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	協和キリン	内		23.9		
●	コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー酢酸塩	20mg1mL1筒	武田	注		5,603.0		
●	コバシル錠2mg	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠	協和キリン	内		38.1		
●	コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠	協和キリン	内		66.9		
●	コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	マルホ	外		21.4		
●	コムタン錠100mg	エンタカポン	100mg1錠	ノバルティスP	内		109.9		
●	コメリアンコーワ錠100	ジラゼブ塩酸塩水和物	100mg1錠	興和	内		10.2		
●	コメリアンコーワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物	50mg1錠	興和	内		7.1		
●	コララン錠2.5mg	イバプラジン塩酸塩	2.5mg1錠	小野薬品	内		82.9		
●	コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・ブレドニゾロン	1mL	陽進堂	外		8.0		
	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	0.5mg1錠	高田	内		6.8		
●	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン	12.5mg1錠	アルフレッサP	内		402.1		
●	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	0.5%1g	日本たばこ=鳥居	外		144.9		
●	コレバイン錠500mg	コレステミド	500mg1錠	田辺三菱	内		21.1		
●	コレバインミニ83%	コレステミド	83%1g	田辺三菱	内		35.7		
●	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	アステラス	内		16.3		
●	コロネル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	500mg1錠	アステラス	内		10.7		
	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン塩酸塩	50mg1錠	田辺三菱	内		9.4		
●	コントミン糖衣錠100mg	クロルプロマジン塩酸塩	100mg1錠	田辺三菱	内		9.4		
	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	12.5mg1錠	田辺三菱	内		9.4		
	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	25mg1錠	田辺三菱	内		9.4		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩＼アスピリン	1錠	サノフィ	内		97.5		
●	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	5mg1錠	田辺三菱	内		18.1		
	ザイアジエン錠300mg	アバカビル硫酸塩	300mg1錠	ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン	内		665.1		
●	サイクロセリンカプセル250mg「明治」	サイクロセリン	250mg1カプセル	Meiji Seika ファルマ	内		340.1		
●	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	5mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		57.2		
	ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	250mg1錠	ヤンセン	内		3,759.3	泌尿器、処方日数制限30日	
●	サイトテック錠100	ミソプロストール	100μg1錠	ファイザー	内		14.3		
●	サイトテック錠200	ミソプロストール	200μg1錠	ファイザー	内		23.8		
●	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ	100mg1錠	ファイザー	内		5,044.0		
	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	1%1mL	参天	外		74.5		必要時購入
○	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	100mg10mL1瓶	日本イーライリリー	注		76,659.0		
○	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	500mg50mL1瓶	日本イーライリリー	注		362,032.0		
●	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	1mg1錠	エーザイ	内		9.5		
●	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム	2mg1錠	エーザイ	内		10.9		
○	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	2mg1管	エーザイ	注		134.0		
●	ザイロリック錠100	アロプリノール	100mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		14.5		
●	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	20mg1カプセル	塩野義=日本イーライリリー	内		95.9		
●	サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩	30mg1カプセル	塩野義=日本イーライリリー	内		125.6		
●	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン＼アムロジピンベシル酸塩	1錠	武田	内		95.0		
●	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ	200mg1カプセル	ファイザー	内		9,377.3		
●	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	250mg1カプセル	ファイザー	内		11,649.9		必要時購入
○	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッツ(15.2cm×22.9cm)	酸化セルロース	ニューニット15.2cm×22.9cm	J & J	外	後発品	2,891.8		
○	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッツ(5.1cm×2.5cm)	酸化セルロース	綿型5.1cm×2.5cm1枚	J & J	外	後発品	1,752.8		
○	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッツ(5.1cm×7.6cm)	酸化セルロース	5.1cm×7.6cm1枚	J & J	外	後発品	1,190.9		
●	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフル酸塩	1mg1カプセル	サンファーマ	内		10.6		
●	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェンフル酸塩	3.45mg5mL1瓶	ノバルティスP	外		357.1		
●	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフル酸塩	6.048mg8mL1瓶	サンファーマ	外		505.9		
●	サーティカン錠0.25mg	エベロリムス	0.25mg1錠	ノバルティスP	内		375.6		
●	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	5,000単位1g	アルフレッサP=エーザイ	外		2.4		
●	サノレックス錠0.5mg	マジンドール	0.5mg1錠	富士フィルム富山化学	内		179.6	内分泌	
○	サビーン点滴静注液500mg	デクスラゾキサン	500mg1瓶	キッセイ	注		46,437.0		必要時購入
●	ザファテック錠100mg	トレラグリブチンコハク酸塩	100mg1錠	武田	内		874.0		
○	サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL)	電化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム＼無水物＼電化マグネシウム＼無水酢酸ナトリウム＼ブドウ糖＼間接水素ナトリウム	2,020mL1キット	ニプロ	注	後発品	1,050.0		
●	サムスカOD錠15mg	トルバズタン	15mg1錠	大塚製薬	内		1,583.8		
	サムスカOD錠7.5mg	トルバズタン	7.5mg1錠	大塚製薬	内		1,019.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	サムタス点滴静注用8mg	トルペプタンリン酸エステルナトリウム	8mg1瓶	大塚製薬	注		1,160.0		
	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	750mg5mL1包	グラクソ・スミスクライン	内		1,471.1		必要時購入
●	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモールマレイン酸塩	1mL	ヴィアトリス	外		759.7		
	サラジエン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	5mg1錠	キッセイ	内		77.6		
○	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	日医工ファーマ=日医工	内	後発品	10.7		
●	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1個	ファイザー	外		119.8		
	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	ファイザー	内		11.2		
●	サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	30mg1カプセル	日本化薬	内		77.5		
○	5%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	サリチル酸	5%10g	東豊薬品=吉田製薬	外	後発品	42.0		
	サリベートエアゾール	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・塩化マグネシウム・リノ酸二カリウム	50g1個	帝人P	外		442.7		
●	サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	50μg1カプセル	帝人P	外		34.5		
	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩	0.16%13.5mL1瓶	グラクソ・スミスクライン	外		602.8		
●	ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	2.5mg1錠	日本新薬	内		69.6		
●	ザルティア錠5mg	タダラフィル	5mg1錠	日本新薬	内		130.9		
●	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	LTLファーマ	内		10.2		
●	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	100mg1g	LTLファーマ	内		8.1		
	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	参天	外		88.8		
○	サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスプリン	5%5mL1管	ノバルティスP	注		2,560.0		
●	サンドスタチン皮下注用100μg	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	ノバルティスP	注		1,765.0		
●	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩	1%5mL1瓶	参天	外		112.2		
	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	2%5mL1瓶	参天	外		128.7		
	産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨード	5%10g	ムンディP=塩野義	外		63.6		
●	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	第一三共	内		29.1		
●	サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	第一三共	内		48.3		
○	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	25mg1瓶(溶解液付)	第一三共	注		534.0		
○	ジアゼバム錠2「トーワ」	ジアゼバム	2mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.7		
○	ジアゼバム錠5「トーワ」	ジアゼバム	5mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.8		
○	ジアゼバム注射液10mg「NIG」	ジアゼバム	10mg1管	日医工岐阜工場=武田	注	後発品★	83.0		
●	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド	1%1mL	田辺三菱	内		6.0		
●	ジェイゾロフトOD錠100mg	セルトラリン塩酸塩	100mg1錠	ヴィアトリス	内		158.8		
●	ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	ヴィアトリス	内		57.7		
●	ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン塩酸塩	50mg1錠	ヴィアトリス	内		97.7		
●	ジェノトロピンTC注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	12mg1筒(溶解液付)	ファイザー	注		37,288.0		
●	ジェノトロピングーケイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	5.33mg1キット	ファイザー	注		24,507.0		
●	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチルエストラジオール	1錠	ノーベルファーマ	内		281.6		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	シェルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステナトリウム	0.5mL1筒	生化学=参天	外	後発品	3,938.4		
○	ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネット	5%1mL	セオリアP=武田	外	後発品	43.5		
●	ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩	20mg1錠	日本ベーリンガー	内		4,653.7		
●	ジオトリフ錠30mg	アファチニブマレイン酸塩	30mg1錠	日本ベーリンガー	内		6,822.3		
●	ジカディア錠150mg	セリチニブ	150mg1錠	ノバルティスP	内		6,413.6		
○	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	1.8mL1管	デンツプライシロナ	歯		71.7		
	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	3%5mL1瓶	参天	外		529.7		
	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	75mg1枚	久光	外		155.8		
●	シグマート錠5mg	ニコランジル	5mg1錠	中外製薬	内		10.1		
●	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン酸塩	10mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内		346.1		
	シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	5mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内		227.6		
○	シクロスボリンカプセル25mg「VTRS」	シクロスボリン	25mg1カプセル	マイランEPD=ヴィアトリス	内	後発品	64.9		
○	シクロスボリンカプセル50mg「VTRS」	シクロスボリン	50mg1カプセル	マイランEPD=ヴィアトリス	内	後発品	120.7		
○	ジクロフェナクナ錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.7		
○	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	日本ジェネリック	外	後発品	20.3		
○	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	日本ジェネリック	外	後発品	20.3		
●	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン	0.1%1g	太陽P	内		12.2		
●	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシン	0.25mg1錠	太陽P	内		9.8		
○	ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン	0.025%1mL1管	太陽P	注		136.0		
○	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	注	後発品	740.0		
○	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	注	後発品	3,175.0		
●	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	250mg1錠	ファイザー	内		197.3		
	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン水和物	600mg1錠	ファイザー	内		531.7	呼内	
○	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	500mg1瓶	ファイザー	注		2,044.0		
●	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	100mg1錠	ギリアド・サイエンシズ=エーザイ	内		2,519.9		
●	ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	200mg1錠	ギリアド・サイエンシズ=エーザイ	内		4,893.6		
●	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス	2,000JAU1錠	鳥居	内		58.5	医師限定(e-learning受講済医師)	
●	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス	5,000JAU1錠	鳥居	内		146.1	医師限定(e-learning受講済医師)	
○	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン	1g1瓶	日医工岐阜工場=武田	注	後発品	3,697.0		
○	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン	400mg1瓶	日医工岐阜工場=武田	注	後発品	1,678.0		
	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1g	シオノギP=塩野義	内		6.3		
●	シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1錠	シオノギP=塩野義	内		6.2		
○	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	1mg1mL1管	富士製工	注	後発品	236.0		
○	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	日医工岐阜工場=武田	内	後発品	5.7		
●	シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物	50μg1カプセル	ノバルティスP	外		151.6		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル	ファイザー	内		268.9		
●	ジプレキサザイディス錠10mg	オランザピン	10mg1錠	日本イーライリリー	内		229.5		
●	ジプレキサザイディス錠5mg	オランザピン	5mg1錠	日本イーライリリー	内		118.0		
●	ジプレキサ錠10mg	オランザピン	10mg1錠	日本イーライリリー	内		229.5		
●	ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン	2.5mg1錠	日本イーライリリー	内		61.2		
●	ジプレキサ錠5mg	オランザピン	5mg1錠	日本イーライリリー	内		118.0		
●	シプロキサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	200mg1錠	バイエル	内		38.5		
○	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	シプロフロキサシン塩酸塩	200mg1錠	日医工	内	後発品	21.0		
○	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン	400mg200mL1袋	ニプロ	注	後発品	1,061.0	救命救急、総内、泌尿器、呼内、感染症、血内、リウマチ、腎内、内分泌	
●	シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠	トーアエイヨー	内		37.5		
	シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	トーアエイヨー	内		22.9		
○	シベレstattナトリウム点滴静注用100mg「F」	シベレstattナトリウム水和物	100mg1瓶	富士製工	注	後発品	1,045.0		
●	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)	200mg1mL1キット	ユーシービー J=アステラス	注		57,116.0		
●	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)	200mg1mL1筒	ユーシービー J=アステラス	注		57,801.0		
	シムツーザ配合錠	ダルナビル エタノール付加物、コビシstatt、エムトリタビンヘテノボビル アラフェナミドマル酸塩	1錠	ヤンセン	内		4,833.2		
●	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド\ホルモテロールフルマル酸塩水和物	60吸入1キット	アストラゼネカ	外		3,244.1		
●	ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリソニン酸塩	5mg1錠	ノバルティスP	内		3,763.5		
	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	10mg1錠	日本ベーリンガー	内		188.9		
●	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	25mg1錠	日本ベーリンガー	内		322.6		
●	ジャドニュ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	360mg1包	ノバルティスP	内		2,984.7		
●	ジャドニュ顆粒分包90mg	デフェラシロクス	90mg1包	ノバルティスP	内		753.4		
●	シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド	0.25mg1錠	住友ファーマ	内		19.9		
●	シュアポスト錠0.5mg	レパグリニド	0.5mg1錠	住友ファーマ	内		34.5		
●	重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム	10g	吉田製薬	内		15.6		
●	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール	0.5mg1錠	バイエル	内		53.6		
○	硝酸イソソルビド注100mg/100mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	0.1%100mL1瓶	高田	注	後発品	1,624.0		
○	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	0.05%10mL1管	高田	注	後発品	153.0		
○	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	40mg1枚	救急=日医工	外	後発品	24.5		
○	静注用キシロカイン2%	リドカイン	2%5mL1管	サンドファーマ=サンド	注		94.0		
	消毒用エタライト液	消毒用エタノール	10mL	ヤクハン=日医工	外	後発品	12.4		
○	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスマチム (遺伝子組換え)	3.6mg0.36mL1筒	協和キリン	注		108,532.0		
○	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	沢井	内	後発品	10.1		
○	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	沢井	内	後発品	5.7		
○	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	沢井	注	後発品	287.0		
○	シルニジピン錠5mg「サワイ」	シルニジピン	5mg1錠	沢井	内	後発品	10.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩	0.5mg1カプセル	ノバルティスP	内		8,296.9	脳内	
○	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	シロスタゾール	100mg1錠	東和薬品	内	後発品	15.2		
○	シロドシンOD錠2mg「DSEP」	シロドシン	2mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	10.1		
○	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	0	グラクソ・スミスクライン	注		未収載		必要時購入
●	シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	オルガノン	内		97.2		
	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸\塩化ナトリウム\塩化カリウム\乾燥炭酸ナトリウム\リン酸水素ナトリウム水和物	5mL1瓶	千寿=武田	外		87.1		
●	親水ワセリン「ホエイ」	親水ワセリン	10g	マイランEPD=ヴィアトリス	外		19.5		
○	診断用チトラミン「フソー」	-	1mL	扶桑	注				
	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	50mg0.5mL1キット	ヤンセン=田辺三菱	注		109,382.0	リウマチ・消内・整形	
●	シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	50mg0.5mL1筒	ヤンセン=田辺三菱	注		113,149.0		
●	シンメトレル細粒10%	アマンタジン塩酸塩	10%1g	サンファーマ	内		12.8		
●	シンメトレル錠100mg	アマンタジン塩酸塩	100mg1錠	サンファーマ	内		10.2		
●	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	サンファーマ	内		10.5		
	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム\無水リン酸二水素ナトリウム	1個	京都薬工=ゼリア	外		67.9		
●	スイニー錠100mg	アナグリプチン	100mg1錠	三和化学	内		40.5		
	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	0.2mg1錠	塩野義	内		277.1		
○	スキサメトニウム注40「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	2%2mL1管	丸石	注		190.0		
●	スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	50mg1錠	アステラス	内		180.6		
○	スクラルファート内用液10%「日医工」	スクラルファート水和物	10%1mL	日医工	内	後発品	1.9		
○	スコビゾル眼科用液	ヒドロキシエチルセルロース\塩化ナトリウム\塩化カリウム\乾燥炭酸ナトリウム\リン酸水素ナトリウム水和物\ホウ酸	-	千寿=武田	外		未収載		
●	スージヤヌ配合錠	シタグリブチジンリン酸塩水和物\イプラグリフロジン L-プロリン	1錠	M S D=アステラス	内		204.4		
●	スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノール	5%1g	鳥居	外		13.6		
●	スタラシドカプセル50	シタラビンオクホスファート	50mg1カプセル	日本化薬	内		318.4		
	スタレボ配合錠L100	レボドバ\カルビドバ水和物\エンタカポン	1錠	ノバルティスP	内		113.3		
●	スタレボ配合錠L50	レボドバ\カルビドバ水和物\エンタカポン	1錠	ノバルティスP	内		114.1		
●	スチックゼノールA	dl-カンフル\l-メントール\サリチル酸メチル\グリチルレチン酸	10g	三笠	外		40.6		
	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	40mg1錠	バイエル	内		5,682.6		
	ステリクリンW液0.5	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	健栄	外		7.0	手術室	
○	ステリクリンスクラブ液4%	クロルヘキシジングルコン酸塩	-	健栄	外		未収載		
○	ステルレイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	240万単位1筒	ファイザー	注		9,049.0	【仮採用】	
●	ステントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	12.5mg1カプセル	ファイザー	内		7,265.6		必要時購入
	ストックリン錠600mg	エファビレンツ	600mg1錠	M S D	内		1,286.3		
●	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	10mg1カプセル	日本イーライリリー	内		159.6		
●	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	25mg1カプセル	日本イーライリリー	内		205.3		
●	ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン塩酸塩	40mg1カプセル	日本イーライリリー	内		240.6		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	1g1瓶	Meiji Seika ファルマ	注		396.0		
●	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	5mg1錠	アルフレッサP=エーザイ	内		5.8		
	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	3mg1錠	M S D=マルホ	内		615.9		
	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物\オロダテロール塩酸塩	60吸入1キット	日本ベーリンガー	外		6,195.8		
●	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン	150万国際単位1錠	サノフィ	内		228.8	産婦人	
	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	150μg1キット	日本ベーリンガー	外		3,600.5		
●	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物	18μg1カプセル	日本ベーリンガー	外		113.4		
●	スピール膏M	サリチル酸	25cm(2)1枚	ニチバン	外		77.1		
○	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	スピロノラクトン	25mg1錠	日医工	内	後発品	5.7		
●	スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	10μg1錠	帝人P	内		9.5		
○	ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩	0.5%1mL1管	アルフレッサP	注		59.0		
	ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩	10mg1錠	アルフレッサP	内		9.1		
	スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	20mg1錠	ブリストルMスケイブ	内		3,874.4		
	スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	50mg1錠	ブリストルMスケイブ	内		9,012.6		
○	スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	1mL	バクスター	外		40.3		
○	スペニールディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	中外製薬	注		761.0	整形・リウマチ	
○	スponゼル(2.5cm×5cm)	ゼラチン	5cm×2.5cm1枚	LTLファーマ	外		245.0		
●	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	100mg1錠	アステラス	内		3,030.4		
●	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	50mg1錠	アステラス	内		1,547.4		
○	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg1錠	サンドファーM=サンド	内	後発品	156.8		
●	スミスリンローション5%	フェノトリン	5%1g	クラシ工製薬=クラシ工薬品	外		73.7		
●	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロンアルファ (N A M A L W A)	300万国際単位1筒	住友ファーマ	注		9,338.0		
●	スミフェロン注DS600万IU	インターフェロンアルファ (N A M A L W A)	600万国際単位1筒	住友ファーマ	注		17,716.0		
○	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム\アンビシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	Meiji Seika ファルマ	注	後発品★	522.0		
○	スルピリド錠100mg「サワイ」	スルピリド	100mg1錠	沢井	内	後発品	6.4		
○	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	50mg1錠	沢井	内	後発品	6.4		
○	生食注シリソ「オーツカ」10mL	生理食塩液	10mL1筒	大塚工場=大塚製薬	注	後発品	97.0		
○	生食溶解液キットH(100mL)	生理食塩液	100mL1キット	ニプロ=光	注	後発品	204.0		
●	セイブル錠25mg	ミグリトール	25mg1錠	三和化学	内		15.1		
●	セイブル錠50mg	ミグリトール	50mg1錠	三和化学	内		25.8		
●	セイブル錠75mg	ミグリトール	75mg1錠	三和化学	内		35.3		
○	生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	生理食塩液	2L1袋	扶桑	注		416.0		
	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	生理食塩液	50mL1瓶	光	注		143.0		
○	ゼヴァリンイットリウム(90Y)静注用セット	イットリウム(90Y)イブリツモマチウキセタン(遺伝子組換え)	1セット	ムンディP=PDRファーマ	注		2,653,102.0		
○	ゼヴァリンインジウム(111In)静注用セット	インジウム(111In)イブリツモマチウキセタン(遺伝子組換え)	1セット	ムンディP=PDRファーマ	注		1,872,308.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	セキコデ配合シロップ	ジヒドロコデインリン酸塩\エフェドリン塩酸塩\塩化アンモニウム	10mL	日医工	内		19.9		
●	ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシリ酸塩水和物	100mg1錠	武田	内		10,370.2		
●	ゼスラン錠3mg	メキタジン	3mg1錠	旭化成P	内		8.4		
●	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	10mg1錠	オルガノン	内		110.9		
	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	10mg1錠	住友ファーマ	内		19.3		
●	セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩	5mg1錠	住友ファーマ	内		11.1		
●	セパゾン錠1	クロキサゾラム	1mg1錠	アルフレッサP	内		5.7		
●	セパゾン錠2	クロキサゾラム	2mg1錠	アルフレッサP	内		5.8		
●	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	2%1g	マルホ	外		61.4		
○	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	日医工	注	後発品★	291.0		
●	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	日本新薬	内		8.4		
	セファランチン錠1mg	セファランチン	1mg1錠	メディサ=化研生薬	内		6.9		
●	セファランチン末1%	セファランチン	1%1g	メディサ=化研生薬	内		49.6		
●	セファレキシン錠250「日医工」	セファレキシン	250mg1錠	日医工	内		31.5		
●	ゼフィックス錠100	ラミブジン	100mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		339.4		
○	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	サンド	注	後発品	480.0		
○	セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフタジジム水和物	1g1瓶	マイランEPD=ヴィアトリス	注	後発品	304.0		
○	セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソナトリウム水和物	1g1瓶	日医工	注	後発品★	384.0		
●	ゼフナート外用液2%	リラナフタート	2%1mL	全薬工業=鳥居	外		30.5		
●	ゼフナートクリーム2%	リラナフタート	2%1g	全薬工業=鳥居	外		30.5		
○	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	ニプロ	注	後発品★	441.0		
○	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	1mL	日興製薬	外	後発品	29.0		
●	セララ錠25mg	エプレレノン	25mg1錠	ヴィアトリス	内		34.7		
●	セルシン散1%	ジアゼパム	1%1g	武田テバ薬品=武田	内		11.7		
●	2mgセルシン錠	ジアゼパム	2mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		6.0		
●	5mgセルシン錠	ジアゼパム	5mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		9.4		
●	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル	250mg1カプセル	中外製薬	内		134.6	泌尿器・リウマチ・腎内・血内・呼内	
●	セルタッチパップ70	フェルビナク	10cm×14cm1枚	帝國製薬	外		17.1	【6枚1袋】	
○	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	共和薬工	内	後発品	11.4		
●	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	1錠	東菱薬工=扶桑	内		17.7		
○	ゼルフォーム(No.12)	ゼラチン	2cm×6cm×0.7cm1枚	ファイザー	外		177.5		
●	セルベックスカプセル50mg	テプレノン	50mg1カプセル	エーザイ=EAファーマ	内		9.6		
●	セルベックス細粒10%	テプレノン	10%1g	エーザイ=EAファーマ	内		11.7		
	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	5mg1錠	ファイザー	内		2,659.9	リウマチ・消内	
●	セレキノン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	田辺三菱	内		10.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	セレクトール錠100mg	セリブロロール塩酸塩	100mg1錠	日本新薬	内		19.5		
○	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ	100mg1錠	ファイザーUPJ=ヴィアトリス	内	後発品	11.9		
●	セレコックス錠100mg	セレコキシブ	100mg1錠	ヴィアトリス	内		35.2		
●	セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物	5mg1錠	田辺三菱	内		762.3	脳内・神経脳血管	
●	セレスタミン配合錠	ベタメタゾン＼d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	高田	内		8.1		
●	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	興和	内		29.1		
●	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム	400mg1錠	興和	内		21.1		
●	セレネース細粒1%	ハロペリドール	1%1g	住友ファーマ	内		35.1		
●	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	0.75mg1錠	住友ファーマ	内		7.9		
●	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	1.5mg1錠	住友ファーマ	内		9.6		
●	セレネース錠1mg	ハロペリドール	1mg1錠	住友ファーマ	内		7.9		
●	セレネース錠3mg	ハロペリドール	3mg1錠	住友ファーマ	内		10.1		
	セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩	50μg60ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン	外		2,234.9		
●	セロクエル100mg錠	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	アステラス	内		54.5		
●	セロクエル200mg錠	クエチアピソフマル酸塩	200mg1錠	アステラス	内		98.2		
●	セロクエル25mg錠	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	アステラス	内		21.9		
●	セロクラール錠10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg1錠	サノフィ=日医工	内		8.7		
●	セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	20mg1錠	サノフィ=日医工	内		10.1		
●	セロケンL錠120mg	メトプロロール酒石酸塩	120mg1錠	太陽P	内		80.8		
●	セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	20mg1錠	太陽P	内		10.1		
●	ゼローダ錠300	カペシタビン	300mg1錠	中外製薬	内		165.4		
●	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	3mg1カプセル	ゼリア	内		202.6		
○	センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド	12mg1錠	沢井	内	後発品	5.1		
●	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	10mg1.5mL1キット	ノボノルディスク	注		48,732.0		
●	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	5mg1.5mL1キット	ノボノルディスク	注		24,366.0		
●	ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブフマル酸塩	40mg1錠	アステラス	内		19,752.3		
○	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	15mg1管	丸石	注		59.0		
●	ソタコール錠40mg	ソタロール塩酸塩	40mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		114.2		
○	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	1瓶(溶解液付)	GEヘルスケアP	注		8,593.0		
	ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル	3%1g	日東メディック	外		551.5		
●	ゾビラックス錠200	アシクロビル	200mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		31.9		
●	ゾビラックス軟膏5%	アシクロビル	5%1g	グラクソ・スミスクライン	外		157.1		
○	ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム	1回分	バイエル	注		697,614.0		
	ソフラチュール貼付剤10cm	ラジオマイシン硫酸塩	(10.8mg)10cm×10cm1枚	テイカ	外		54.1		
●	ゾーミックRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	2.5mg1錠	沢井	内		537.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	注		24,627.0		
○	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	注		41,643.0		
●	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム	0.4mg1錠	ヴィアトリス	内		5.9		
●	ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	100mg1錠	LTLファーマ	内		10.1		
●	ソリクア配合注ソロスター	インスリン グラルギン (遺伝子組換え) リキシセナチド	1キット	サノフィ	注		5,506.0		
●	ソリタ-T配合顆粒3号	塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼リン酸二水素ナトリウム＼クエン酸ナトリウム水和物＼炭酸マグネシウム	4g1包	エイワイP=陽進堂	内		33.9		
○	ソリタックス-H輸液(袋)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼グリセロリン酸カリウム＼L-乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	500mL1袋	エイワイP=陽進堂	注		271.0		
○	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	東和薬品	内	後発品	25.9		
○	ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	注		1,127.0		
○	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	注		271.0		
○	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	注		622.0		
○	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	注		300.0		
○	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	注		1,793.0		
○	ソルアセトF輸液(500mL)	酢酸リングル液	500mL1袋	テルモ	注		189.0		
○	ソルデム1輸液(200mL)	塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	200mL1袋	テルモ	注		124.0		
	ソルデム1輸液(500mL)	塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	500mL1袋	テルモ	注		155.0		
○	ソルデム3AG輸液(500mL)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	500mL1袋	テルモ	注		176.0		
○	ソルデム3A輸液(200mL)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	200mL1袋	テルモ	注		171.0		
	ソルデム3A輸液(500mL)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	500mL1袋	テルモ	注		171.0		
○	ソルデム6輸液(500mL)	塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	500mL1袋	テルモ	注		183.0		
●	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク (遺伝子組換え) リラグルチド (遺伝子組換え)	1キット	ノボノルディスク	注		4,847.0		
○	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	沢井	内	後発品	10.1		
	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ (遺伝子組換え)	150mg1mL1筒	ノバルティスP	注		29,147.0	呼内・皮膚・耳鼻	必要時購入
○	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	高田=日本化薬	注	後発品	6,988.0		
●	ソレトン錠80	ザルトプロフェン	80mg1錠	日本ケミファ	内		13.3		
●	ダイアコート軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g	帝國製薬	外		11.7		
●	ダイアップ坐剤10	ジアゼバム	10mg1個	高田	外		70.3		
	ダイアップ坐剤6	ジアゼバム	6mg1個	高田	外		62.1		
●	ダイアート錠30mg	アゾセミド	30mg1錠	三和化学	内		13.6		
●	ダイアート錠60mg	アゾセミド	60mg1錠	三和化学	内		19.9		
●	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム水和物＼塩化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	1.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	注		1,159.0	【UVツインバッグ】	
●	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム水和物＼塩化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	注		1,317.0	【UVツインバッグ】	
●	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム水和物＼塩化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	1.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	注		1,191.0	【UVツインバッグ】	
●	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(1L排液用バッグ付)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム水和物＼塩化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	1L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	注		987.0	【UVツインバッグ】	
●	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2L)	塩化ナトリウム＼塩化カリウム水和物＼塩化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖	2L1袋	バクスター	注		746.0	【シングルバッグ】	

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	注		1,227.0	【UVツインバッグ】	
●	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(5L)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	5L1袋	バクスター	注		1,726.0	【シングルバッグ】	
●	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(2L)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	2L1袋	バクスター	注		711.0		
●	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(5L)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	5L1袋	バクスター	注		1,772.0		
●	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	注		1,597.0	【UVツインバッグ】	
	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液(2L)	塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	2L1袋	バクスター	注		1,088.0		必要時購入
	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	250mg1錠	三和化学	内		19.7		
○	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	500mg1瓶	三和化学	注		496.0		
●	タイケルブ錠250mg	ラバチニブトシリ酸塩水和物	250mg1錠	ノバルティスP	内		1,694.7		
●	ダイドロネル錠200	エチドロン酸二ナトリウム	200mg1錠	住友ファーマ	内		286.6		
○	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール\トリメトプリム	1錠	鶴原	内		16.6		
○	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	20mg1瓶	Meiji Seika ファルマ	注		1,356.0		必要時購入
●	タウリン散98%「大正」	タウリン	98%1g	大正製薬	内		14.8		
●	タガメット錠200mg	シメチジン	200mg1錠	住友ファーマ	内		10.9		
○	ダカルバジン注用100	ダカルバジン	100mg1瓶	サンドファーマ=サンド	注		2,846.0		
●	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシリ酸塩	40mg1錠	アストラゼネカ	内		10,806.6		
	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシリ酸塩	80mg1錠	アストラゼネカ	内		20,719.4		
●	タケキヤブ錠10mg	ボノプラザンフル酸塩	10mg1錠	武田	内		100.5		
	タケキヤブ錠20mg	ボノプラザンフル酸塩	20mg1錠	武田	内		150.5		
●	タケプロンOD錠15	ラソソプラゾール	15mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		33.1		
●	タケプロンカプセル30	ラソソプラゾール	30mg1カプセル	武田テバ薬品=武田	内		56.5		
○	タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm(フラットタイプ：ハーフサイズ)	人フィブリノゲン\トロンビン画分\ウマコラーゲン	4.8cm×4.8cm1枚	CSLベーリング	外		29,995.1		
○	タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm(フラットタイプ：レギュラーサイズ)	人フィブリノゲン\トロンビン画分\ウマコラーゲン	9.5cm×4.8cm1枚	CSLベーリング	外		51,533.2		
	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	150mg1カプセル	ノバルティスP	内		3,656.0		
	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	200mg1カプセル	ノバルティスP	内		4,815.9		
○	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム	(4.5g)1瓶	Meiji Seika ファルマ	注	後発品	892.0		
○	タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」	タダラフィル	2.5mg1錠	東和薬品	内	後発品	36.0		
●	タチオン散20%	グルタチオン	20%1g	長生堂=日本ジェネリック	内		27.7		
●	タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩	2.5mg1錠	田辺三菱	内		22.2		
●	タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠	田辺三菱	内		39.4		
●	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシリ酸塩	50mg1カプセル	ノバルティスP	内		4,950.6		
●	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシリ酸塩	75mg1カプセル	ノバルティスP	内		7,289.0		
●	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	0.0015%1mL	参天	外		825.6		
●	ダーブロック錠1mg	ダプロデュstatt	1mg1錠	グラクソ・スミスクライン=協和キリン	内		97.8		
	ダーブロック錠2mg	ダプロデュstatt	2mg1錠	グラクソ・スミスクライン=協和キリン	内		172.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	ダーブロック錠4mg	ダブロデュstatt	4mg1錠	グラクソ・スミスクライン=協和キリン	内		303.6		
●	ダーブロック錠6mg	ダブロデュstatt	6mg1錠	グラクソ・スミスクライン=協和キリン	内		413.5		
●	タベンタ錠100mg	タベンタドール塩酸塩	100mg1錠	ヤンセン=ムンディP	内		399.0		
●	タベンタ錠25mg	タベンタドール塩酸塩	25mg1錠	ヤンセン=ムンディP	内		110.7		
●	タベンタ錠50mg	タベンタドール塩酸塩	50mg1錠	ヤンセン=ムンディP	内		210.1		
●	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル	中外製薬	内		230.2		
○	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内	後発品	19.2		
○	タモキシフェン錠10mg「サワイ」	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	沢井	内	後発品	19.6		
○	ダラキューポ配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝子組換え）ヘボリヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	15mL1瓶	ヤンセン	注		445,064.0		
●	ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	佐藤製薬	外		26.0		
	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	150mg1カプセル	ファイザー	内		23.8		
●	タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	10mg1錠	田辺三菱	内		27.1		
●	タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	10mg1錠	第一三共	内		134.5		
●	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	2.5mg1錠	第一三共	内		70.6		
	タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	5mg1錠	第一三共	内		97.3		
	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	0.3%1g	参天	外		113.5		
	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	3mg1mL	アルフレッサP	外		111.2		
●	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物	0.1%5mL1瓶	千寿=武田	外		9,785.3		
●	タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	100mg1錠	中外製薬	内		6,916.4		
	タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	150mg1錠	中外製薬	内		10,109.2		
●	タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	25mg1錠	中外製薬	内		1,875.4		
○	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン水和物	5mg1錠	沢井	内	後発品	257.6	脳内・神経脳血管内科	
○	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）	120μg0.5mL1筒	協和キリンフロンティア=協和キリン	注	後発品	7,878.0		
○	ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）	60μg0.5mL1筒	協和キリンフロンティア=協和キリン	注	後発品	4,372.0		
	炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」	炭酸水素ナトリウム	10g	小堺=吉田製薬	内		7.6		
○	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	コーアイセイ	内	後発品	47.2		
○	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	炭酸リチウム	200mg1錠	共和薬工	内	後発品	5.9		
	単シロップ	単シロップ	10mL	日興製薬=ファイザー	内		9.4		
	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	25mg1カプセル	オーファンパシフィック	内		20.1		
○	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	20mg1瓶	オーファンパシフィック	注		9,131.0		
	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	1g	マイランEPD=ヴィアトリス	内		7.0		
●	タンボコール錠100mg	フレカイニド酢酸塩	100mg1錠	エーザイ	内		93.6		
●	タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	エーザイ	内		54.1		
○	タンボコール静注50mg	フレカイニド酢酸塩	50mg5mL1管	エーザイ	注		337.0		
○	チアブリド錠25mg「サワイ」	チアブリド塩酸塩	25mg1錠	沢井	内	後発品	7.9		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	50mg1錠	ニプロES P	内		9.8		
○	チエクール点滴用0.5g	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	沢井	注	後発品	853.0		必要時購入
●	チオラ錠100	チオプロニン	100mg1錠	マイラン製薬=ヴィアトリス	内		23.5		
●	チガソンカプセル10	エトレチナート	10mg1カプセル	太陽P	内		343.7		
●	チガソンカプセル25	エトレチナート	25mg1カプセル	太陽P	内		795.5	皮膚	
○	チザニジン錠1mg「日医工」	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	日医工	内	後発品	5.9		
●	チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシスティン塩酸塩	100mg1錠	ニプロES P	内		7.0		
○	チニダゾール腔錠200mg「F」	チニダゾール	200mg1個	富士製工	外	後発品	49.9		
●	チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	参天	外		454.5		
●	チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	参天	外		131.2		
○	チモロール点眼液0.5%「ニットー」	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	東亜薬品=日東メディック	外	後発品	61.8		
○	注射用GHRP科研100	プラルモレリン塩酸塩	100μg1瓶(溶解液付)	科研	注		6,684.0		
○	注射用イホマイド1g	イホスファミド	1g1瓶	塩野義	注		2,375.0		
○	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	500mg1瓶	塩野義	注		1,154.0		
○	注射用水(500mLプラスチックボトル)	注射用水	500mL1瓶	光	注		216.0		
	注射用水PL「フロー」(100mL)	注射用水	100mL1瓶	扶桑	注		147.0		
○	注射用水PL「フロー」(20mL)	注射用水	20mL1管	扶桑	注		62.0		
○	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位1瓶	Meiji Seika ファルマ	注		323.0		
○	注射用メソトレキセート50mg	メトトレキサート	50mg1瓶	ファイザー	注		2,160.0		
○	注射用メソトレキセート5mg	メトトレキサート	5mg1瓶	ファイザー	注		639.0		
	調剤用パンビタン末	レバノンビタミンC・ビタミンE・ビタミンK2・ビタミンA・ビタミンD3・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンB2・ビタミンB1・ビタミンB3・ビタミンB5・ビタミンB7・ビタミンB9・ビタミンB11・ビタミンB10・ビタミンB14・ビタミンB15・ビタミンB16・ビタミンB17・ビタミンB18・ビタミンB19・ビタミンB20・ビタミンB21・ビタミンB22・ビタミンB23・ビタミンB24・ビタミンB25・ビタミンB26・ビタミンB27・ビタミンB28・ビタミンB29・ビタミンB30・ビタミンB31・ビタミンB32・ビタミンB33・ビタミンB34・ビタミンB35・ビタミンB36・ビタミンB37・ビタミンB38・ビタミンB39・ビタミンB40・ビタミンB41・ビタミンB42・ビタミンB43・ビタミンB44・ビタミンB45・ビタミンB46・ビタミンB47・ビタミンB48・ビタミンB49・ビタミンB50・ビタミンB51・ビタミンB52・ビタミンB53・ビタミンB54・ビタミンB55・ビタミンB56・ビタミンB57・ビタミンB58・ビタミンB59・ビタミンB60・ビタミンB61・ビタミンB62・ビタミンB63・ビタミンB64・ビタミンB65・ビタミンB66・ビタミンB67・ビタミンB68・ビタミンB69・ビタミンB70・ビタミンB71・ビタミンB72・ビタミンB73・ビタミンB74・ビタミンB75・ビタミンB76・ビタミンB77・ビタミンB78・ビタミンB79・ビタミンB80・ビタミンB81・ビタミンB82・ビタミンB83・ビタミンB84・ビタミンB85・ビタミンB86・ビタミンB87・ビタミンB88・ビタミンB89・ビタミンB90・ビタミンB91・ビタミンB92・ビタミンB93・ビタミンB94・ビタミンB95・ビタミンB96・ビタミンB97・ビタミンB98・ビタミンB99・ビタミンB100・ビタミンB101・ビタミンB102・ビタミンB103・ビタミンB104・ビタミンB105・ビタミンB106・ビタミンB107・ビタミンB108・ビタミンB109・ビタミンB110・ビタミンB111・ビタミンB112・ビタミンB113・ビタミンB114・ビタミンB115・ビタミンB116・ビタミンB117・ビタミンB118・ビタミンB119・ビタミンB120・ビタミンB121・ビタミンB122・ビタミンB123・ビタミンB124・ビタミンB125・ビタミンB126・ビタミンB127・ビタミンB128・ビタミンB129・ビタミンB130・ビタミンB131・ビタミンB132・ビタミンB133・ビタミンB134・ビタミンB135・ビタミンB136・ビタミンB137・ビタミンB138・ビタミンB139・ビタミンB140・ビタミンB141・ビタミンB142・ビタミンB143・ビタミンB144・ビタミンB145・ビタミンB146・ビタミンB147・ビタミンB148・ビタミンB149・ビタミンB150・ビタミンB151・ビタミンB152・ビタミンB153・ビタミンB154・ビタミンB155・ビタミンB156・ビタミンB157・ビタミンB158・ビタミンB159・ビタミンB160・ビタミンB161・ビタミンB162・ビタミンB163・ビタミンB164・ビタミンB165・ビタミンB166・ビタミンB167・ビタミンB168・ビタミンB169・ビタミンB170・ビタミンB171・ビタミンB172・ビタミンB173・ビタミンB174・ビタミンB175・ビタミンB176・ビタミンB177・ビタミンB178・ビタミンB179・ビタミンB180・ビタミンB181・ビタミンB182・ビタミンB183・ビタミンB184・ビタミンB185・ビタミンB186・ビタミンB187・ビタミンB188・ビタミンB189・ビタミンB190・ビタミンB191・ビタミンB192・ビタミンB193・ビタミンB194・ビタミンB195・ビタミンB196・ビタミンB197・ビタミンB198・ビタミンB199・ビタミンB200・ビタミンB201・ビタミンB202・ビタミンB203・ビタミンB204・ビタミンB205・ビタミンB206・ビタミンB207・ビタミンB208・ビタミンB209・ビタミンB210・ビタミンB211・ビタミンB212・ビタミンB213・ビタミンB214・ビタミンB215・ビタミンB216・ビタミンB217・ビタミンB218・ビタミンB219・ビタミンB220・ビタミンB221・ビタミンB222・ビタミンB223・ビタミンB224・ビタミンB225・ビタミンB226・ビタミンB227・ビタミンB228・ビタミンB229・ビタミンB230・ビタミンB231・ビタミンB232・ビタミンB233・ビタミンB234・ビタミンB235・ビタミンB236・ビタミンB237・ビタミンB238・ビタミンB239・ビタミンB240・ビタミンB241・ビタミンB242・ビタミンB243・ビタミンB244・ビタミンB245・ビタミンB246・ビタミンB247・ビタミンB248・ビタミンB249・ビタミンB250・ビタミンB251・ビタミンB252・ビタミンB253・ビタミンB254・ビタミンB255・ビタミンB256・ビタミンB257・ビタミンB258・ビタミンB259・ビタミンB260・ビタミンB261・ビタミンB262・ビタミンB263・ビタミンB264・ビタミンB265・ビタミンB266・ビタミンB267・ビタミンB268・ビタミンB269・ビタミンB270・ビタミンB271・ビタミンB272・ビタミンB273・ビタミンB274・ビタミンB275・ビタミンB276・ビタミンB277・ビタミンB278・ビタミンB279・ビタミンB280・ビタミンB281・ビタミンB282・ビタミンB283・ビタミンB284・ビタミンB285・ビタミンB286・ビタミンB287・ビタミンB288・ビタミンB289・ビタミンB290・ビタミンB291・ビタミンB292・ビタミンB293・ビタミンB294・ビタミンB295・ビタミンB296・ビタミンB297・ビタミンB298・ビタミンB299・ビタミンB300・ビタミンB301・ビタミンB302・ビタミンB303・ビタミンB304・ビタミンB305・ビタミンB306・ビタミンB307・ビタミンB308・ビタミンB309・ビタミンB310・ビタミンB311・ビタミンB312・ビタミンB313・ビタミンB314・ビタミンB315・ビタミンB316・ビタミンB317・ビタミンB318・ビタミンB319・ビタミンB320・ビタミンB321・ビタミンB322・ビタミンB323・ビタミンB324・ビタミンB325・ビタミンB326・ビタミンB327・ビタミンB328・ビタミンB329・ビタミンB330・ビタミンB331・ビタミンB332・ビタミンB333・ビタミンB334・ビタミンB335・ビタミンB336・ビタミンB337・ビタミンB338・ビタミンB339・ビタミンB340・ビタミンB341・ビタミンB342・ビタミンB343・ビタミンB344・ビタミンB345・ビタミンB346・ビタミンB347・ビタミンB348・ビタミンB349・ビタミンB350・ビタミンB351・ビタミンB352・ビタミンB353・ビタミンB354・ビタミンB355・ビタミンB356・ビタミンB357・ビタミンB358・ビタミンB359・ビタミンB360・ビタミンB361・ビタミンB362・ビタミンB363・ビタミンB364・ビタミンB365・ビタミンB366・ビタミンB367・ビタミンB368・ビタミンB369・ビタミンB370・ビタミンB371・ビタミンB372・ビタミンB373・ビタミンB374・ビタミンB375・ビタミンB376・ビタミンB377・ビタミンB378・ビタミンB379・ビタミンB380・ビタミンB381・ビタミンB382・ビタミンB383・ビタミンB384・ビタミンB385・ビタミンB386・ビタミンB387・ビタミンB388・ビタミンB389・ビタミンB390・ビタミンB391・ビタミンB392・ビタミンB393・ビタミンB394・ビタミンB395・ビタミンB396・ビタミンB397・ビタミンB398・ビタミンB399・ビタミンB400・ビタミンB401・ビタミンB402・ビタミンB403・ビタミンB404・ビタミンB405・ビタミンB406・ビタミンB407・ビタミンB408・ビタミンB409・ビタミンB410・ビタミンB411・ビタミンB412・ビタミンB413・ビタミンB414・ビタミンB415・ビタミンB416・ビタミンB417・ビタミンB418・ビタミンB419・ビタミンB420・ビタミンB421・ビタミンB422・ビタミンB423・ビタミンB424・ビタミンB425・ビタミンB426・ビタミンB427・ビタミンB428・ビタミンB429・ビタミンB430・ビタミンB431・ビタミンB432・ビタミンB433・ビタミンB434・ビタミンB435・ビタミンB436・ビタミンB437・ビタミンB438・ビタミンB439・ビタミンB440・ビタミンB441・ビタミンB442・ビタミンB443・ビタミンB444・ビタミンB445・ビタミンB446・ビタミンB447・ビタミンB448・ビタミンB449・ビタミンB450・ビタミンB451・ビタミンB452・ビタミンB453・ビタミンB454・ビタミンB455・ビタミンB456・ビタミンB457・ビタミンB458・ビタミンB459・ビタミンB460・ビタミンB461・ビタミンB462・ビタミンB463・ビタミンB464・ビタミンB465・ビタミンB466・ビタミンB467・ビタミンB468・ビタミンB469・ビタミンB470・ビタミンB471・ビタミンB472・ビタミンB473・ビタミンB474・ビタミンB475・ビタミンB476・ビタミンB477・ビタミンB478・ビタミンB479・ビタミンB480・ビタミンB481・ビタミンB482・ビタミンB483・ビタミンB484・ビタミンB485・ビタミンB486・ビタミンB487・ビタミンB488・ビタミンB489・ビタミンB490・ビタミンB491・ビタミンB492・ビタミンB493・ビタミンB494・ビタミンB495・ビタミンB496・ビタミンB497・ビタミンB498・ビタミンB499・ビタミンB500・ビタミンB501・ビタミンB502・ビタミンB503・ビタミンB504・ビタミンB505・ビタミンB506・ビタミンB507・ビタミンB508・ビタミンB509・ビタミンB510・ビタミンB511・ビタミンB512・ビタミンB513・ビタミンB514・ビタミンB515・ビタミンB516・ビタミンB517・ビタミンB518・ビタミンB519・ビタミンB520・ビタミンB521・ビタミンB522・ビタミンB523・ビタミンB524・ビタミンB525・ビタミンB526・ビタミンB527・ビタミンB528・ビタミンB529・ビタミンB530・ビタミンB531・ビタミンB532・ビタミンB533・ビタミンB534・ビタミンB535・ビタミンB536・ビタミンB537・ビタミンB538・ビタミンB539・ビタミンB540・ビタミンB541・ビタミンB542・ビタミンB543・ビタミンB544・ビタミンB545・ビタミンB546・ビタミンB547・ビタミンB548・ビタミンB549・ビタミンB550・ビタミンB551・ビタミンB552・ビタミンB553・ビタミンB554・ビタミンB555・ビタミンB556・ビタミンB557・ビタミンB558・ビタミンB559・ビタミンB560・ビタミンB561・ビタミンB562・ビタミンB563・ビタミンB564・ビタミンB565・ビタミンB566・ビタミンB567・ビタミンB568・ビタミンB569・ビタミンB570・ビタミンB571・ビタミンB572・ビタミンB573・ビタミンB574・ビタミンB575・ビタミンB576・ビタミンB577・ビタミンB578・ビタミンB579・ビタミンB580・ビタミンB581・ビタミンB582・ビタミンB583・ビタミンB584・ビタミンB585・ビタミンB586・ビタミンB587・ビタミンB588・ビタミンB589・ビタミンB590・ビタミンB591・ビタミンB592・ビタミンB593・ビタミンB594・ビタミンB595・ビタミンB596・ビタミンB597・ビタミンB598・ビタミンB599・ビタミンB5100・ビタミンB5101・ビタミンB5102・ビタミンB5103・ビタミンB5104・ビタミンB5105・ビタミンB5106・ビタミンB5107・ビタミンB5108・ビタミンB5109・ビタミンB5110・ビタミンB5111・ビタミンB5112・ビタミンB5113・ビタミンB5114・ビタミンB5115・ビタミンB5116・ビタミンB5117・ビタミンB5118・ビタミンB5119・ビタミンB5120・ビタミンB5121・ビタミンB5122・ビタミンB5123・ビタミンB5124・ビタミンB5125・ビタミンB5126・ビタミンB5127・ビタミンB5128・ビタミンB5129・ビタミンB5130・ビタミンB5131・ビタミンB5132・ビタミンB5133・ビタミンB5134・ビタミンB5135・ビタミンB5136・ビタミンB5137・ビタミンB5138・ビタミンB5139・ビタミンB5140・ビタミンB5141・ビタミンB5142・ビタミンB5143・ビタミンB5144・ビタミンB5145・ビタミンB5146・ビタミンB5147・ビタミンB5148・ビタミンB5149・ビタミンB5150・ビタミンB5151・ビタミンB5152・ビタミンB5153・ビタミンB5154・ビタミンB5155・ビタミンB5156・ビタミンB5157・ビタミンB5158・ビタミンB5159・ビタミンB5160・ビタミンB5161・ビタミンB5162・ビタミンB5163・ビタミンB5164・ビタミンB5165・ビタミンB5166・ビタミンB5167・ビタミンB5168・ビタミンB5169・ビタミンB5170・ビタミンB5171・ビタミンB5172・ビタミンB5173・ビタミンB5174・ビタミンB5175・ビタミンB5176・ビタミンB5177・ビタミンB5178・ビタミンB5179・ビタミンB5180・ビタミンB5181・ビタミンB5182・ビタミンB5183・ビタミンB5184・ビタミンB5185・ビタミンB5186・ビタミンB5187・ビタミンB5188・ビタミンB5189・ビタミンB5190・ビタミンB5191・ビタミンB5192・ビタミンB5193・ビタミンB5194・ビタミンB5195・ビタミンB5196・ビタミンB5197・ビタミンB5198・ビタミンB5199・ビタミンB5200・ビタミンB5201・ビタミンB5202・ビタミンB5203・ビタミンB5204・ビタミンB5205・ビタミンB5206・ビタミンB5207・ビタミンB5208・ビタミンB5209・ビタミンB5210・ビタミンB5211・ビタミンB5212・ビタミンB5213・ビタミンB5214・ビタミンB5215・ビタミンB5216・ビタミンB5217・ビタミンB5218・ビタミンB5219・ビタミンB5220・ビタミンB5221・ビタミンB5222・ビタミンB5223・ビタミンB5224・ビタミンB5225・ビタミンB5226・ビタミンB5227・ビタミンB5228・ビタミンB5229・ビタミンB5230・ビタミンB5231・ビタミンB5232・ビタミンB5233・ビタミンB5234・ビタミンB5235・ビタミンB5236・ビタミンB5237・ビタミンB5238・ビタミンB5239・ビタミンB5240・ビタミンB5241・ビタミンB5242・ビタミンB5243・ビタミンB5244・ビタミンB5245・ビタミンB5246・ビタミンB5247・ビタミンB5248・ビタミンB5249・ビタミンB5250・ビタミンB5251・ビタミンB5252・ビタミンB5253・ビタミンB5254・ビタミンB5255・ビタミンB5256・ビタミンB5257・ビタミンB5258・ビタミンB5259・ビタミンB5260・ビタミンB5261・ビタミンB5262・ビタミンB5263・ビタミンB5264・ビタミンB5265・ビタミンB5266・ビタミンB5267・ビタミンB5268・ビタミンB5269・ビタミンB5270・ビタミンB5271・ビタミンB5272・ビタミンB5273・ビタミンB5274・ビタミンB52							

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	50mg1錠	日本臓器	内		55.3		
	ツベルミン錠100mg	エチオナミド	100mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内		126.4		
●	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯エキス	1g	ツムラ	内		9.1		
●	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス	1g	ツムラ	内		24.8		
●	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス	1g	ツムラ	内		15.3		
●	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯エキス	1g	ツムラ	内		10.7		
●	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス	1g	ツムラ	内		14.2		
●	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	黄連湯エキス	1g	ツムラ	内		32.5		
	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス	1g	ツムラ	内		9.1		
●	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷エキス	1g	ツムラ	内		10.2		
●	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス	1g	ツムラ	内		26.3		
	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス	1g	ツムラ	内		16.1		
●	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯エキス	1g	ツムラ	内		8.1		
●	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス	1g	ツムラ	内		5.8		
●	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス	1g	ツムラ	内		18.8		
●	ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍藥湯エキス	1g	ツムラ	内		7.6		
●	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス	1g	ツムラ	内		9.9		
●	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス	1g	ツムラ	内		9.2		
●	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス	1g	ツムラ	内		9.4		
●	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	1g	ツムラ	内		10.9		
	ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎氣丸エキス	1g	ツムラ	内		11.8		
●	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)	吳茱萸湯エキス	1g	ツムラ	内		10.2		
	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス	1g	ツムラ	内		13.8		
●	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス	1g	ツムラ	内		20.6		
●	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス	1g	ツムラ	内		18.9		
●	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス	1g	ツムラ	内		24.4		
●	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス	1g	ツムラ	内		34.2		
●	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス	1g	ツムラ	内		45.3		
●	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス	1g	ツムラ	内		12.0		
●	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散エキス	1g	ツムラ	内		16.9		
●	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	四物湯エキス	1g	ツムラ	内		9.0		
	ツムラ芍藥甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍藥甘草湯エキス	1g	ツムラ	内		6.9		
	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス	1g	ツムラ	内		18.6		
●	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	潤腸湯エキス	1g	ツムラ	内		10.1		
●	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス	1g	ツムラ	内		29.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス	1g	ツムラ	内		13.0		
●	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス	1g	ツムラ	内		15.7		
●	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス	1g	ツムラ	内		8.7		
●	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス	1g	ツムラ	内		12.5		
●	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス	1g	ツムラ	内		11.4		
●	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス	1g	ツムラ	内		10.8		
●	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黄甘草湯エキス	1g	ツムラ	内		5.4		
	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	1g	ツムラ	内		9.1		
●	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス	1g	ツムラ	内		22.4		
●	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方エキス	1g	ツムラ	内		8.3		
●	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス	1g	ツムラ	内		23.1		
●	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯合四物湯エキス	1g	ツムラ	内		23.0		
●	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	通導散エキス	1g	ツムラ	内		9.7		
●	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス	1g	ツムラ	内		9.4		
●	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス	1g	ツムラ	内		11.7		
	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス	1g	ツムラ	内		9.9		
●	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	当帰湯エキス	1g	ツムラ	内		31.2		
●	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯エキス	1g	ツムラ	内		11.5		
●	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス	1g	ツムラ	内		22.1		
●	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)	人參湯エキス	1g	ツムラ	内		14.0		
●	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス	1g	ツムラ	内		8.9		
	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス	1g	ツムラ	内		16.7		
●	ツムラ八味地黃丸エキス顆粒(医療用)	八味地黃丸エキス	1g	ツムラ	内		9.9		
	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス	1g	ツムラ	内		10.6		
	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス	1g	ツムラ	内		22.5		
●	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス	1g	ツムラ	内		23.4		
●	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人參湯エキス	1g	ツムラ	内		17.8		
●	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黃耆湯エキス	1g	ツムラ	内		9.7		
●	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス	1g	ツムラ	内		9.2		
	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	補中益氣湯エキス	1g	ツムラ	内		22.8		
●	ツムラ麻黃湯エキス顆粒(医療用)	麻黃湯エキス	1g	ツムラ	内		7.6		
●	ツムラ麻黃附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	麻黃附子細辛湯エキス	1g	ツムラ	内		18.5		
●	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯エキス	1g	ツムラ	内		7.2		
●	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス	1g	ツムラ	内		6.6		
●	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	よく苡仁湯エキス	1g	ツムラ	内		10.5		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス	1g	ツムラ	内		10.7		
	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス	1g	ツムラ	内		14.6		
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス	1g	ツムラ	内		18.3		
●	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散エキス	1g	ツムラ	内		10.3		
●	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯エキス	1g	ツムラ	内		10.9		
●	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス	1g	ツムラ	内		6.8		
	ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビル・ジソプロキシルマル酸塩	1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		2,509.0		
○	ツロブテロールテープ2mg「久光」	ツロブテロール	2mg1枚	久光	外	後発品	30.5		
○	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン	0.5mg1管	ニプロES P	注		3,729.0		
●	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル [®] ・ギメラシル [®] ・オテラシルカリウム [®]	20mg1錠(テガフル相当量)	大鵬	内		369.6		
●	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル [®] ・ギメラシル [®] ・オテラシルカリウム [®]	25mg1錠(テガフル相当量)	大鵬	内		448.6		
●	ディオバン錠160mg	バルセラルタン	160mg1錠	ノバルティスP	内		57.4		
●	ディオバン錠20mg	バルセラルタン	20mg1錠	ノバルティスP	内		17.6		
●	ディオバン錠40mg	バルセラルタン	40mg1錠	ノバルティスP	内		22.6		
●	ディオバン錠80mg	バルセラルタン	80mg1錠	ノバルティスP	内		40.6		
○	ティコプラニン点滴静注用400mg「F」	ティコプラニン	400mg1瓶	富士製工	注	後発品	2,670.0		
○	ディスオーパ消毒液0.55%	フタラール	-	ASP	外		未収載		
○	Dドライ透析剤2.75S	電化ナトリウム・電化カリウム・電化カルシウム・電化マグネシウム・無水硫酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・硫酸水素ナトリウム	2瓶1組	日機装	注		1,668.0		
●	ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト	0.5mg1錠	持田	内		125.0		
●	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	1mg1錠	持田	内		185.7		
●	ディビゲル1mg	エストラジオール	1mg1包	サンファーマ=持田	外		50.1		
●	ディフェリングル0.1%	アダパレン	0.1%1g	マルホ	外		67.3		
○	1%ディブリバン注-キット(50mL)	プロポフォール	500mg50mL1筒	サンドファーマ=サンド	注		1,280.0	手術室・アンギオ室	
○	低分子デキストランL注(250mL)	デキストラン40加乳酸リングル液	250mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		447.0		
●	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	1錠	LTLファーマ	内		34.7		
●	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	10mg1錠	エーザイ	内		127.5		
	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	2.5mg1錠	エーザイ	内		53.7		
●	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	5mg1錠	エーザイ	内		85.2		
●	テオドール錠100mg	テオフィリン	100mg1錠	田辺三菱	内		7.4		
●	テオドール錠200mg	テオフィリン	200mg1錠	田辺三菱	内		11.6		
●	テオドール錠50mg	テオフィリン	50mg1錠	田辺三菱	内		5.9		
○	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	100mg1錠	沢井	内	後発品	5.7		
●	デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン	0.01%1mL	日医工	内		4.3		
	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	0.5mg1錠	日医工	内		5.7		
	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	4mg1錠	日医工	内		27.3		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg1mL1管	富士製	注	後発品	84.0		
○	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」	デキサメタゾン	0.1%1g	池田薬品=日医工	外	後発品	41.5		
○	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	15mg1錠	ニプロ	内	後発品	5.7		
○	デクスメテトミジン静注液200μg/50mLシリング「ニプロ」	デクスメテトミジン塩酸塩	200μg50mL1筒	ニプロ	注	後発品	1,984.0		
●	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル	120mg1カプセル	バイオジエン	内		2,061.7		
●	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル	240mg1カプセル	バイオジエン	内		4,132.0		
	テグレトール細粒50%	カルバマゼピン	50%1g	サンファーマ	内		18.8		
●	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン	100mg1錠	サンファーマ	内		5.9		
	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン	200mg1錠	サンファーマ	内		8.4		
●	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	5mg1錠	オルガノン=杏林	内		47.0		
	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビンヘテノホビル アラフェナミドフマル酸塩	1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		3,991.5		
	デシコビ配合錠LT	エムトリシタビンヘテノホビル アラフェナミドフマル酸塩	1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		2,781.1		
●	デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	ファイザー	内		11.5		
●	デジレル錠50	トラゾドン塩酸塩	50mg1錠	ファイザー	内		17.8		
	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	125μg1瓶	フェリングP=キッセイ	外		3,037.7		
○	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	1,200mg20mL1瓶	中外製薬	注		563,917.0		必要時購入
○	テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	日本血液製剤機構	注		5,559.0		
●	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	0.01%1mL	参天	外		210.8		
○	テトカイン注射用20mg「杏林」	テトラカイン塩酸塩	20mg1瓶	杏林	注		80.0		
○	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	10%20mL1瓶	日医工	注		420.0		
	テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	10mg1錠	オルガノン	内		11.3		
●	テトラミド錠30mg	ミアンセリン塩酸塩	30mg1錠	オルガノン	内		31.1		
●	デトルシトールカプセル2mg	トルテロジン酒石酸塩	2mg1カプセル	ヴィアトリス	内		63.0		
●	テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	20mg1錠	田辺三菱=第一三共	内		115.0		
●	テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	300mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		644.4		
	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム\コレカルシフェロール\炭酸マグネシウム	1錠	日東薬工=第一三共	内		13.4		
●	テノーミン錠25	アテノロール	25mg1錠	太陽P	内		10.9		
●	テノーミン錠50	アテノロール	50mg1錠	太陽P	内		11.7		
●	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	協和キリン	内		9.7		
●	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	協和キリン	内		11.9		
●	デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	協和キリン	内		10.1		
●	デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	協和キリン	内		10.1		
●	デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	協和キリン	内		7.7		
●	デパス錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠	田辺三菱	内		9.2		
●	デパス錠1mg	エチゾラム	1mg1錠	田辺三菱	内		10.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム	50mg1錠	ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン	内		3,214.1		
●	テプミトコ錠250mg	テポチニブ塩酸塩水和物	250mg1錠	メルクバイオP	内		14,399.0		
○	テプレノン細粒10%「トーワ」	テプレノン	10%1g	東和薬品	内	後発品	10.0		
●	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	20mg1錠	興和	内		176.1		
●	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	100mg1カプセル	M S D	内		8,452.1		
●	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	20mg1カプセル	M S D	内		1,721.6		
●	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト\チモールマレイン酸塩	1mL	ノバルティスP	外		790.5		
○	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド	0.5mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	33.5		
●	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ（遺伝子組換え）	300mg2mL1筒	サノフィ	注		58,593.0	皮膚・呼内・耳鼻	
	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	300mg2mL1キット	サノフィ	注		58,775.0	皮膚・呼内・耳鼻	
●	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	5mg1錠	ヴィアトリス	内		29.0		
○	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	20mg1錠	ニプロ	内	後発品	33.5		
●	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	2.1mg1枚	ヤンセン	外		1,649.6		
●	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	4.2mg1枚	ヤンセン	外		2,868.4		
●	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	8.4mg1枚	ヤンセン	外		5,592.9		
	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	オキシテラサイクリン塩酸塩\ポリミキシンB硫酸塩	1g	陽進堂	外		10.7		
○	テラルビシン注射用10mg	ピラルビシン塩酸塩	10mg1瓶	Meiji Seika ファルマ	注		4,165.0		
	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド（遺伝子組換え）	600μg1キット	持田	注	後発品	19,285.0	原則外来のみ	
●	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	28.2μg1キット	旭化成P	注		5,995.0		
●	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム奥化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	14吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		4,160.8		
●	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム奥化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		8,805.1		
●	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	サンファーマ	内		10.2		
○	テルモ生食(1000mL)	生理食塩液	1L1袋	テルモ	注		237.0		
●	デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	外		17.4		
	デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	外		17.4		
	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	外		17.4		
●	テレミンソフト坐薬2mg	ビサコジル	2mg1個	EAファーマ	外		19.7		
●	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\ラジオマイシン硫酸塩	1mL	シオノギP=塩野義	外		78.2		
○	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物	6g250mL1瓶	クリニジエン	注		10,655.0		
○	トアラセット配合錠「EE」	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	1錠	エルメッド=日医工	内	後発品	8.6		
○	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	100mg1瓶	日本化薬	注		57,658.0		
	ドウベイト配合錠	ドルテグラビルナトリウム\ラミブジン	1錠	ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン	内		4,792.0		
●	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	桂枝加葛根湯エキス	1g	東洋薬行	内		10.1		
●	〔東洋〕桂枝加芍藥湯エキス細粒	桂枝加芍藥湯エキス	1g	東洋薬行	内		7.9	麻酔	
○	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	沢井	内	後発品	10.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ドキシル注20mg	ドキソルビシン塩酸塩	20mg10mL1瓶	バクスター=富士製工	注		55,645.0		
○	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	10mg1瓶	日本化薬	注	後発品	693.0		
○	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	50mg1瓶	日本化薬	注	後発品	3,035.0		
●	ドグマチール細粒10%	スルペリド	10%1g	日医工	内		11.1		
●	ドグマチール錠100mg	スルペリド	100mg1錠	日医工	内		11.0		
●	ドグマチール錠50mg	スルペリド	50mg1錠	日医工	内		10.1		
○	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg1カプセル	東和薬品	内	後発品	5.5		
○	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ヤクルト	注	後発品	3,091.0		
○	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ヤクルト	注	後発品	10,775.0		
○	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	沢井	内	後発品	53.7		
○	ドパコール配合錠L100	レボドパ＼カルビドパ水和物	1錠	ダイトイ扶桑	内	後発品	8.8		
○	ドバストン静注50mg	レボドパ	0.25%20mL1管	大原薬工	注		346.0		
●	ドバゾール錠200mg	レボドパ	200mg1錠	アルフレッサP	内		13.5		
○	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	ドバミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	日医工岐阜工場=武田	注	後発品	1,130.0		
○	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ドバミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ネオクリティケア	注	後発品	1,304.0		
●	トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	4mg1錠	ファイザー	内		137.2		
●	トピナ錠100mg	トピラマート	100mg1錠	協和キリン	内		100.9		
●	トピナ錠50mg	トピラマート	50mg1錠	協和キリン	内		60.5		
●	トブシムクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	田辺三菱	外		16.7		
●	トブシム軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	田辺三菱	外		16.7		
	ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ	100mg1錠	住友ファーマ	内		40.4		
●	ドブス細粒20%	ドロキシドパ	20%1g	住友ファーマ	内		88.5		
○	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	テルモ=協和キリン	注	後発品	506.0		
○	トブラシン注60mg	トブラマイシン	60mg1管	東和薬品	注		403.0		
	トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	3mg1mL	日東メディック	外		36.4		
●	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	10mg1錠	アルフレッサP	内		9.8		
●	トフラニール錠25mg	イミプラミン塩酸塩	25mg1錠	アルフレッサP	内		10.1		
	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール	0.005%1g	レオP=鳥居	外		76.3		
●	ドボベットゲル	カルシポトリオール水和物＼ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	1g	レオP=協和キリン	外		188.0		
	ドボベット軟膏	カルシポトリオール水和物＼ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	1g	レオP=協和キリン	外		188.0		
●	ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物＼ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	1g	レオP=協和キリン	外		188.0		
●	トライコア錠53.3mg	フェノフィブラート	53.3mg1錠	マイランEPD=武田	内		18.5		
●	トライコア錠80mg	フェノフィブラート	80mg1錠	マイランEPD=武田	内		24.7		
	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	62.5mg1錠	ヤンセン	内		3,396.2		
○	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	150mg1瓶	日本化薬	注	後発品	15,889.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	60mg1瓶	日本化薬	注	後発品	6,895.0		
	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン	5mg1錠	日本ベーリングラー	内		126.2		
○	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	共和薬工	内	後発品	5.9		
●	トラディアنس配合錠AP	エンパグリフロジン＼リナグリブチン	1錠	日本ベーリングラー	内		248.5		
●	トラディアنس配合錠BP	エンパグリフロジン＼リナグリブチン	1錠	日本ベーリングラー	内		347.6		
○	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	トラネキサム酸	250mg1錠	日医工	内	後発品	10.1		
○	トラネキサム酸注1g「NP」	トラネキサム酸	10%10mL1管	ニプロ	注	後発品	69.0		
●	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	0.004%1mL	ノバルティスP	外		544.6		
●	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩＼ジプロフィリン	1錠	アルフレッサP=エーザイ	内		5.9		
●	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩	0.118%1mL	アルフレッサP	外		5.9		
●	ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート	50mg1錠	陽進堂	内		10.1		
	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	25mg1錠	日本新薬	内		27.5		
●	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩＼アセトアミノフェン	1錠	ヤンセン=持田	内		36.6		
●	ドラール錠15	クアゼパム	15mg1錠	久光	内		57.5		
●	ドラール錠20	クアゼパム	20mg1錠	久光	内		69.9		
●	トランコロン錠7.5mg	メベンゾラート臭化物	7.5mg1錠	アステラス	内		5.7		
●	トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸	250mg1カプセル	第一三共	内		10.1		
●	トランデート錠100mg	ラベタロール塩酸塩	100mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		19.2		
○	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	トリクロルメチアジド	1mg1錠	ニプロ	内	後発品	6.2		
○	トリビック	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	-	阪大微研=田辺三菱	注		未収載		必要時購入
	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	10mg1錠	日医工	内		9.8		
	トリプタノール錠25	アミトリプチリン塩酸塩	25mg1錠	日医工	内		9.8		
●	トリーメク配合錠	ドルテグラビルナトリウム＼アバカビル硫酸塩＼ラミブジン	1錠	ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン	内		6,865.6		
○	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.9		
●	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	10mg1錠	武田	内		161.7		
●	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	20mg1錠	武田	内		242.5		
●	トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	1%1mL	参天	外		183.2		
●	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イキセキズマブ (遺伝子組換え)	80mg1mL1キット	日本イーライリリー	注		148,952.0		
●	ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	東レ=トーアエイヨー	内		28.1		
	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド (遺伝子組換え)	0.75mg0.5mL1キット	日本イーライリリー=住友ファーマ	注		2,807.0		
○	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩	100mg4mL1瓶	シンバイオ	注		92,175.0		
	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク (遺伝子組換え)	300単位1キット	ノボノルディスク	注		2,093.0		
●	トレドミン錠12.5mg	ミルナシプラン塩酸塩	12.5mg1錠	旭化成P	内		9.5		
●	トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	15mg1錠	旭化成P	内		12.5		
●	トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	25mg1錠	旭化成P	内		17.4		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	トレドミン錠50mg	ミルナシプラン塩酸塩	50mg1錠	旭化成P	内		29.2		
●	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	フルドロキシコルチド	(0.3mg)7.5cm×10cm	住友ファーマ=帝國製薬	外		62.6		
○	トレーランG液50g	デンブン部分加水分解物	150mL1瓶	エイワイP=陽進堂	内		169.5	産婦人	
	トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	225mL1瓶	エイワイP=陽進堂	内		205.2		
	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	25mg1錠	住友ファーマ	内		966.1		
●	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	50mg1錠	住友ファーマ	内		1,449.1		
○	ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール	2.5mg1mLバイアル	アルフレッサP	注		98.0		
	トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン	10,000単位10mL1キット	持田	外		1,321.2		
○	ドンペリドン錠5mg「EMEC」	ドンペリドン	5mg1錠	アルフレッサP=日医工	内	後発品	5.9		
	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	100mg1錠	田辺三菱=ニブロES P	内		5.9		
●	ナウゼリンOD錠5	ドンペリドン	5mg1錠	協和キリン	内		7.0		
	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	30mg1個	協和キリン	外		66.0		
●	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	60mg1個	協和キリン	外		93.7		
●	ナウゼリン錠10	ドンペリドン	10mg1錠	協和キリン	内		10.7		
●	ナサニール点鼻液0.2%	ナファレリン酢酸塩水和物	10mg5mL1瓶	ファイザー	外		5,840.0		
○	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	ナジフロキサシン	1%1g	サンファーマ	外	後発品	22.3		
●	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	オルガノン=杏林	外		986.7		
●	ナディック錠30mg	ナドロール	30mg1錠	住友ファーマ	内		45.2		
	ナトリックス錠1	インダパミド	1mg1錠	京都薬工=住友ファーマ	内		10.1		
●	ナパゲルンローション3%	フェルビナク	3%1mL	帝國製薬	外		5.9		
○	ナファモスタット注射用50mg「SW」	ナファモスタットメシリ酸塩	50mg1瓶	沢井	注	後発品	341.0		
○	ナフトピジルOD錠50mg「タナベ」	ナフトピジル	50mg1錠	ニブロES P	内	後発品	12.5		
●	ナルサス錠12mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	12mg1錠	第一三共プロP=第一三共	内		990.2		
	ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	24mg1錠	第一三共プロP=第一三共	内		1,815.8		
	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1錠	第一三共プロP=第一三共	内		206.6		
	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	6mg1錠	第一三共プロP=第一三共	内		540.0		
○	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg1錠	沢井	内	後発品	294.4		
○	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1mL1管	第一三共プロP=第一三共	注		738.0		
	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	1mg1錠	第一三共プロP=第一三共	内		112.6		
	ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1錠	第一三共プロP=第一三共	内		206.6		
●	ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	4mg1錠	第一三共プロP=第一三共	内		378.8		
○	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	0.2mg1mL1管	アルフレッサP	注		908.0		
○	ニカルジピン塩酸塩散10%「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	10%1g	日医工	内	後発品	14.7		
○	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	沢井	注	後発品	100.0		
●	ニコチニ酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチニ酸アミド	10%1g	ゾンネボード	内		10.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	5mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.9		
○	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル	12mg1瓶	沢井	注	後発品	376.0	心カテ室	
○	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	48mg1瓶	沢井	注	後発品	1,168.0		
●	ニシスタゴンカプセル50mg	システアミン酒石酸塩	50mg1カプセル	マイラン製薬=マイランEPD	内		218.9		
	ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	2%1g	ヤンセン	外		21.5		
●	ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	2%1g	岩城	外		22.0		
	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	1%5mL1瓶	ロートニッテン	外		296.6		
○	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	5mg10mL1管	トーアエイヨー	注	後発品	259.0		
○	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	トーアエイヨー	注	後発品	2,206.0		
●	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	(25mg)10cm(2)1枚	サンファーマ	外		51.4		
○	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	0.3mg1錠	日本化薬	内	後発品	10.9		
●	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	20mg1カプセル	エーザイ	内		10.7		
●	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	5mg1錠	エーザイ	内		9.8		
●	ニバジール錠2mg	ニルバジピン	2mg1錠	LTLファーマ	内		10.4		
●	ニバジール錠4mg	ニルバジピン	4mg1錠	LTLファーマ	内		19.7		
○	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	20mg1錠	沢井	内	後発品	7.4		
●	ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン	0.1%1mL	千寿=武田	外		32.7		
○	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム\塩化カリウム\炭酸水素ナトリウム\無水硫酸ナトリウム	1袋	EAファーマ	内		810.5		
	乳酸カルシウム「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	10g	健栄	内		38.4		
	乳糖「ホエイ」	乳糖水和物	10g	マイランEPD=ヴィアトリス	内		17.0		
●	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	13.5mg1枚	大塚製薬	外		679.1		
●	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	18mg1枚	大塚製薬	外		806.8		
●	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	2.25mg1枚	大塚製薬	外		225.7		
	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	4.5mg1枚	大塚製薬	外		346.8		
	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	9mg1枚	大塚製薬	外		531.9		
●	ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド	300mg1錠	バイエル	内		2,302.9		
○	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1筒	M S D	注		4,735.0	当院通院中の患者限定	必要時購入
●	ニューレプチル細粒10%	プロペリシアジン	10%1g	高田	内		42.0		
●	ニューレプチル錠25mg	プロペリシアジン	25mg1錠	高田	内		10.9		
	ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	5mg1錠	高田	内		5.7		
●	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	25mg1錠	オルガノン	内		36.7		
●	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	50mg1錠	オルガノン	内		71.7		
○	尿素クリーム20%「SUN」	尿素	20%1g	サンファーマ	外	後発品	3.7		
	ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ（遺伝子組換え）	100mg1mL1キット	グラクソ・スミスクライン	注		159,891.0	呼内・リウマチ・脳内	
●	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	100mg1カプセル	佐藤製薬	内		814.8		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	ネオアミュー輸液		200mL1袋	エイワイP=陽進堂	注		451.0		
	ネオシネジンコーウ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	5%1mL	興和	外		40.9		必要時購入
○	ネオシネジンコーウ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	0.1%1mL1管	興和	注		83.0		
	ネオステリングリーンうがい液0.2%	ベンゼトニウム塩化物	1mL	日本歯科薬品	歯		5.4	歯科	
○	ネオビタカイン注5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩・臭化カルシウム	5mL1管	ビタカイン=田辺三菱	注		226.0		
○	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸・グリシン・L-システイン塩酸塩	20mL1管	大塚工場=大塚製薬	注	後発品	57.0		
○	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	エーザイ	注		94.0		
●	ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン	1g	ファイザー	外		46.6		
●	ネオーラル10mgカプセル	シクロスボリン	10mg1カプセル	ノバルテイスP	内		52.3		
●	ネオーラル25mgカプセル	シクロスボリン	25mg1カプセル	ノバルテイスP	内		114.8		
●	ネオーラル50mgカプセル	シクロスボリン	50mg1カプセル	ノバルテイスP	内		192.9		
●	ネオーラル内用液10%	シクロスボリン	10%1mL	ノバルテイスP	内		479.1		
	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	アストラゼネカ	内		90.0		
●	ネクサバール錠200mg	ソラフェニブトシリ酸塩	200mg1錠	バイエル	内		4,763.7		
○	ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	1g	マイランEPD=ヴィアトリス	外	後発品	8.5		
●	ネシーナ錠12.5mg	アログリブチン安息香酸塩	12.5mg1錠	武田	内		90.8		
●	ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩	25mg1錠	武田	内		169.5		
○	ネスプ注射液120μgプラシリソジ	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）	120μg0.5mL1筒	協和キリン	注		11,389.0	血内(MDSのみ)	
●	ネリゾナソリューション0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1mL	レオP=LTLファーマ	外		19.3		
	ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	レオP=LTLファーマ	外		19.3		
●	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	レオP=LTLファーマ	外		19.3		
●	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	10mg1錠	エーザイ	内		10.9		
○	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム（遺伝子組換え）	100μg1瓶	中外製薬	注		4,615.0		
	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	4単位1錠	日本臓器	内		28.9		
●	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	20mg1錠	協和キリン	内		796.9		
○	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩	0.5%1mL1管	共和薬工	注		59.0		
	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	5mg1錠	共和薬工	内		9.8		
○	ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩	10mg5mL1瓶	あすか=武田	注		17,835.0		必要時購入
	ノービア錠100mg	リトナビル	100mg1錠	アップヴィ	内		89.6		
●	ノフロ点眼液0.3%	ノルフロキサシン	0.3%1mL	日医工	外		110.6		
●	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	50mg1錠	ノーベルファーマ	内		361.0		
	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,632.0		
●	ノボラピッド30ミックス注ペンフィル	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1筒	ノボノルディスク	注		1,215.0		
●	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,612.0		
	ノボラピッド注100単位/mL	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	100単位1mLバイアル	ノボノルディスク	注		267.0	内分泌	

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ノボラピッド注イノレット	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,562.0		
	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,570.0		
●	ノボラピッド注フレックスペン	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,627.0		
●	ノボラピッド注ペンフィル	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1筒	ノボノルディスク	注		1,124.0		
●	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,564.0		
●	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,545.0		必要時購入
●	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,427.0		
	ノリトレン錠10mg	ノルトリプチリン塩酸塩	10mg1錠	住友ファーマ	内		5.7		
●	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	25mg1錠	住友ファーマ	内		10.1		
○	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン（ノルエピネフリン）	0.1%1mL1管	アルフレッサP	注		94.0		
●	ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	5mg1枚	ムンディP	外		1,579.1	整形・リウマチ・麻酔	
●	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	10mg1キット	ノボノルディスク	注		65,864.0		
●	ノルディトロピンフレックスプロ注15mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	15mg1キット	ノボノルディスク	注		104,282.0		
●	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	アストラゼネカ	内		54.5		
	ハイカリックRF輸液(500mL)	ブドウ糖・塩化ナトリウム・堆化マグネシウム・グルコン酸カルシウム水和物・L-乳酸ナトリウム・硫酸亜鉛水和物	500mL1袋	テルモ	注		418.0		
●	ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸	25%1g	武田テバ薬品=武田	内		6.3		
●	バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルペニシリンベンザチニン水和物	40万単位1g	M S D	内		21.4		
●	ハイゼット錠50mg	ガンマオリザノール	50mg1錠	大塚製薬	内		7.9		
	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	4g20mL1瓶	CSLベーリング	注		40,603.0		
	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	500mg1カプセル	ブリストルMスクリプ	内		186.3	血内	
○	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	100mg2mL1瓶	日医工	注		347.0		
●	ハイパジールコーウ点眼液0.25%	ニプラジロール	0.25%1mL	興和	外		233.6		
●	ハイベン錠200mg	エトドラク	200mg1錠	日本新薬	内		16.3		
○	ハイポエタノール液2%「ニッコー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	日興製薬=丸石	外	後発品	6.6		
●	ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル	20mg1錠	ニブロES P	内		5.7		
	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	12.5mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		49.3		
●	パキシルCR錠25mg	パロキセチン塩酸塩水和物	25mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		84.6		
●	パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		51.6		
●	パキシル錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		88.6		
●	パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		27.8		
○	パキロビッドパック	ニルマトレルビル・リトナビル	1シート	ファイザー	内		未収載		
●	白色ワセリン	白色ワセリン	10g	マイランEPD=ヴィアトリス	外		23.8		
●	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	3mg1瓶	日本イーライリリー	外		8,368.6		
●	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1g	シオノギP=塩野義	内		78.8		
●	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1錠	シオノギP=塩野義	内		69.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	バクトラミン注	スルファメトキサゾール\トリメトプリム	5mL1管	太陽P	注		455.0		
●	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	2%1g	グラクソ・スミスクライン	外		524.4		
○	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	ファイザー	注	後発品	2,821.0		
○	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	ファイザー	注	後発品	1,852.0		
○	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	2.5mg2mL1筒	小野薬品	注		813.0		
○	パージエタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ (遺伝子組換え)	420mg14mL1瓶	中外製薬	注		206,472.0		
●	パスタロンソフト軟膏10%	尿素	10%1g	佐藤製薬	外		4.6		
●	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	0.1%1mL	ノバルティスP=協和キリン	外		105.9		
	ハッカ油「ニッコー」	ハッカ油	1mL	日興製薬=ファイザー	内		14.1		
○	パッチテスト試薬	パッチテスト試薬	1mL又は1g	鳥居	外		814.2		必要時購入
○	パッチテストパネル(S)	パッチテストパネル	2枚1組	佐藤製薬	外		15,739.1	【仮採用】	
●	バップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩	10mg1錠	大鵬	内		32.4		
●	バップフォー錠20	プロピベリン塩酸塩	20mg1錠	大鵬	内		57.1		
●	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	クリニジエン	内		12.2		
○	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	4%1mL1管	日医工	注		94.0		
○	バファリン配合錠A81	アスピリン\ダイアルミニート	81mg1錠	ライオン=エーザイ	内	後発品	5.7		
	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	0.125mg1錠	京都薬工=トーアエイヨー	内		9.8		
●	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	150mg1錠	田辺三菱	内		201.0		
●	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	300mg1錠	田辺三菱	内		353.7		
○	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	日本血液製剤機構	注		44,376.0		
●	ハーボニー配合錠	レジパスビル\ソホスビル	1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		55,491.7	消内	
○	パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	2.5%20mL1管	住友ファーマ	注		947.0		
○	ハラヴェン静注1mg	エリプリンメシリ酸塩	1mg2mL1瓶	エーザイ	注		66,857.0		
●	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	ブリストルMスクリプ	内		555.6		
○	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	サンンドファーマ=サンド	内	後発品	85.2		
	バラマイシン軟膏	バシトラシン\フラジオマイシン硫酸塩	(BTRC250単位FRM2mg)1g	東洋化成=小野薬品	外		7.7		
●	バラミヂンカプセル300mg	ブコローム	300mg1カプセル	あすか=武田	内		11.4		
●	バランス錠5mg	クロルジアゼポキシド	5mg1錠	丸石	内		9.8		
●	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	エーザイ=EAファーマ	内		52.4		
●	バリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	エーザイ=EAファーマ	内		95.0		
	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	450mg1錠	田辺三菱	内		2,298.6		
○	バリトゲンHD	硫酸バリウム	98.6%10g	伏見製薬所=伏見製薬	内		14.4		
○	バリトゲン-デラックス	硫酸バリウム	97.98%10g	伏見製薬所=伏見製薬	内		13.5		
○	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	10%1mL1管	アルフレッサP	注		1,645.0		
●	バリシオン0.25mg錠	トリアゾラム	0.25mg1錠	ファイザー	内		9.9		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.125mg1錠	持田	内		10.1		
○	パルタンM注0.2mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	持田	注	後発品	83.0		
●	パルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		215.5		
○	パルナパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	パルナパリンナトリウム	4,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒	扶桑	注	後発品★	823.0		
●	ハリナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	アステラス	内		25.1		
●	ハリナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	アステラス	内		43.8		
●	ハリネチール錠100	スルトプリド塩酸塩	100mg1錠	共和薬工	内		16.5		
○	ハリプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	ハリプロ酸ナトリウム	5%1mL	藤永=第一三共	内	後発品	6.8		
○	ハリプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	ハリプロ酸ナトリウム	200mg1錠	住友ファーマ	内	後発品★	10.1		
○	ハリプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	ハリプロ酸ナトリウム	200mg1錠	東和薬品	内	後発品	10.1		
●	ハリミコート100μgタービュハイラー112吸入	ブデソニド	11.2mg1瓶 (100μg)	アストラゼネカ	外		1,074.6		
	ハリミコート200μgタービュハイラー112吸入	ブデソニド	22.4mg1瓶 (200μg)	アストラゼネカ	外		1,354.5		
●	ハリミコート吸入液0.5mg	ブデソニド	0.5mg2mL1管	アストラゼネカ	外		177.7		
●	ハルモディア錠0.1mg	ペマフィブラー	0.1mg1錠	興和	内		33.1		
●	ハリロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	16mg1枚	久光=協和キリン	外		522.7		
●	ハリロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	24mg1枚	久光=協和キリン	外		662.2		
●	ハリロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	32mg1枚	久光=協和キリン	外		810.6		
●	ハリロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	40mg1枚	久光=協和キリン	外		903.9		
●	ハリロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	8mg1枚	久光=協和キリン	外		337.3		
	バレイショデンブン「ヨシダ」	バレイショデンブン	10g	吉田製薬	内		8.1		
○	バロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム＼酒石酸	1g	堀井薬工	内		14.8		
●	パー口デル錠2.5mg	ブロモクリプチンメシリ酸塩	2.5mg1錠	サンファーマ	内		38.1		
○	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg50mL1袋	岡山大鵬	注	後発品	5,065.0		
○	ハロベリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロベリドール	0.75mg1錠	田辺三菱	内	後発品	6.0		
○	ハロベリドール錠3mg「ヨシトミ」	ハロベリドール	3mg1錠	田辺三菱	内	後発品	6.4		
○	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロベリドール	0.5%1mL1管	田辺三菱	注	後発品	57.0		
○	ハロマンス注50mg	ハロベリドールデカン酸エヌテル	50mg1mL1管	ヤンセン=住友ファーマ	注		1,518.0		
●	パンクレアチン「VTRS」原末	パンクレアチン	1g	マイランEPD=ヴィアトリス	内		7.3		
○	パンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	パンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	Meiji Seika ファルマ	内		909.6		
○	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	パンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	Meiji Seika ファルマ	注	後発品	749.0		
○	パンテノール注500mg「KCC」	パンテノール	500mg1管	ネオクリティケア	注	後発品	57.0		
●	パントシン散20%	パンテチン	20%1g	アルフレッサP	内		12.8		
●	パントシン錠100	パンテチン	100mg1錠	アルフレッサP	内		7.1		
●	パントシン錠200	パンテチン	200mg1錠	アルフレッサP	内		13.4		
○	ハンブ注射用1000	カルペリチド (遺伝子組換え)	1,000μg1瓶	第一三共	注		1,424.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	日本ベーリンガー	内		25.3		
●	ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	日本ベーリンガー	内		88.8		
○	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「AFP」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	シオノケミカル=アルフレッサP	注	後発品	292.0		
○	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	わかもと	外	後発品	193.8		
●	ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	参天	外		272.4		
●	ヒアレイン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	参天	外		391.5		
	ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%0.4mL1個	参天	外		19.9		
●	ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	参天	外		27.2		
○	ビーエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	0.46%20mL1瓶(希釈液付)	日本アルコン	外		3,007.5	【仮採用】	
○	PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素	0.2%1mL	ロートニッテン	外		22.5		
●	PL配合顆粒	サリチルアミド\アセトアミノフェン\無水カフェイン\プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	1g	シオノギP=塩野義	内		6.5		
●	ビオスリー配合錠	ラクトミン\酪酸菌\糖化菌	1錠	東亜薬工=鳥居	内		6.3		
●	ビオチン散0.2%「木エイ」	ビオチン	0.2%1g	東洋化成=ヴィアトリス	内		6.5		
●	ビオフェルミン配合散	ラクトミン\糖化菌	1g	ビオフェルミン=大正製薬	内		6.3		
○	光糖液10%(500mLソフトバッグ)	ブドウ糖	10%500mL1袋	光	注		237.0		
○	光糖液5%(100mLプラスチックボトル)	ブドウ糖	5%100mL1瓶	光	注		150.0		
○	光糖液5%(500mLソフトバッグ)	ブドウ糖	5%500mL1袋	光	注		243.0		
○	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	80mg1錠	日本化薬	内	後発品	140.8		
○	ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	1g1瓶	Meiji Seika ファルマ	注		360.0		
	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビルナトリウム\エムトリシタビン\テノホビル アラフェナミドマル酸塩	1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		7,094.1		
●	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	18mg3mL1キット	ノボノルディスク	注		9,458.0		
○	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	日医工	内	後発品	7.8		
○	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム\水和物\無水リン酸水素ニナトリウム	1錠	ゼリア	内		53.5		
○	ビシバニール注射用5KE(溶解液付)	溶連菌抽出物	5KE1瓶(溶解液付)	中外製薬	注		12,769.0		
●	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	200mg1錠	協和キリン	内		150.6		
	ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	2mg1錠	田辺三菱	内		9.4		
●	ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	4mg1錠	田辺三菱	内		9.4		
●	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	2mg1枚	トーアエイヨー	外		47.3		
	ビソノテープ4mg	ビソプロロール	4mg1枚	トーアエイヨー	外		64.9		
○	ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロールフル酸塩	0.625mg1錠	東和薬品	内	後発品	10.1		
○	ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロールフル酸塩	2.5mg1錠	東和薬品	内	後発品	10.1		
○	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	100mg1瓶	日本新薬	注		38,749.0		必要時購入
●	ビタノイリンカプセル25	フルルチアミン塩酸塩\ビリドキサルリリン酸エステル水和物\ヒドロキソコバラミン\酢酸塩\リボフラビン	1カプセル	武田テバ薬品=武田	内		5.9		
○	ビタミンB6錠30mg「F」	ピリドキシン塩酸塩	30mg1錠	富士製工	内	後発品	5.7		
	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	1瓶	アルフレッサP	注		104.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミンヘピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン	1カプセル	アルフレッサP	内		5.7		
●	ビタメジン配合カプセルB50	ベンフォチアミンヘピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン	1カプセル	アルフレッサP	内		6.4		
○	ビダラビン軟膏3%「SW」	ビダラビン	3%1g	沢井	外	後発品	82.3		
●	ヒダントールD配合錠	フェニトイイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン	1錠	藤永=第一三共	内		5.9		
	ヒダントールF配合錠	フェニトイイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン	1錠	藤永=第一三共	内		5.9		
●	ヒダントール錠25mg	フェニトイイン	25mg1錠	藤永=第一三共	内		11.9		
○	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)	100μg1瓶(溶解液付)	ニプロES P	注		17,107.0		
●	ピドキサール錠10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	10mg1錠	太陽P	内		5.7		
●	ピドキサール錠30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	30mg1錠	太陽P	内		6.5		
●	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	250mg1錠	キッセイ	内		152.8		
○	ピトレシン注射液20	バソプレシン	20単位1管	ファイザー	注		581.0		
●	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	20mg1錠	ファイザー	内		67.8		
	ビプラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	100mg1錠	ファイザー	内		22.0		
	ビーフリード輸液(500mL/バッグ)		500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	注		539.0		
●	ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピンフマル酸塩	150mg1錠	共和薬工	内		150.4		
●	ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピンフマル酸塩	50mg1錠	共和薬工	内		56.3		
○	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	沢井	注	後発品	338.0		
○	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン塩酸塩	1mg1錠	共和薬工	内	後発品	5.7		
●	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン	50mg1mL	千寿=武田	外		628.3		
●	ビムパット錠100mg	ラコサミド	100mg1錠	ユーシービーJ=第一三共	内		355.5		
	ビムパット錠50mg	ラコサミド	50mg1錠	ユーシービーJ=第一三共	内		217.8		
○	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	100mg10mL1瓶	ユーシービーJ=第一三共	注		2,450.0		
○	ピムロ顆粒	センナ葉・センナ実	1g	本草	内	後発品	6.3		
○	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	1.25mg1錠	トーアエイヨー	内	後発品	39.8		
●	ヒューマトローブ注射用6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	6mg1筒(溶解液付)	日本イーライリリー	注		25,243.0	内分泌	
	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリンヒト(遺伝子組換え)	100単位1mL/バイアル	日本イーライリリー	注		248.0		
●	ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	100単位1mL/バイアル	日本イーライリリー	注		238.0		
●	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	300単位1筒	日本イーライリリー	注		1,023.0		
●	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	日本イーライリリー	注		1,218.0		
●	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	日本イーライリリー	注		1,218.0		
●	ヒューマログミックス25注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	300単位1筒	日本イーライリリー	注		1,047.0		
●	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	日本イーライリリー	注		1,280.0		
	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	日本イーライリリー	注		1,251.0		
●	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg0.4mL1筒	アッヴィ=エーザイ	注		52,931.0		
	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg0.4mL1キット	アッヴィ=エーザイ	注		51,022.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	80mg0.8mL1筒	アッヴィ=エーザイ	注		104,672.0		
●	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	80mg0.8mL1キット	アッヴィ=エーザイ	注		99,143.0		
●	ビラノア錠20mg	ビラスチン	20mg1錠	大鵬=Meiji Seika ファルマ	内		57.2		
●	ビラフトビカブセル75mg	エンコラフェニブ	75mg1カプセル	小野薬品	内		4,769.8		
	ピラマイド原末	ピラジナミド	1g	アルフレッサP	内		28.9		
○	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	東和薬品	内	後発品	13.9		
●	ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1g	マルホ	外		19.2		
●	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	1g	マルホ	外		19.2		
●	ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	1g	マルホ	外		19.2		
●	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	10%1g	共和薬工	内		11.5		
	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	25mg1錠	共和薬工	内		5.7		
●	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	50mg1錠	共和薬工	内		6.1		
	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	5mg1錠	共和薬工	内		5.7		
○	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	200mg1錠	日医工	内	後発品	178.4		
●	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブチソニド・グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物	120吸入1キット	アストラゼネカ	外		8,771.9		
	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブチソニド・グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物	56吸入1キット	アストラゼネカ	外		4,127.6		
●	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	200mg1錠	塩野義	内		436.8		
●	ピレチア細粒10%	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	10%1g	高田	内		6.3		
	ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩	25mg1錠	高田	内		5.7		
●	ピレチア錠(5mg)	プロメタジン塩酸塩	5mg1錠	高田	内		5.7		
○	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	0.005%5mL1瓶	参天	外	後発品	64.9		
○	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	エイエムオーノ	外		3,029.7		
●	ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン	20mg1カプセル	ファイザー	内		9,716.5		
●	5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル	5%1g	協和キリン	外		267.0		
○	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg2mL1管	ネオクリティケア	注	後発品	783.0		
●	ファスティック錠30	ナテグリニド	30mg1錠	EAファーマ=持田	内		11.6		
●	ファスティック錠90	ナテグリニド	90mg1錠	EAファーマ=持田	内		29.2		
○	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	30mg1mL1筒	アストラゼネカ	注		319,342.0	呼内	必要時購入
●	ファムビル錠250mg	ファムシクロビル	250mg1錠	旭化成P=マルホ	内		290.4		
○	ファモチジンD錠10mg「日医工」	ファモチジン	10mg1錠	日医工	内	後発品	10.1		
○	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン	20mg2mL1管	東和薬品	注	後発品	97.0		
●	ファリーダックカプセル10mg	パノビノスタット乳酸塩	10mg1カプセル	ノバルティスP	内		37,261.4		
●	ファリーダックカプセル15mg	パノビノスタット乳酸塩	15mg1カプセル	ノバルティスP	内		55,892.0		
●	ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物	200mg1錠	マルホ	内		136.1		
●	ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	100mg1mL	クリニジョン	内		54.6		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB	50mg1瓶	クリニジエン	注		1,023.0	呼内	
●	フィアスプ注100単位/mL	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	100単位1mLバイアル	ノボノルディスク	注		293.0		
●	フィアスプ注フレックスタッチ	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,737.0		
●	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	1%1g	エーザイ	内		1,065.6		
●	フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	2mg1錠	エーザイ	内		195.7		
●	フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	4mg1錠	エーザイ	内		319.7		
○	フィジオ140輸液(500mL)	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		212.0		
○	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール	200mg1瓶	ファイザー	注		6,493.0		
●	ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール	50mg1錠	ファイザー	内		457.5		
	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	500μg1瓶(溶解液付)	科研	外		7,820.6		
○	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	1g1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構	注		52,165.0		
●	フィラジル皮下注30mgシリンジ	イカチバント酢酸塩	30mg3mL1筒	武田	注		307,291.0	呼内・リウマチ	
○	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	75μg0.3mL1筒	富士製工	注	後発品	2,237.0		
●	フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩	40mg1錠	日本化薬	内		184.9		
○	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	沢井	内	後発品	12.1		
○	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	日医工	注		120.0		
○	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	250mg5mL1筒	アストラゼネカ	注		38,401.0		
●	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」		1g	雪印メグミルク=雪印ビーンスターク	内		12.7		
	フェノバール散10%	フェノバルビタール	10%1g	藤永=第一三共	内		7.5		
	フェノバール錠30mg	フェノバルビタール	30mg1錠	藤永=第一三共	内		7.0		
○	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	10mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	6.6		
●	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット	10mg1錠	帝人P	内		25.2		
●	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	20mg1錠	帝人P	内		46.6		
●	フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	2.5mg1錠	ノバルテイスP	内		268.8		
●	フェルデン軟膏0.5%	ピロキシカム	0.5%1g	ファイザー	外		6.6		
○	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	フェルビナク	10cm×14cm1枚	大石膏盛堂=祐徳	外	後発品	14.0	【7枚1袋】	
●	フェルムカプセル100mg	フマル酸第一鉄	鉄100mg1カプセル	日医工	内		7.4		
	フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	1錠	マイランEPD	内		6.7		
	フェロベリン配合錠	ペレベリン塩化物水和物ヘンノショウコエキス	1錠	日本ジェネリック	内		5.9		
●	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	アルフレッサP=エーザイ	内		11.4		
●	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	アルフレッサP=エーザイ	内		7.2		
○	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	救急=第一三共	外	後発品	246.1		
○	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	救急=第一三共	外	後発品	473.9		
○	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	テルモ	注	後発品	175.0		
●	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	0.5mg1枚	久光=協和キリン	外		278.5		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	久光=協和キリン	外		514.8	院内医師限定(慢性疼痛)	
●	フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	久光=協和キリン	外		957.2		
●	フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	4mg1枚	久光=協和キリン	外		1,783.1		
●	フェントステープ6mg	フェンタニルクエン酸塩	6mg1枚	久光=協和キリン	外		2,661.7		
●	フォイパン錠100mg	カモスタッフメシル酸塩	100mg1錠	小野薬品	内		13.7		
●	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	10mg1錠	アストラゼネカ=小野薬品	内		264.4		
	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	5mg1錠	アストラゼネカ=小野薬品	内		178.7		
	フォリアミン錠	葉酸	5mg1錠	富士製工	内		9.8		
●	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド (遺伝子組換え)	600μg1キット	日本イーライリリー	注		29,412.0		
●	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末	1g	ツムラ	内		12.2		
○	ブシラミン錠50mg「日医工」	ブシラミン	50mg1錠	日医工	内	後発品	13.0		
●	フスコデ配合錠	ジヒドロコデイン酸塩・d-メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	マイランEPD	内		5.7		
	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	10mg1錠	サノフィ	内		5.9		
○	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	サノフィ	注		59.0		
○	ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	60mg1瓶	大塚製薬	注		28,967.0		必要時購入
○	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	ブデソニド	0.5mg2mL1管	武田テバP=武田	外	後発品	72.1		
○	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド・ホルモテロールフルマリ酸塩水和物	60吸入1キット	日本ジェネリック	外	後発品	1,559.2		
○	ブドウ糖注50%PL「フソー」	ブドウ糖	50%20mL1管	扶桑	注		99.0		
●	ブフェニール錠500mg	フェニル酪酸ナトリウム	500mg1錠	オーファンパシフィック	内		470.6		
	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	200mg1錠	サノフィ=旭化成P	内		402.4	リウマチ・皮膚	
●	プラザキサカブセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	110mg1カプセル	日本ベーリンガー	内		237.0		
●	プラザキサカブセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	75mg1カプセル	日本ベーリンガー	内		134.5		
	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	250mg1錠	シオノギP=塩野義	内		36.2		
●	プラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	日本新薬	内		11.6		
	プラノバール配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1錠	あすか=武田	内		13.8		
○	プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	プラノプロフェン	0.1%1mL	わかもと	外	後発品	17.9		
○	プラバスタチンNa錠5mg「Me」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	Meiji Seika ファルマ=Meファルマ	内	後発品	10.1		
●	プラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	25mg1錠	サノフィ	内		40.2		
●	プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	75mg1錠	サノフィ	内		96.0		
○	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	沢井	内	後発品	6.0		
○	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	東和薬品	内	後発品	10.7		
○	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	東和薬品	内	後発品	38.6		
○	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	60mg1mL1筒	第一三共	注		28,136.0		
●	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚	トーアエイヨー	外		48.1		
	ブリジスタ錠600mg	ダルナビル エタノール付加物	600mg1錠	ヤンセン	内		890.8		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ブリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ (遺伝子組換え)	2.5g50mL1瓶	日本ベーリンガー	注		203,626.0		
○	ブリディオン静注200mg	スガマデクスナトリウム	200mg2mL1瓶	M S D	注		9,000.0	麻酔・救命センター	
●	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	25mg1錠	旭化成P	内		25.0		
●	フリバスOD錠50mg	ナフトピジル	50mg1錠	旭化成P	内		50.6		
●	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル	75mg1錠	旭化成P	内		65.5		
	ブリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	0.05%1mL	日新製薬	外		4.0		
●	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン	99.5%1g	日医工	内		37.1		
●	ブリミドン錠250mg「日医工」	ブリミドン	250mg1錠	日医工	内		11.5		
○	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	ブリモニジン酒石酸塩	0.1%1mL	日東メディック	外	後発品	129.0		
●	ブリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	5mg1錠	バイエル	内		12.2		
●	ブリリンタ錠60mg	チカグレロル	60mg1錠	アストラゼネカ	内		98.7		
●	ブリリンタ錠90mg	チカグレロル	90mg1錠	アストラゼネカ	内		139.9		
○	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	ブリンゾラミド	1%1mL	サンド	外	後発品	120.2		
●	ブリンペラン錠5	メトクロプラミド	5mg1錠	日医工	内		6.5		
●	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	1mg1錠	シオノギP=塩野義	内		9.8		
●	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	2mg1錠	シオノギP=塩野義	内		9.8		
○	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	10%5mL1瓶	ノバルティスP	注	後発品	987.0		
○	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	1,000mg1瓶	東和薬品	注	後発品	519.0		
○	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	フルオロメトロン	0.02%1mL	日東メディック	外	後発品	17.9		
○	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」	フルオロメトロン	0.1%1mL	日東メディック	外	後発品	17.9		
	フルカリック1号輸液(903mL)		903mL1キット	テルモ=田辺三菱	注		1,158.0		
	フルカリック2号輸液(1003mL)		1,003mL1キット	テルモ=田辺三菱	注		1,198.0		
	フルカリック3号輸液(1103mL)		1,103mL1キット	テルモ=田辺三菱	注		1,375.0		
○	フルコナゾールカプセル100mg「F」	フルコナゾール	100mg1カプセル	富士製工	内	後発品	173.6		
○	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	沢井	注	後発品	1,134.0		
●	ブルゼニド錠12mg	センノシド	12mg1錠	サンファーマ	内		5.7		
●	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	100μg60ブリスター1個	グラクソ・スミスクライン	外		1,265.6		
●	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	11.67mg7.0g1瓶	グラクソ・スミスクライン	外		1,285.4		
●	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	200μg60ブリスター1個	グラクソ・スミスクライン	外		1,644.9		
○	フルタミド錠125mg「VTRS」	フルタミド	125mg1錠	マイランEPD=ヴィアトリス	内	後発品	70.6		
●	フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル	10mg1錠	サノフィ	内		3,661.6		
○	フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル	50mg1瓶	サノフィ	注		29,566.0		
●	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル\ホルモテロールフル酸塩水和物	120吸入1瓶	杏林	外		4,928.2		
●	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	グラクソ・スミスクライン	外		452.5		
○	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	1mg1錠	共和薬工	内	後発品	5.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	フルービックHAシリソジ	インフルエンザHAワクチン	-	阪大微研=M S D	注		未収載		
●	ブルフェン錠100	イブプロフェン	100mg1錠	科研	内		5.9		
●	ブルフェン錠200	イブプロフェン	200mg1錠	科研	内		6.9		
○	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	エルメッド=日医工	内	後発品	10.1		
○	フルマゼニル静注0.5mgシリソジ「テルモ」	フルマゼニル	0.5mg5mL1筒	テルモ	注	後発品	1,166.0		
●	フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジンマレイン酸塩	0.5mg1錠	田辺三菱	内		5.7		
●	フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	シオノギP=塩野義	外		23.0		
●	フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	シオノギP=塩野義	外		23.0		
●	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン	0.02%1mL	参天	外		28.8		
●	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	0.1%1mL	参天	外		34.6		
○	ブレオ注射用5mg	ブレオマイシン塩酸塩	5mg1瓶	日本化薬	注		1,405.0		
○	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	マイランEPD=ヴィアトリス	内	後発品	18.4		
○	ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	ブレガバリン	25mg1錠	ファイザーUPJ=ヴィアトリス	内	後発品	14.9		
○	ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	ブレガバリン	75mg1錠	ファイザーUPJ=ヴィアトリス	内	後発品	24.3		
	ブレグランディン腔坐剤1mg	グメプロスト	1mg1個	小野薬品	外		3,976.6	医師限定(産婦人)	
●	ブレタールOD錠100mg	シロスタゾール	100mg1錠	大塚製薬	内		43.6		
●	ブレタールOD錠50mg	シロスタゾール	50mg1錠	大塚製薬	内		24.7		
●	ブレディニン錠50	ミゾリビン	50mg1錠	旭化成P	内		124.9		
●	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	ブレドニゾロン	1%1g	武田テバ薬品=武田	内		6.5		
	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ブレドニゾロン	5mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		9.8		
	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾロン	1mg1錠	旭化成P	内		8.3		
●	ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」	ブレドニゾロン	2.5mg1錠	ニプロ	内		9.8		
○	水溶性ブレドニン10mg	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	10mg1管	シオノギP=塩野義	注		144.0		
○	水溶性ブレドニン20mg	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	20mg1管	シオノギP=塩野義	注		244.0		
●	ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾロン酢酸エステル	0.25%1g	シオノギP=塩野義	外		61.9		
○	ブレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	-	ファイザー	注		未収載		必要時購入
	ブレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	0.625mg1錠	ファイザー	内		18.9		
●	ブレミネット配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1錠	オルガノン	内		76.5		
○	プロウペス腔用剤10mg	ジノプロストン	-	フェリングP=富士製工	外		未収載	医師限定(e-learning受講済医師)	
○	プロカニン注0.5%	プロカイン塩酸塩	0.5%5mL1管	光	注		94.0		
○	プロカニン注1%	プロカイン塩酸塩	1%5mL1管	光	注		94.0		
	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	0.5mg1カプセル	アステラス	内		245.5		
●	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	1mg1カプセル	アステラス	内		453.2		
	プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	0.2mg1包	アステラス	内		130.6		
○	プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物	2mg0.4mL1管	アステラス	注		1,769.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	プロスターL錠25	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	あすか=武田	内		45.1		
	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス	0.003%1g	小野薬品	外		40.4	【院内30g/本のみ】	
○	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド	20mg1錠	日医工岐阜工場=武田	内	後発品	6.1		
○	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド	40mg1錠	日医工岐阜工場=武田	内	後発品	6.4		
○	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	20mg1管	日医工岐阜工場=武田	注	後発品	58.0		
○	プロタノールL注0.2mg	1-イソプレナリン塩酸塩	0.02%1mL1管	興和	注		202.0		
○	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	1%10mLバイアル	持田	注		683.0		
○	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	0.25mg1錠	メディサ=沢井	内	後発品	10.1		
○	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	沢井	注	後発品	374.0		
●	プロテカジンOD錠10	ラフチジン	10mg1錠	大鵬	内		19.2		
●	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	0.03%1g	マルホ	外		83.8		
	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	0.1%1g	マルホ	外		74.7		
○	プロナーゼMS	プロナーゼ	20,000単位	科研	内		126.0		
●	プロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	千寿=武田	外		76.8		
○	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン	4mg1錠	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	内	後発品	23.4		
○	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドリドール	13mL1筒	ブラック・エーザイ=エーザイ	注		4,467.0		
●	プロピタン錠50mg	ピパンペロン塩酸塩	50mg1錠	アルフレッサP=エーザイ	内		11.4		
○	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	プロピベリン塩酸塩	10mg1錠	ニブロES P	内	後発品	13.6		
○	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	日医工	内	後発品	6.4		
●	プロプレス錠12	カンデサルタン シレキセチル	12mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		90.4		
●	プロプレス錠2	カンデサルタン シレキセチル	2mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		22.0		
●	プロプレス錠4	カンデサルタン シレキセチル	4mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		37.5		
●	プロプレス錠8	カンデサルタン シレキセチル	8mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		69.4		
	プロペト	白色ワセリン	10g	丸石	外		24.0		
●	プロペラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	2.5mg1錠	ファイザー	内		20.1		
○	プロポフォール静注1%100mL「FK」	プロポフォール	1g100mL1瓶	フレゼニウスカービ=ジェイ・エム・エス	注	後発品★	1,050.0		
○	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管	丸石	注	後発品	594.0		
○	ブロマゼパム錠2mg「サンド」	ブロマゼパム	2mg1錠	サンド	内	後発品	5.7		
○	ブロマゼパム錠5mg「サンド」	ブロマゼパム	5mg1錠	サンド	内	後発品	5.9		
●	ブロマックD錠75	ポラプレジンク	75mg1錠	ゼリア	内		19.9		
○	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	ブロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	日新製薬	外	後発品	36.0		
○	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%2mL1管	武田テバP=武田	注	後発品	57.0		
○	ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール	3mg1錠	共和薬工	内	後発品	7.5		
	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	2%1g	持田	内		98.2		
●	フロリード腔坐剤100mg	ミコナゾール硝酸塩	100mg1個	持田	外		40.9		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	0.1mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		253.8		
○	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセインナトリウム	1枚	あゆみ製薬	外	後発品	21.1		
●	ベイスンOD錠0.3	ボグリボース	0.3mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		22.0		
●	ベイスン錠0.2	ボグリボース	0.2mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		19.0		
●	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	50mg1錠	杏林=キッセイ	内		161.2		
●	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩	0.5%1mL	ノバルティスP	外		73.2		
○	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ (遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	武田	注		79,154.0		
○	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	100mg1瓶	ギリアド・サイエンシズ	注		63,342.0		
○	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1.50mg0.9087g1瓶	東和薬品	外	後発品	536.7		
●	ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	5%1g	アルフレッサP=エーザイ	内		10.1		
●	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラー	200mg1錠	キッセイ	内		17.6		
	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	10mg1カプセル	富士製工	内		625.4		必要時購入
○	ベザフィブラーSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラー	200mg1錠	沢井	内	後発品	10.1		
●	ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	アステラス	内		62.4		
●	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	100mg1錠	日本イーライリリー	内		6,059.4		
●	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	150mg1錠	日本イーライリリー	内		8,616.8		
●	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	50mg1錠	日本イーライリリー	内		3,319.0		
●	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	10mg1mL(溶解後の液として)	千寿=武田	外		92.7		
	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	5mg1mL(溶解後の液として)	千寿=武田	外		54.8		
●	ベセルナクリーム5%	イミキモド	5%250mg1包	持田	外		1,098.9		
●	ベタニス錠25mg	ミラベグロン	25mg1錠	アステラス	内		90.7		
○	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	ジェイドルフ=東和薬品	内	後発品	6.1		
	ベタフェロン皮下注入用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b (遺伝子組換え)	960万国際単位1瓶(溶解液付)	バイエル	注		7,905.0		
○	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	0.5mg1錠	沢井	内	後発品	6.4		
○	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	ロートニッテン	外	後発品	25.8		
○	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩	3.5%1mL1管	武田	注		341.0		
●	ベトネベートクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	グラクソ・スミスクライン=第一三共	外		22.6		
●	ベトネベート軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	グラクソ・スミスクライン=第一三共	外		22.6		
○	ベナンパックス注入用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	300mg1瓶	サノフィ	注		6,923.0		必要時購入
○	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	メディサ=沢井	内	後発品	11.1		
	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	100mg1錠	アッヴィ	内		7,585.9		
●	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	50mg1錠	アッヴィ	内		3,956.6		
●	ベネシッド錠250mg	プロベネシド	250mg1錠	科研	内		13.7		
	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	0.5%1mL	グラクソ・スミスクライン	外		18.4		
○	ベノキシール点眼液0.4%	オキシブロカイン塩酸塩	0.4%1mL	参天	外		25.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	100mg4mL1瓶	ファイザー	注	後発品	11,184.0		
○	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	400mg16mL1瓶	ファイザー	注	後発品	42,262.0		
○	ヘパフィルド透析用200単位/mLシリソジ20mL ヘパフラッシュ10単位/mLシリソジ10mL ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モチダ」	ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム ヘパリンカルシウム	4,000単位20mL1筒 100単位10mL1筒 5,000単位5mL1瓶 5,000単位0.2mL1筒	大塚工場=ジェイ・エム・エス テルモ 持田 持田	注	後発品	170.0 115.0 160.0 465.0		
○	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	1g	日医工	外	後発品	9.0	原則外来のみ(院内は化学療法による皮膚障害に限定)	
○	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	1g	ニプロ	外	後発品	3.4		
●	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	2.5%1g	マルホ	外		93.4		
○	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリソジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	0.5mL1筒	M S D	注		2,460.0	当院通院中の患者限定	必要時購入
●	ベプリコール錠100mg ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物 ベプリジル塩酸塩水和物	100mg1錠 50mg1錠	オルガノン=第一三共 オルガノン=第一三共	内		84.8 44.5		
	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドマル酸塩	25mg1錠	ギリアド・サイエンシズ	内		946.5		
○	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	100mg4mL1瓶	日本化薬	注	後発品	11,346.0		
○	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	500mg20mL1瓶	日本化薬	注	後発品	47,552.0		
●	ヘモナーゼ配合錠	プロメライン→コフェロール酢酸エステル	1錠	ジェイドルフ	内		10.8		
○	ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌浮遊液→ヒドロコルチゾン	1g	ジェイドルフ	外	後発品	19.1		
	ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	60μg1錠	科研	内		227.7		
○	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠	武田テバP=武田	内	後発品	6.4		
○	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	日医工岐阜工場=武田	注	後発品	167.0		
○	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	沢井	内	後発品	14.1		
●	ベリキューボ錠10mg ベリキューボ錠2.5mg	ベリレイシグアト	10mg1錠 2.5mg1錠	バイエル	内		402.2 131.5		
●	ベリキューボ錠5mg	ベリレイシグアト	5mg1錠	バイエル	内		230.2		
●	ベリチーム配合顆粒	濃厚酵素性消化酵素・細菌性脂肪分解酵素・アスペルギルス産生消化酵素・繊維素分解酵素	1g	共和薬工	内		14.6		
●	ペルサンチン錠100mg ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	100mg1錠 25mg1錠	Medical Parkland	内		9.7 5.9		
●	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1カプセル	LTLファーマ	内		10.3		
●	ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩	40mg1カプセル	LTLファーマ	内		10.8		
●	ペルジピン散10%	ニカルジピン塩酸塩	10%1g	LTLファーマ	内		29.0		
●	ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	LTLファーマ	内		10.4		
	ペルソムラ錠15mg	スポレキサント	15mg1錠	M S D	内		90.8		
●	ペルソムラ錠20mg	スポレキサント	20mg1錠	M S D	内		109.9		
●	ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	田辺三菱	内		19.8		
●	ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	田辺三菱	内		8.8		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩	250μg1錠	協和キリン	内		108.7		
●	ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩	50μg1錠	協和キリン	内		27.7		
●	ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	80mg1錠	小野薬品	内		5,067.4		
○	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	4mg1錠	共和薬工	内	後発品	6.3		
●	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	1%1g	共和薬工	内		14.7		
●	ベンザリン錠10	ニトラゼパム	10mg1錠	共和薬工	内		13.8		
●	ベンザリン錠2	ニトラゼパム	2mg1錠	共和薬工	内		5.9		
	ベンザリン錠5	ニトラゼパム	5mg1錠	共和薬工	内		8.8		
●	ペンタサ顆粒94%	メサラジン	94%1g	杏林	内		110.5		
●	ペンタサ坐剤1g	メサラジン	1g1個	杏林	外		209.5		
●	ペンタサ錠250mg	メサラジン	250mg1錠	杏林	内		31.1		
●	ペンタサ錠500mg	メサラジン	500mg1錠	杏林	内		55.4		
●	ペンタサ注腸1g	メサラジン	1g1個	杏林	外		393.5		
	ベンリスト皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ (遺伝子組換え)	200mg1mL1キット	グラクソ・スミスクライン	注		24,998.0	リウマチ	
●	ボアラクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	マルホ	外		14.8		
●	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	1mg1枚	ヴィアトリス	外		32.6		
●	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	2mg1枚	ヴィアトリス	外		47.7		
○	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	ボグリボース	0.3mg1錠	武田テバP=武田	内	後発品	10.1		
●	ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	100mg1錠	ファイザー	内		3,861.2	血内	
○	ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	10mg250mL1袋	Meiji Seika ファルマ=協和キリン	内		852.5		
○	ホストイン静注750mg	ホスフェニトイナトリウム水和物	750mg10mL1瓶	ノーベルファーマ	注		6,419.0		
●	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	500mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内		64.1		
	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン (エピネフリン)	0.1%1mL	第一三共	外		12.0		
○	ボスミン注1mg	アドレナリン (エピネフリン)	0.1%1mL1管	第一三共	注		94.0		
	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム-水和物\無水リン酸水素二ナトリウム	100mg1包(リンとして)	ゼリア	内		71.1		
●	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	バイエル	内		92.9		
●	ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物	500mg1錠	バイエル	内		135.6		
●	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物	250mg1包	バイエル	内		92.8		
○	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	100単位1瓶	グラクソ・スミスクライン	注		61,433.0		
○	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	50単位1瓶	グラクソ・スミスクライン	注		34,408.0		
●	ボナロン経口ゼリー-35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1包	帝人P	内		742.4	【週一回】	
●	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	帝人P	内		297.2	【週一回】	
●	ボノサップパック800	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\クラリスロマイシン	1シート	武田	内		649.3		
●	ボノピオンパック	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\メトロニダゾール	1シート	武田	内		474.5		
○	ボビドンヨード外用液10%「VTRS」	ボビドンヨード	10%10mL	マイランEPD=ヴィアトリス	外	後発品	12.4		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	ポビドンヨード	7%1mL	健栄	外		3.2		
○	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」	ポビドンヨード	10%10g	マイランEPD=ヴィアトリス	外	後発品	35.1		
○	ポビドンヨードゲル10%「明治」	ポビドンヨード	10%10g	Meiji Seika ファルマ	外	後発品	35.1		
○	ポピヨドンスクラブ7.5%	ポビドンヨード	7.5%10mL	吉田製薬	外	後発品	17.2		
●	ポラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩	2mg1錠	クリニジエン	内		12.2		
●	ポラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩	3mg1錠	クリニジエン	内		12.2		
●	ボラザG坐剤	トリベノシド＼リドカイン	1個	天藤=武田	外		35.6		
	ボラザG軟膏	トリベノシド＼リドカイン	1g	天藤=武田	外		28.2		
○	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	75mg1錠	沢井	内	後発品	9.7		
●	ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg1錠	高田	内		5.7		
○	ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5%1mL1管	高田	注		59.0		
○	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	ボリコナゾール	50mg1錠	東和薬品	内	後発品	175.9		
○	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	89.29%1g	三和化学	内	後発品	13.7		
	ホーリンV腔用錠1mg	エストリオール	1mg1錠	あすか=武田	外		24.9		
●	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg1カプセル	同仁医薬=ノバルティスP	内		10.4		
●	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	同仁医薬=ノバルティスP	外		4.4		
●	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ノバルティスP	外		28.9		
●	ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ノバルティスP	外		33.2		
●	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	ノバルティスP	内		8.6		
●	ボルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	同仁医薬=ノバルティスP	外		12.3		
●	ボルタレンテープ30mg	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	同仁医薬=ノバルティスP	外		17.1		
○	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	ボルテゾミブ	3mg1瓶	第一三共エスファ	注	後発品	34,725.0		必要時購入
●	ボルトラック原末	ラクチトール水和物	1g	日本新薬	内		6.5		
○	ボルヒール組織接着用(1mL)	人フィブリノゲン＼人血液凝固第XIII因子＼アプロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム水和物	1mL4瓶1組	KMバイオロジクス=日本血液製剤機構	外		10,851.6		
○	ボルヒール組織接着用(3mL)	人フィブリノゲン＼人血液凝固第XIII因子＼アプロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム水和物	3mL4瓶1組	KMバイオロジクス=日本血液製剤機構	外		29,787.3		
○	ボルベニ輸液6%(シングルポート)	ヒドロキシエチルデンプン130000	6%500mL1袋	フレゼニウスカービ=大塚製薬	注		907.0		
●	ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物	0.0002%1g	帝人P	外		66.0		
●	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカルシトール水和物	0.002%1g	帝人P	外		159.8		
●	ボンアルファローション2μg/g	タカルシトール水和物	0.0002%1g	帝人P	外		66.0		
●	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸	250mg1カプセル	ファイザー	内		7.5		
●	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	100mg1錠	大正製薬	内		1,901.1		
●	マイコスホールクリーム1%	ビホナゾール	1%1g	バイエル	外		18.1		
●	マイザークリーム0.05%	ジフルプレドナート	0.05%1g	田辺三菱	外		13.1		
●	マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	0.05%1g	田辺三菱	外		13.1		
●	マイスタン細粒1%	クロバザム	1%1g	住友ファーマ	内		26.8		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	マイスタン錠10mg	クロバザム	10mg1錠	住友ファーマ	内		29.9		
●	マイスタン錠5mg	クロバザム	5mg1錠	住友ファーマ	内		17.1		
●	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	10mg1錠	アステラス	内		40.2		
●	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	アステラス	内		24.2		
	マイテラーゼ錠10mg	アンベノニウム塩化物	10mg1錠	アルフレッサP	内		15.9		
○	マイトイシン注用2mg	マイトイシンC	2mg1瓶	協和キリン	注		320.0		
●	マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物＼ピブレンタスビル	1錠	アッヴィ	内		18,241.2	消内	
○	マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%10mLバイアル	サンドファーマ=サンド	注		191.0		
○	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	注		340.0		
○	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	サンドファーマ=サンド	注		340.0		
○	マキサカルシトール静注透析用シリソジ5μg「イセイ」	マキサカルシトール	5μg1mL1筒	コーライセイ=扶桑	注	後発品	691.0		
○	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロニアセトニド	40mg1瓶	わかもと	注		8,056.0		
○	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	68%50g1包	堀井薬工	内		379.2		
●	マクサルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	10mg1錠	杏林=エーザイ	内		462.2		
○	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物＼ブドウ糖	100mL1瓶	あすか=武田	注		2,566.0		
○	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	330mg1錠	マグミット製薬	内	後発品	5.7		
	0.05W/V%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	日興製薬=丸石	外		5.8		
●	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物＼L-グルタミン	1g	寿=EAファーマ	内		11.4		
●	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール＼ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル	1g	マルホ	外		168.0		
●	マブリン散1%	ブスルファン	1%1g	大原薬工	内		109.1		
●	マリゼブ錠25mg	オマリグリブチン	25mg1錠	M S D=キッセイ	内		729.6		
○	20%マンニットール注射液「YD」(袋)	D-マンニートール	20%300mL1袋	陽進堂	注		444.0		
●	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム	33.3%1mL	ユーシービーJ=大鵬	内		25.8		
	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	0.65%7.2g1缶	トーアエイヨー	外		1,271.3		
○	ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化マグネシウム＼塩化カルシウム水和物＼炭酸水素ナトリウム	1瓶1管1組	扶桑	注		1,434.0		
●	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エーザイ	内		10.6		
○	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	50mg1瓶	ニプロ	注	後発品	1,655.0		
●	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン＼アムロジピンベシル酸塩	1錠	日本ベーリングラー	内		62.1		
●	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	20mg1錠	日本ベーリングラー	内		34.2		
●	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン	40mg1錠	日本ベーリングラー	内		65.5		
●	ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	5mg1錠	ファイザー	内		19.9		
○	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	ミグリトール	50mg1錠	沢井	内	後発品	10.1		
●	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	2%1mL	大塚製薬	外		352.3		
●	ミケラン点眼液1%	カルテオロール塩酸塩	1%1mL	大塚製薬	外		136.8		
●	ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	2%1mL	大塚製薬	外		177.3		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩＼ラタノプロスト	1mL	大塚製薬	外		589.0		
○	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg 「VTRS」	ミコフェノール酸モフェチル	250mg1カプセル	マイランEPD=ヴィアトリス	内	後発品	91.3	泌尿器・リウマチ・腎内・血内・呼内	
	ミコブティンカプセル150mg	リファブチン	150mg1カプセル	ファイザー	内		764.2	呼内・リウマチ	
●	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン＼ヒドロクロロチアジド	1錠	日本ベーリングー	内		101.2		
○	ミゾリビン錠50mg 「サワイ」	ミゾリビン	50mg1錠	沢井	内	後発品	65.0		
○	ミダゾラム注10mg 「サンド」	ミダゾラム	10mg2mL1管	サンド	注	後発品	92.0		
○	ミチグリニドCa・OD錠5mg 「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	5mg1錠	リヨートーファイン=扶桑	内	後発品	5.9		
●	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒョウヒダニ抽出エキス＼ヤケヒョウヒダニ抽出エキス	10,000JAU1錠	鳥居	内		200.8		
●	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒョウヒダニ抽出エキス＼ヤケヒョウヒダニ抽出エキス	3,300JAU1錠	鳥居	内		66.5		
○	ミドドリン塩酸塩錠2mg 「サワイ」	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	沢井	内	後発品	9.4		
	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド	0.4%1mL	参天	外		17.9		
	ミドリンP点眼液	トロピカミド＼フェニレフリン塩酸塩	1mL	参天	外		27.5		
●	ミニプレス錠0.5mg	プラゾシン塩酸塩	0.5mg1錠	ファイザー	内		5.9		
●	ミニプレス錠1mg	プラゾシン塩酸塩	1mg1錠	ファイザー	内		9.8		
●	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	120μg1錠	フェリングP=キッセイ	内		147.2		
●	ミニリンメルトOD錠240μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	240μg1錠	フェリングP=キッセイ	内		244.2		
●	ミニリンメルトOD錠25μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	25μg1錠	フェリングP=キッセイ	内		48.5		
●	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	60μg1錠	フェリングP=キッセイ	内		84.5		
	ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレノン	2.5mg1錠	第一三共	内		91.6		
○	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1錠	沢井	内	後発品	20.9		
○	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	沢井	注	後発品	146.0		
●	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1カプセル	ファイザー	内		30.5		
●	ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	ファイザー	内		15.3		
	ミヤBM細粒	酪酸菌	1g	ミヤリサン	内		6.3		
●	ミヤBM錠	酪酸菌	1錠	ミヤリサン	内		5.7		
○	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	50,000単位1mL1管	持田	注		895.0		
●	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	日本ベーリングー	内		73.4		
●	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	1.5mg1錠	日本ベーリングー	内		253.1		
○	ミルセラ注シリンジ150μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	150μg0.3mL1筒	中外製薬	注		18,655.0		
○	ミルセラ注シリンジ250μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	250μg0.3mL1筒	中外製薬	注		28,102.0		
○	ミルタザピンOD錠15mg 「サワイ」	ミルタザピン	15mg1錠	沢井	内	後発品	21.0		
●	ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ニブロP=第一三共エスファ	外		17.1		
○	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 「サワイ」	ミルナシプラン塩酸塩	25mg1錠	沢井	内	後発品	11.9		
●	ミルマグ錠350mg	水酸化マグネシウム	350mg1錠	エムジーP=共和薬工	内		5.7		
○	ミルリノン注10mg 「タカタ」	ミルリノン	10mg10mL1管	高田	注	後発品	1,391.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	1個	バイエル	外		26,621.4		
○	ミンクリア内用散布液0.8%	トーメントール	20mL1筒	富士製工	内		845.1		
●	ムコスタ錠100mg	レバミピド	100mg1錠	大塚製薬	内		10.1		
●	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	2%0.35mL1本	大塚製薬	外		27.2		
●	ムコソルバーンL錠45mg	アンブロキソール塩酸塩	45mg1錠	帝人P	内		30.6		
●	ムコソルバーン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	15mg1錠	帝人P	内		10.5		
	ムコソルバーン内用液0.75%	アンブロキソール塩酸塩	0.75%1mL	帝人P	内		5.8		
●	ムコダインDS50%	L-カルボシスチイン	50%1g	杏林	内		18.0		
●	ムコダイン錠250mg	L-カルボシスチイン	250mg1錠	杏林	内		8.5		
●	ムコダイン錠500mg	L-カルボシスチイン	500mg1錠	杏林	内		10.3		
●	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシスチイン	17.62%2mL1包	アルフレッサP=エーザイ	外		47.5		
○	無水エタノール	無水エタノール	10mL	健栄	外		23.0		
○	無水エタノール注「VTRS」	無水エタノール	5mL1管	マイランEPD=ヴィアトリス	注		未収載		
●	メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	1mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内		11.6		
	メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル	2mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内		18.3		
○	メイロン静注8.4%(20mL管)	炭酸水素ナトリウム	8.4%20mL1管	大塚工場=大塚製薬	注		96.0		
○	メイロン静注8.4%(250mL袋)	炭酸水素ナトリウム	8.4%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬	注		265.0		
●	メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフルマール酸塩	0.625mg1錠	田辺三菱	内		13.2		
●	メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフルマール酸塩	2.5mg1錠	田辺三菱	内		18.3		
●	メインテート錠5mg	ビソプロロールフルマール酸塩	5mg1錠	田辺三菱	内		22.4		
●	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	太陽P	内		17.1		
●	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	太陽P	内		11.3		
○	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	日医工	内	後発品	5.9		
●	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	0.5mg1錠	ノバルティスP	内		7,874.9		
●	メキニスト錠2mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	2mg1錠	ノバルティスP	内		29,558.4		
●	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	15mg1錠	小野薬品	内		4,926.4		
	メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	岡山大鵬=大鵬	外		10.7		
	メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	岡山大鵬=大鵬	外		10.7		
●	メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	岡山大鵬=大鵬	外		10.7		
○	メサラジン徐放錠500mg「JG」	メサラジン	500mg1錠	日本ジェネリック	内	後発品	32.6		
●	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	15mg1錠	シオノギP=塩野義	内		5.7		
	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	60mg1錠	共和薬工	内		18.4		
●	メーゼント錠0.25mg	シポニモドフル酸	0.25mg1錠	ノバルティスP	内		1,083.5	脳内・神経脳血管内科	
●	メーゼント錠2mg	シポニモドフル酸	2mg1錠	ノバルティスP	内		8,668.0	脳内・神経脳血管内科	
●	メソトレキセート錠2.5mg	メトレキサート	2.5mg1錠	ファイザー	内		26.3		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	メソトレキセート点滴静注液200mg	メトレキサート	200mg8mL1瓶	ファイザー	注		6,712.0		
●	メタライト250カプセル	トリエンチン塩酸塩	250mg1カプセル	ツムラ	内		293.3		
●	メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミン	100mg1カプセル	大正製薬	内		42.3		
○	メチコバール錠500μg	メコバラミン	0.5mg1錠	エーザイ	内	後発品	10.9		
○	メチコバール注射液500μg	メコバラミン	0.5mg1管	エーザイ	注		102.0		
●	メトアナ配合錠HD	アナグリップチン＼メトホルミン塩酸塩	1錠	三和化学	内		45.5		
●	メトアナ配合錠LD	アナグリップチン＼メトホルミン塩酸塩	1錠	三和化学	内		45.7		
	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	住友ファーマ	内		10.1		
●	メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	500mg1錠	住友ファーマ	内		10.3		
○	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	メトクロプラミド	5mg1錠	東和薬品	内	後発品	5.7		
○	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	塩酸メトクロプラミド	0.5%2mL1管	高田	注	後発品	57.0		
	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトレキサート	10mg0.2mL1筒	日本メダック=エーザイ	注		2,189.0	【仮採用】	
	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトレキサート	7.5mg0.15mL1筒	日本メダック=エーザイ	注		1,797.0	【仮採用】	
○	メトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトレキサート	2mg1錠	あゆみ製薬	内	後発品	97.4		
	メトピロンカプセル250mg	メチラポン	250mg1カプセル	セオリアP=武田	内		575.3		必要時購入
●	メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	大正製薬	内		18.9		
	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾロン	2mg1錠	ファイザー	内		6.5		
●	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	4mg1錠	ファイザー	内		12.4		
●	メネシット配合錠100	レボドバ＼カルビドバ水和物	1錠	オルガノン	内		15.1		
●	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール＼酢酸ノルエチステロン	1枚	久光	外		383.5		
●	メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	第一三共	内		32.3		
●	メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	第一三共	内		17.8		
●	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩	275mg1錠	久光	内		784.4		
	メプチンエアー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0143%5mL1キット	大塚製薬	外		894.9		
●	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%0.3mL1個	大塚製薬	外		18.2		
●	メプチン吸入液ユニット0.5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%0.5mL1個	大塚製薬	外		25.6		
●	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	1mg1キット	大塚製薬	外		1,079.0		
●	メマリーOD錠10mg	メマンチン塩酸塩	10mg1錠	第一三共	内		179.2		
●	メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	第一三共	内		321.9		
●	メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	第一三共	内		100.0		
○	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	27.0		
●	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	エーザイ	内		8.7		
●	メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	2.5mg1錠	あすか=武田	内		9.8		
	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	5mg1錠	あすか=武田	内		9.8		
○	メルカゾール注10mg	チアマゾール	10mg1管	あすか=武田	注		111.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	メロキシカム錠10mg 「NP」	メロキシカム	10mg1錠	ニブロ	内	後発品	12.8		
○	メロペネム点滴静注用0.5g 「明治」	メロペネム水和物	500mg1瓶	Meiji Seika ファルマ	注	後発品	574.0		
●	メンタックス外用液1%	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	科研	外		26.5		
●	メンタックススクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	1%1g	科研	外		26.5		
●	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	1%1g	大塚製薬	外		152.1		
○	モサブリドクエン酸塩錠5mg 「EE」	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	エルメッド=日医工	内	後発品	10.1		
●	モニラック・シロップ65%	ラクツロース	65%1mL	中外製薬	内		6.5		
●	モーバー錠100mg	アクタリット	100mg1錠	田辺三菱	内		39.8		
●	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000\塩化ナトリウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム	6.8523g1包	EAファーマ=持田	内		70.5		
●	モービック錠10mg	メロキシカム	10mg1錠	日本ベーリンガー	内		32.4		
●	モービック錠5mg	メロキシカム	5mg1錠	日本ベーリンガー	内		19.8		
●	モーラステープ20mg	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	久光	外		20.4		
●	モーラステープL40mg	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	久光	外		30.4		
●	モーラスパップ60mg	ケトプロフェン	20cm×14cm1枚	久光	外		24.6		
●	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	久光	外		31.3		
●	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	20cm×14cm1枚	久光	外		47.3		
	モルヒネ塩酸塩錠10mg 「DSP」	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1錠	住友ファーマ	内		128.1		
●	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	1g	武田	内		2,243.8		
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg 「タケダ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%1mL1管	武田	注		305.0		
	モルヒネ塩酸塩注射液200mg 「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	4%5mL1管	シオノギP=塩野義	注		5,065.0		
○	モンテルカストOD錠10mg 「タカタ」	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	高田	内	後発品	17.6		
●	ヤクバンテープ40mg	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	トクホン=大正製薬	外		17.1		
	薬用炭「日医工」	薬用炭	1g	日医工	内		8.5		
●	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン\エチルエストラジオール ベータデクス	1シート	バイエル	内		6,010.8		
●	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン\エチルエストラジオール ベータデクス	1錠	バイエル	内		280.1		
○	ヤーボイ点滴静注液20mg	イピリムマブ (遺伝子組換え)	20mg4mL1瓶	ブリストルMスクリプト	注		170,598.0		
○	ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ (遺伝子組換え)	50mg10mL1瓶	ブリストルMスクリプト	注		419,578.0		
●	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル\ウラシル	100mg1包(テガフル相当量)	大鵬	内		184.0		
	ユーエフティE配合顆粒T200	テガフル\ウラシル	200mg1包(テガフル相当量)	大鵬	内		355.0		
●	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル\ウラシル	100mg1カプセル(テガフル相当量)	大鵬	内		148.5		
●	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	25mg1錠	大鵬	内		1,033.4		
●	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル\アムロジピンベシル酸塩	1錠	武田テバ薬品=武田	内		69.7		
○	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	4g1瓶	ノーベルファーマ	注		7,236.0		
●	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン	200mg1錠	大塚製薬	内		10.3		
●	ユニフィルLA錠400mg	テオフィリン	400mg1錠	大塚製薬	内		11.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ユーパスタコート軟膏	精製白糖＼ポビドンヨード	1g	興和	外		16.4		
○	ユービット錠100mg	尿素（13C）	100mg1錠	大塚製薬	内		2,653.5		
●	ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg1カプセル	エーザイ	内		5.9		
●	ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg1カプセル	エーザイ	内		8.0		
	ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	50mg1錠	アルフレッサP=エーザイ	内		5.7		
●	ユベラ軟膏	トコフェロール＼ビタミンA油	1g	アルフレッサP=エーザイ	外		2.7		
●	ユリス錠1mg	ドチヌラド	1mg1錠	富士薬品=持田	内		51.9		
●	ユリノーム錠25mg	ベンズブロマロン	25mg1錠	トーアエイヨー	内		9.8		
	ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン	50mg1錠	トーアエイヨー	内		13.1		
●	ユリーフOD錠2mg	シロドシン	2mg1錠	キッセイ	内		23.8		
●	ユリーフOD錠4mg	シロドシン	4mg1錠	キッセイ	内		45.6		
●	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム	1mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		6.2		
●	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	2mg1錠	武田テバ薬品=武田	内		10.1		
	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	50mg1丸	日医工	内		5.7		
●	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	1錠	小太郎漢方	内		6.5		
●	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）＼インスリン アスパリロト（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,879.0		
●	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	帝人P	内		6.1		
●	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	帝人P	内		17.3		
○	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース	54.167%12g1包	三和化学	内	後発品	42.5		
	ラグブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	200mg1カプセル	M S D	内		2,357.8		
	ラコールNF配合経腸用液		10mL	イーエヌ大塚=大塚製薬	内		9.8	【院内ミルクフレーバーのみ】	
●	ラコールNF配合経腸用半固体剤		10g	イーエヌ大塚=大塚製薬	内		9.8	【胃瘻用】	
●	ラシックス錠20mg	フロセミド	20mg1錠	サノフィ=日医工	内		9.8		
●	ラシックス錠40mg	フロセミド	40mg1錠	サノフィ=日医工	内		11.8		
○	ラシックス注100mg	フロセミド	100mg1管	サノフィ=日医工	注		132.0		
●	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	150mg1錠	オーファンパシフィック	内		104.8		
●	ラステットSカプセル25mg	エトボシド	25mg1カプセル	日本化薬	内		528.2		
○	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）	7.5mg1瓶（溶解液付）	サノフィ	注		51,084.0		
○	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	0.005%1mL	日東メディック	外	後発品	179.9		
	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	1%1g	興和	内		6.3		
	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	20mg1錠	住友ファーマ	内		167.5		
●	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	40mg1錠	住友ファーマ	内		310.1		
●	ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	60mg1錠	住友ファーマ	内		443.3		
●	ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	80mg1錠	住友ファーマ	内		457.7		
○	ラバミコム配合錠「アメル」	ラミブジン＼アバカビル硫酸塩	1錠	共和薬工	内	後発品	884.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ラパリムス錠1mg	シロリムス	1mg1錠	ノーベルファーマ	内		1,308.8		
○	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物	300mg60mL1袋	塩野義	注		6,331.0		
○	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	10mg1錠	沢井	内	後発品	11.1		
○	ラベプラゾールNa錠10mg「ニブロ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ニブロES P=ニブロ	内	後発品	30.1		
	ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	50mg1錠	田辺三菱	内		8.9		
○	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム	500mg1管	ニブロES P	注		941.0		
●	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン	100mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		108.9		
●	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	25mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		41.7		
●	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン	5mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		13.2		
●	ラミシール外用液1%	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	サンファーマ	外		24.2		
●	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	サンファーマ	外		24.2		
●	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	サンファーマ	内		95.2		
○	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	ラモトリギン	25mg1錠	東和薬品	内	後発品	14.9		
○	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」	ラロキシフェン塩酸塩	60mg1錠	日医工	内	後発品	26.4		
○	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール	15mg1錠	沢井	内	後発品	14.2		
●	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	450単位1キット	サンofi	注		2,251.0		
●	ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	300単位1キット	サンofi	注		1,368.0		
○	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	120mg1.7mL1瓶	第一三共	注		47,486.0		
●	リアルダ錠1200mg	メサラジン	1,200mg1錠	持田	内		166.6		
●	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	2mg1カプセル	ファイザー	内		149.3		
●	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	250mg1錠	日本たばこ=鳥居	内		74.1		
●	リオベル配合錠LD	アログリブチン安息香酸塩\ピオグリタゾン塩酸塩	1錠	帝人 P=武田	内		149.0		
	リオレサール錠5mg	バクロフェン	5mg1錠	サンファーマ	内		12.1		
●	リカルボン錠50mg	ミノドロン酸水和物	50mg1錠	小野薬品	内		1,891.3	【月一回】	
●	リキスミア皮下注300μg	リキシセナチド	300μg3mL1キット	サンofi	注		4,958.0		
	リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	15mg1錠	第一三共	内		224.7		
●	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	30mg1錠	第一三共	内		411.3		
	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	60mg1錠	第一三共	内		416.8		
○	リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)	ゾレドロン酸水和物	5mg100mL1袋	旭化成 P	注		35,007.0	【年一回】	
○	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	12,800単位1瓶	旭化成 P	注		39,726.0		
	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	100mg1カプセル	キッセイ	内		12.7		
●	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト	25mg5mL1瓶	キッセイ	外		400.7		
●	リスペダールOD錠0.5mg	リスペリドン	0.5mg1錠	ヤンセン	内		10.1		
○	リスペダールコンスタ筋注用25mg	リスペリドン	25mg1キット(懸濁用液付)	ヤンセン	注		24,637.0	精神	
○	リスペダールコンスタ筋注用37.5mg	リスペリドン	37.5mg1キット(懸濁用液付)	ヤンセン	注		32,423.0	精神	必要時購入

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	リスパダールコンスタ筋注用50mg	リスペリドン	50mg1キット (懸濁用液付)	ヤンセン	注		39,403.0	精神	必要時購入
●	リスパダール細粒1%	リスペリドン	1%1g	ヤンセン	内		124.3		
●	リスパダール錠1mg	リスペリドン	1mg1錠	ヤンセン	内		16.6		
●	リスパダール錠2mg	リスペリドン	2mg1錠	ヤンセン	内		26.2		
●	リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン	0.1%1mL	ヤンセン	内		44.6	[0.5mL1包、1mL1包、2mL1包、3mL1包]	
○	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスペリドン	1mg1錠	全星薬工=田辺三菱	内	後発品	10.1		
○	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	2mg1錠	全星薬工=田辺三菱	内	後発品	14.3		
○	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	リスペリドン	0.1%1mL	同仁医薬=田辺三菱	内	後発品	32.8	【0.5mL1包】	
●	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	1mg1錠	共和薬工	内		12.2		
●	リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	2mg1錠	共和薬工	内		19.8		
	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	住友ファーマ	内		14.6		
○	リスモダンP静注50mg	ジソピラミドリン酸塩	50mg5mL1管	クリニジエン	注		369.0		
●	リスモダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	150mg1錠	クリニジエン	内		34.8		
	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	50mg1カプセル	クリニジエン	内		20.8		
●	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	5mg1錠	田辺三菱	内		6.4		
○	リゾビスト注	フェルカルボトラン	44.6mg1.6mL1瓶	ネオクリティケア=PDRファーマ	注		14,903.0		
	リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	10mg1錠	ノバルティスP	内		6.9	医師限定	
○	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ (遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	サンド=協和キリン	注	後発品	14,183.0		
○	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ (遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	サンド=協和キリン	注	後発品	69,200.0		
○	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン (遺伝子組換え)	1セット	ノーベルファーマ	外		32,628.8		
○	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	祐徳=メディキット	外	後発品	31.7		
○	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	1%200mL1袋	高田	注	後発品	459.0		
○	リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	日医工	内	後発品	12.1		
○	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	日医工ファーマ=日医工	注	後発品	201.0		
●	リドメックスコーウ軟膏0.3%	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	興和	外		13.4		
●	リドメックスコーウローション0.3%	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	興和	外		13.4		
○	リノロサール注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	わかもと	注	後発品	84.0		
●	リーバクト配合顆粒	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン	4.15g1包	EAファーマ	内		134.0		
	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ	150mg1カプセル	ヴィアトリス	内		32.0		
●	リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	300mg1包	ヴィアトリス	内		59.8		
●	リバスタッチパッチ13.5mg	リバストグミン	13.5mg1枚	小野薬品	外		252.1		
●	リバスタッチパッチ18mg	リバストグミン	18mg1枚	小野薬品	外		265.6		
●	リバスタッチパッチ4.5mg	リバストグミン	4.5mg1枚	小野薬品	外		210.0		
●	リバスタッチパッチ9mg	リバストグミン	9mg1枚	小野薬品	外		238.0		
●	リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	1mg1錠	興和	内		32.8		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	2mg1錠	興和	内		60.7		
○	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	ゲルベ・ジャパン	注		21,515.0		
●	リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	ヴィアトリス	内		43.0		
●	リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	5mg1錠	ヴィアトリス	内		23.5		
○	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	150mg1カプセル	サンド	内	後発品	13.3		
	リフキシマ錠200mg	リファキシミン	200mg1錠	あすか=武田	内		204.4	消内・外科	
●	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	14mg1錠	ノボノルディスク	内		488.5		
●	リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	3mg1錠	ノボノルディスク	内		139.6		
●	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	7mg1錠	ノボノルディスク	内		325.7		
●	リボスチン点眼液0.025%	レボカバスチン塩酸塩	0.025%1mL	参天	外		90.9		
●	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバスチン塩酸塩	0.025%15mL1瓶	日本新薬	外		582.7		
	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	0.1%1g	太陽P	内		9.9		
	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	0.5mg1錠	太陽P	内		9.3		
●	リボトリール錠1mg	クロナゼパム	1mg1錠	太陽P	内		10.1		
●	リボトリール錠2mg	クロナゼパム	2mg1錠	太陽P	内		16.7		
●	リポバス錠10	シンバスタチン	10mg1錠	オルガノン	内		76.7		
●	リポバス錠5	シンバスタチン	5mg1錠	オルガノン	内		38.5		
●	リーマス錠100	炭酸リチウム	100mg1錠	大正製薬	内		9.4		
●	リーマス錠200	炭酸リチウム	200mg1錠	大正製薬	内		14.5		
●	リマチル錠100mg	ブシラミン	100mg1錠	あゆみ製薬	内		36.9		
●	リマチル錠50mg	ブシラミン	50mg1錠	あゆみ製薬	内		26.2		
○	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロストアルファデクス	5μg1錠	メディサ=沢井	内	後発品	12.2		
	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	100mg1錠	アストラゼネカ	内		3,492.6	産婦人・外科・乳外・泌尿器・消内	
	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	150mg1錠	アストラゼネカ	内		5,185.1	産婦人・外科・乳外・泌尿器・消内	
○	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬	注		95.0		
○	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	11.25mg1筒	武田	注		47,041.0		
○	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg1筒	あすか=武田	注	後発品	15,090.0		
○	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg1筒	あすか=武田	注	後発品	18,406.0		
●	リリカOD錠150mg	プレガバリン	150mg1錠	ヴィアトリス	内		91.1		
●	リリカOD錠25mg	プレガバリン	25mg1錠	ヴィアトリス	内		40.8		
●	リリカOD錠75mg	プレガバリン	75mg1錠	ヴィアトリス	内		67.6		
○	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	50mg1錠	ダイトイ=武田	内	後発品	471.0		
●	リルテック錠50	リルゾール	50mg1錠	サノフィ	内		1,229.1		
	リレンザ	ザナミビル水和物	5mg1ブリスター	グラクソ・スミスクライン	外		127.7		
●	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	15mg1錠	アップヴィ	内		5,089.2		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物	7.5mg1錠	アップヴィ	内		2,594.6		
○	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物＼リン酸二水素ナトリウム水和物	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬	注		122.0		
	リン酸コデイン錠5mg「VTRS」	コデインリン酸塩水和物	5mg1錠	マイランEPD=ヴィアトリス	内		10.1		
●	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	0.25mg1錠	アステラス	内		73.4		
	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン硫酸塩	1g	シオノギP=塩野義	外		27.7		
	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン硫酸塩	1g	シオノギP=塩野義	外		27.7		
	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン硫酸塩	1mL	シオノギP=塩野義	外		27.7		
●	リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	シオノギP=塩野義	外		20.2		
●	リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	シオノギP=塩野義	外		20.2		
●	リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	シオノギP=塩野義	外		20.2		
●	リンデロン坐剤0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1個	シオノギP=塩野義	外		49.1		
●	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	1mg1個	シオノギP=塩野義	外		68.9		
●	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1錠	シオノギP=塩野義	内		11.4		
●	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	シオノギP=塩野義	外		55.5		
●	リンラキサー錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	125mg1錠	大正製薬	内		10.1		
●	ル・エストロジエル0.06%	エストラジオール	0.06%1g	富士製工	外		21.6		
●	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	10mg1錠	サンファーマ	内		7.6		
●	ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	25mg1錠	サンファーマ	内		15.0		
●	ルセフィODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	2.5mg1錠	大正製薬	内		160.8		
●	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	2.5mg1錠	大正製薬	内		160.8		
○	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	0.5mg0.05mL1筒	ノバルティスP	注		108,987.0		
○	ルテスデポー注	ヒドロキシプログステロンカプロン酸エステル＼エストラジオール安息香酸エステル	1mL1管	持田	注		330.0		
	ルトラール錠2mg	クロルマジノン酢酸エステル	2mg1錠	富士製工	内		24.4		
●	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン＼エチニルエストラジオール	1錠	ノーベルファーマ=日本新薬	内		189.6		
	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン＼エチニルエストラジオール	1錠	ノーベルファーマ=日本新薬	内		191.5	【超低用量】	
●	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	1mg1錠	エーザイ	内		36.2		
●	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン	2mg1錠	エーザイ	内		58.3		
●	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	3mg1錠	エーザイ	内		71.1		
●	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	10mg1錠	帝國製薬=田辺三菱	内		50.6		
●	ルプラック錠4mg	トラセミド	4mg1錠	田辺三菱=富士フィルム富山化学	内		17.2		
●	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	アップヴィ	内		19.5		
●	ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠	アップヴィ	内		31.5		
●	ルボックス錠75	フルボキサミンマレイン酸塩	75mg1錠	アップヴィ	内		40.3		
●	ルマケラス錠120mg	ソトラシブ	120mg1錠	アムジエン	内		4,204.3		
●	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト	0.03%1mL	千寿=武田	外		603.2		
●	ルムジェブ注100単位/mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	100単位1mLバイアル	日本イーライリリー	注		261.0		
	ルムジェブ注ミリオベン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	300単位1キット	日本イーライリリー	注		1,324.0		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ルムジエブ注ミリオベンHD	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	300単位1キット	日本イーライリリー	注		1,324.0		
●	ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	4mg1錠	住友ファーマ	内		12.0		
●	ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	8mg1錠	住友ファーマ	内		22.8		
	ルリコン液1%	ルリコナゾール	1%1mL	サンファーマ	外		33.8		
	ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	1%1g	サンファーマ	外		33.8		
●	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	100mg1錠	日本イーライリリー=第一三共	内		570.9		
●	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	50mg1錠	日本イーライリリー=第一三共	内		324.7		
	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	1mg1錠	大塚製薬	内		245.5		
●	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	2mg1錠	大塚製薬	内		469.1		
●	レキソタン細粒1%	プロマゼパム	1%1g	サンドファーマ=サンド	内		17.4		
●	レキソタン錠1	プロマゼパム	1mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		5.7		
●	レキソタン錠2	プロマゼパム	2mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		5.9		
●	レキソタン錠5	プロマゼパム	5mg1錠	サンドファーマ=サンド	内		9.0		
○	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	0.5%1mL1瓶	ノバリティスP	注		59.0		
●	レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		142.9		
●	レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	8mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		478.7		
●	レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩	0.25mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		27.4		
●	レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	1mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		97.1		
●	レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	グラクソ・スミスクライン	内		167.7		
	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	1.5L1袋 (排液用バッグ付)	パクスター	注		1,380.0	【UVツインバッグ】	
	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	2.5L1袋	パクスター	注		1,113.0		必要時購入
	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	2L1袋 (排液用バッグ付)	パクスター	注		1,560.0	【UVツインバッグ】	
	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	5L1袋	パクスター	注		2,227.0		必要時購入
	レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	1.5L1袋 (排液用バッグ付)	パクスター	注		1,367.0	【UVツインバッグ】	
	レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	2.5L1袋	パクスター	注		1,174.0		必要時購入
	レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	2L1袋 (排液用バッグ付)	パクスター	注		1,517.0	【UVツインバッグ】	
	レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	5L1袋	パクスター	注		2,227.0		必要時購入
●	レギュニールLCa4.25腹膜透析液(2L)	ブドウ糖、乳酸ナトリウム、海化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、海胆、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム	2L1袋	パクスター	注		1,214.0		
	レクサプロ錠10mg	エスキタロプロラムシユウ酸塩	10mg1錠	持田	内		156.7		
●	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	48mg30.8g1瓶	EAファーマ	外		5,335.1		
●	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	25mg1錠	田辺三菱	内		76.3		
●	レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム	333mg1錠	日本新薬	内		40.8		
●	レグナイト錠300mg	ガバベンチン エナカルビル	300mg1錠	アステラス	内		73.6		
●	レグパラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩	25mg1錠	協和キリン	内		518.6		
●	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキソミル＼アゼルニジビン	1錠	第一三共	内		71.9		
●	レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン	0.12%1mL	日東メディック	外		230.3		
	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	1%10g	興和	外		24.8		
	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	10mg1錠	興和	内		5.9		
●	レスミット錠5	メダゼパム	5mg1錠	共和薬工	内		5.7		
	レトロビルカブセル100mg	ジドブジン	100mg1カプセル	ヴィーブヘルスケア=グラクソ・スミスクライン	内		229.2		
●	レナジエル錠250mg	セベラマー塩酸塩	250mg1錠	中外製薬	内		15.9		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	4mg1錠	ブリストルMスクリプト	内		167.8	血内	
●	レニベース錠2.5	エナラブリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	オルガノン	内		15.0		
●	レニベース錠5	エナラブリルマレイン酸塩	5mg1錠	オルガノン	内		17.8		
●	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	140mg1mL1キット	アムジェン=アステラス	注		24,302.0		
●	レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	20mg1錠	ヴィアトリス	内		1,210.3		
○	レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド	100mg1錠	大原薬工=日医工	内	後発品★	10.1		
○	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	5mg1カプセル	ブリストルMスクリプト	内		8,085.3	医師限定(RevMate登録医師)	
●	レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1個	大塚製薬	外		133.9		
○	レペタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1管	大塚製薬	注		118.0		
○	レベチラセタム錠500mg「明治」	レベチラセタム	500mg1錠	Meiji Seika ファルマ	内	後発品	52.0		
○	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	500mg5mL1管	Meiji Seika ファルマ	注	後発品	731.0		
●	レベトールカプセル200mg	リバビリン	200mg1カプセル	M S D	内		326.1		
●	レベミル注イノレット	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		1,914.0		
	レベミル注フレックスペン	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	300単位1キット	ノボノルディスク	注		2,040.0		
○	レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	2.5mg1錠	高田	内	後発品	14.7		
○	レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	レボノルゲストレル	1.5mg1錠	富士製工	内		未収載	産婦人	
○	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	第一三共エスファ	内	後発品	40.2		
○	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL1キット	第一三共エスファ	注	後発品	1,264.0	呼内・総内・リウマチ・救命センタ・ 血内	
○	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	高田=日本化薬	注	後発品	1,636.0		
○	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	高田=日本化薬	注	後発品	482.0		
	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバグ オラミン	12.5mg1錠	ノバルティスP	内		2,211.4	血内・リウマチ	必要時購入
●	レミッチカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg1カプセル	東レ=鳥居	内		715.1		
●	レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	12mg1錠	ヤンセン	内		140.0		
●	レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg1錠	ヤンセン	内		63.6		
●	レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg1錠	ヤンセン	内		114.9		
○	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	丸石=第一三共	注	後発品	968.0		
●	レメロン錠15mg	ミルタザピン	15mg1錠	オルガノン	内		84.3		
●	レリフェン錠400mg	ナブメトン	400mg1錠	三和化学	内		24.6		
●	レルパックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	20mg1錠	ヴィアトリス	内		485.8		
●	レルペア100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステルヘビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		5,008.9		
●	レルペア200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステルヘビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン	外		5,572.2		
●	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	40mg1錠	あすか=武田	内		869.8		
●	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠	日本ベーリングラー	内		14.7		
●	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	10mg1カプセル	エーザイ	内		9,517.6		
	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	4mg1カプセル	エーザイ	内		4,025.5		
●	ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物	10%1g	大原薬工	内		99.3		
●	ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	5mg1錠	ファイザー	内		551.8		
○	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	0.3%1mL1管	ファイザー	注		319.0		
○	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ	5,000K単位1瓶	協和キリン	注		3,233.0		必要時購入
●	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	0.25μg1カプセル	中外製薬	内		11.7		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
●	ロカルトロールカプセル0.5	カルシリトリオール	0.5μg1カプセル	中外製薬	内		17.3		
●	ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1%1g	第一三共	外		3.5		
●	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	第一三共	内		10.1		
●	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	リードケミカル=第一三共	外		21.4		
●	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	リードケミカル=第一三共	外		14.9		
●	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	リードケミカル=第一三共	外		21.4		
○	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	帝國製薬=科研	外	後発品	17.1	【7枚1袋】	
○	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	エルメッド=日医工	内	後発品	9.8		
○	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルレイシ」	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	丸石	注	後発品	374.0		
	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	5g1包	アストラゼネカ	内		1,042.1		
●	ロコアテープ	エスフルルレビプロフェン＼ハッカ油	10cm×14cm1枚	大正製薬	外		37.4		
	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	鳥居	外		10.4		
	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	鳥居	外		10.4		
●	ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム	20mg1錠	サンファーマ	内		41.7		
●	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム	30mg1錠	サンファーマ	内		56.3		
●	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ＼ロスバスタチンカルシウム	1錠	オルガノン	内		134.8		
●	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ＼ロスバスタチンカルシウム	1錠	オルガノン	内		139.1		
○	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	第一三共エスファ	内	後発品	12.6		
●	ロズリートレカプセル200mg	エヌトレクチニブ	200mg1カプセル	中外製薬	内		10,073.0		
○	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	日本化薬	注	後発品	8,457.0		
●	ロゼックスグレ0.75%	メトロニダゾール	0.75%1g	マルホ	外		102.2		
	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	8mg1錠	武田	内		81.3		
●	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	1g	マイランEPD=ヴィアトリス	内		7.3		
●	ロドビン細粒10%	ゾテビン	10%1g	LTLファーマ	内		45.2		
	ロドビン錠25mg	ゾテビン	25mg1錠	LTLファーマ	内		12.0		
●	ロドビン錠50mg	ゾテビン	50mg1錠	LTLファーマ	内		21.0		
●	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3 脂肪酸エチル	2g1包	武田	内		202.4		
●	ロナセン錠2mg	ブロナンセリン	2mg1錠	住友ファーマ	内		51.6		
●	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン	4mg1錠	住友ファーマ	内		96.8		
●	ロナセン錠8mg	ブロナンセリン	8mg1錠	住友ファーマ	内		179.5		
	ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	20mg1枚	住友ファーマ	外		248.7		
●	ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン	40mg1枚	住友ファーマ	外		462.7		
○	ロナブリーブ注射液セット1332	カシリビマブ（遺伝子組換え）＼イムデビマブ（遺伝子組換え）	-	中外製薬	注		未収載		
○	ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル	50mg5mL1管	科研	注		197.0		
○	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	東和薬品	内	後発品	59.8		
●	ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ	100mg1錠	ファイザー	内		26,441.8		
●	ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ	25mg1錠	ファイザー	内		7,350.0		
●	ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	1mg1カプセル	ヤンセン	内		14.4		
○	ロペラミド錠1mg「EMEC」	ロペラミド塩酸塩	1mg1錠	アルフレッサP=日医工	内	後発品	5.9		
○	ロミブレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム（遺伝子組換え）	250μg1瓶	協和キリン	注		71,209.0	血内・リウマチ	必要時購入
○	ロラゼバム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼバム	0.5mg1錠	沢井	内	後発品	5.1		

採用医薬品一覧

採用区分	販売名	一般名	規格	メーカー名	投与経路	区分	薬価	診療科限定等	必要時購入
○	ロラタジンOD錠10mg「EE」	ロラタジン	10mg1錠	エルメッド=日医工	内	後発品	16.8		
○	ロラピタ静注2mg	ロラゼパム	2mg1mL1瓶	ファイザー	注		2,067.0	【仮採用】	
●	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	4mg1錠	大正製薬	内		14.9		
●	ロレルコ錠250mg	プロブコール	250mg1錠	大塚製薬	内		13.3		
●	ロンゲス錠10mg	リシノブリル水和物	10mg1錠	共和薬工	内		23.3		
●	ロンゲス錠5mg	リシノブリル水和物	5mg1錠	共和薬工	内		18.4		
	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン＼チピラシル塩酸塩	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	大鵬	内		2,511.0		
	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン＼チピラシル塩酸塩	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	大鵬	内		3,369.2		
●	ワイパックス錠0.5	ロラゼパム	0.5mg1錠	ファイザー	内		5.9		
●	ワイパックス錠1.0	ロラゼパム	1mg1錠	ファイザー	内		7.2		
○	ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05%1mL1管	共和薬工	注		96.0		
●	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠	エーザイ	内		7.2		
●	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	0.5mg1錠	エーザイ	内		9.8		
	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	1mg1錠	エーザイ	内		9.8		
●	ワーファリン錠5mg	ワルファリンカリウム	5mg1錠	エーザイ	内		10.1		
●	ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1錠	帝人P	内		10.4		
●	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1錠	帝人P	内		10.6		
●	ワンデュロパッチ0.84mg	フェンタニル	0.84mg1枚	ヤンセン	外		485.7	麻酔・整形	
●	ワンデュロパッチ1.7mg	フェンタニル	1.7mg1枚	ヤンセン	外		926.4	麻酔・整形	
●	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	100mg1錠	日本新薬	内		85.8		
○	エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	4%1mL1管	日医工	注		94.0		